

Leistungsverzeichnis

1 Leistungsbeschreibung

1.1 Hinweise für den Bieter

Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes. Gleiches gilt für Angebote, die nicht vollständig ausgefüllt sind.

Die Angebote müssen die Preise und die sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten.

Sollten Nebenangebote nicht ausdrücklich zugelassen sein (Ausnahme: durch das Leistungsverzeichnis ggf. zugelassene Alternativen), werden diese von der Wertung ausgeschlossen.

Bei Alternativprodukten ist die Gleichwertigkeit durch den Bieter nachzuweisen. Sollte die Gleichwertigkeit nicht erkennbar sein, wird das entsprechende Alternativprodukt von der Wertung ausgeschlossen. Die Feststellung, ob die Gleichwertigkeit gegeben ist, obliegt abschließend dem Auftraggeber. Ergänzende Erläuterungen sind grundsätzlich auf separater und neutraler Anlage auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Angebot nicht berücksichtigt worden ist, wenn bis zum Ablauf der Zuschlags-/Bindefrist kein Auftrag erteilt wurde.

Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen werden nur bis eine Woche vor Angebotsfrist beantwortet.

1.2 Umfeldbeschreibung

Die Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist das älteste öffentliche Wasserversorgungsunternehmen auf dem europäischen Kontinent. Ca. 2 Mio. Kunden werden in der Hansestadt Hamburg und ca. 20 Umlandgemeinden von den HWW mit Trinkwasser beliefert. Wassergewinnung und -verteilung beziehen auch das nähere Umland mit ein. Dieses in vielen Jahrzehnten ausgebaut und bewährte System bildet eine großräumige, zukunftssichere wasserwirtschaftliche Struktur für den Ballungsraum Hamburg.

Die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) ist eine Anstalt öffentlichen Rechts im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Die HSE sammelt täglich über Abwasserkanäle (Siele) von ca. 5.400 km Länge etwa 400.000 cbm Abwasser aus der Freien und Hansestadt Hamburg sowie einer Reihe von Umlandgemeinden. Die Unterhaltung, Erneuerung, Sanierung und Erweiterung des Sielnetzes gehört zu den wesentlichen Aufgaben. Das gesammelte Abwasser wird im Klärwerksverbund Köhlbrandhöft/ Dradenau geklärt. Die Rückstände werden weitestgehend thermisch verwertet.

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.hamburgwasser.de.

HWW und HSE bekennen sich uneingeschränkt zu rechtskonformen Verhalten.

Weiterführende Informationen zum Thema Compliance sowie unseren Verhaltenskodex für ein rechts- und regelkonformes Handeln finden Sie im Internet unter: www.hamburgwasser.de/unternehmen/compliance

1.3 Allgemeines und Veranlassung

Die Einkaufsgemeinschaft HAMBURG WASSER, bestehend aus der Hamburger Wasserwerke GmbH und der Hamburger Stadtentwässerung AöR, vertreten durch die Hamburger Stadtentwässerung AöR, beabsichtigt, einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Schildern und Absperrmaterial abzuschließen.

Nach Zuschlagserteilung treten die Häuser HWW und HSE an die Stelle der Einkaufsgemeinschaft und übernehmen deren Rechte und Pflichten. Die Einkaufsgemeinschaft löst sich wieder auf.

Die Ware wird nach Bedarf während des gesamten Vertragszeitraums von HWW oder HSE, nachfolgend Auftraggeber, beim Auftragnehmer abgerufen.

Die anzubietenden Preise sind Festpreise in € je ausgewiesener Preiseinheit ohne Umsatzsteuer und müssen alle Nebenkosten enthalten.

1.4 Abwicklung

Die Artikel werden durch den Auftragnehmer in einem elektronischen Katalog abgebildet und der Auftraggeberin über das SAP Ariba Business Network zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung ist im Format BMEcat oder mittels eines Excel-Templates im (.xlsx)-Format möglich. Für die Bereitstellung über das SAP Ariba Business Network ist ein Netzwerkkonto erforderlich, welches kostenlos erstellt werden kann.

Unter <https://www.hamburgwasser.de/unternehmen/ausschreibung/ariba> können Sie die erlaubten Formate für Kataloge und weitere Hinweise zur Registrierung auf dem Ariba Business Network abrufen.

Der Katalog ist schnellstmöglich, spätestens aber vier Wochen nach Zuschlagserteilung zu übermitteln.

Die SAP-Stammsatznummern von HSE sind in dem elektronischen Katalog zu hinterlegen, beachten sie hierzu die vorgesehenen Felder im Excel-Template bzw. BMECat. Ebenso sind Bilder zu den Artikeln im JPEG-Format und ggf. technische Datenblätter im PDF-Format mitzuliefern.

Die Bestellungen erfolgen nach Absprache über einen elektronischen Abruf per E-Mail oder über IDOCS direkt in das Warenwirtschaftssystem des Auftragnehmers.

Artikel, die sich nicht im elektronischen Katalog befinden, aber dennoch im ausgeschriebenen Segment befinden und bei dem Auftragnehmer in Auftrag gegeben werden, sind durch den Auftragnehmer zu dokumentieren und im nächsten Katalog-Update zu berücksichtigen. Die Katalog-Updates sind durch den Auftragnehmer eigeninitiativ vierteljährlich durchzuführen und über das Ariba Network bereitzustellen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschließlich die vertraglich vereinbarten Artikel/Artikelgruppen in den elektronischen Katalog aufzunehmen. Sollte der Auftraggeber feststellen, dass der vom Auftragnehmer erstellte Katalog Artikel außerhalb des vorgegebenen Sortiments oder falsche Preise/Konditionen enthält, wird dem Auftraggeber der entstandene Aufwand für die Überprüfung und erneute Installation nach Geltendmachung durch den Auftragnehmer vergütet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Zustimmung durch den Auftraggeber keine Materialien in dem elektronischen Katalog aufgenommen werden dürfen, die nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) kennzeichnungspflichtig sind. Ausgenommen sind die ggf. gekennzeichneten Materialien im Leistungsverzeichnis bzw. dem Auftragnehmer wird eine gesonderte Auflistung nach Zuschlagserteilung übersandt. Diese Materialien sind mit Sicherheitsdatenblättern und einer Kennzeichnung im Katalog zu hinterlegen.

Für die Überprüfung der Preise im Katalog ist ein Zugang zu einem Online-Shop mit Herstellerpreisen durch den Auftragnehmer herzustellen. Sollte dies dem Auftragnehmer nicht möglich sein, sind dem Auftraggeber Herstellerpreislisten in elektronischer oder Papierform auszuhändigen.

1.5 Vertragslaufzeit

Der abzuschließende Rahmenvertrag hat beginnend mit dem 01.08.2026 eine feste Laufzeit von 4 Jahren. Der Vertrag endet am 31.07.2030, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

1.6 Preisanpassung:

Der im Angebot abgegebene Preis ist als Festpreis offeriert.

Sofern sich die Umstände, die der Preisgestaltung zugrunde liegen, so verändern, dass eine Beibehaltung der vereinbarten Preise nicht gewährleistet werden kann, können Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) eine Preisanpassung, frühestens nach Ablauf des zweiten Vertragsjahres, unter Berücksichtigung der Marktentwicklung, an die nachweislich geänderten Verhältnisse beantragen.

Anträge auf Preisanpassungen können erstmals zum 01.08.2028 und anschließend zum 01.08.2029 gestellt werden.

Die Antragstellung muss vier Wochen vorher erfolgen.

In einer gemeinsamen Entscheidung wird anschließend der neue Festpreis festgelegt.

Für den Fall, dass sich AG und AN über die zukünftigen Preise und Konditionen nicht einig werden, stehen dem AG und AN ein Kündigungsrecht zu.

In diesem Fall endet der Vertrag am Monatsende des 6. Monats nach Eingang der Kündigung. In diesem Fall werden alle Leistungen bis zum Vertragsende zu den vertraglich vereinbarten Preisen und Konditionen abgerechnet.

1.7 Lieferung

Eine Anlieferung (ggf. auch Abholung) hat montags - donnerstags in der Zeit von 07:00 Uhr - 15:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr - 12:00 Uhr zu erfolgen.

Die Lieferungserbringung erfolgt frei nachfolgender(n) Anlieferstelle(n):

div. Betriebsstellen im Großraum Hamburg

Bei Lieferung ist die Ware an der jeweiligen Warenannahme der Anlieferstelle mit dem entsprechenden Lieferschein zur sofortigen Warenkontrolle, in hierfür geeigneter Form, zu übergeben.

Die Lieferungen sind nicht von einem Mindestbestellwert oder anderen Umständen abhängig. Die Lieferzeit für die bestellten Waren beträgt ab Bestellzeitpunkt zwei Werktage. Sollte sich der errechnete Liefertermin außerhalb der o. g. Anlieferzeiten befinden, ist der darauffolgende Werktag maßgeblich.

Ist der Auftragnehmer nicht in der Lage vertragsgemäß zu liefern, so befindet sich der Auftragnehmer ohne weitere Mahnung in

Verzug. Dies gilt gleichermaßen für fehlerhafte Lieferungen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die erforderlichen Mengen anderweitig zu beschaffen und die hierbei entstandenen Mehrkosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen. Bei wiederholter Lieferunfähigkeit ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag zu beenden.

1.8 Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind mit folgenden Angaben zu versehen:

- Auftrags-Nr.
- Kreditorennummer
- Anlieferadresse(n)
- Lieferscheinnummer(n)
- Lieferdatum
- Lieferumfang.

Die Rechnungsadresse lautet:

Hamburger Wasserwerke GmbH oder Hamburger Stadtentwässerung AöR
Postfach 26 14 55
20504 Hamburg

Bitte senden Sie Ihre Rechnungen (auch Gutschriften und Mahnungen) unter Angabe der Auftragsnummer und Kreditorennummer ausschließlich an Rechnungseingang@hamburgwasser.de

- Pro Mail nur 1 Anhang bzw. Rechnungsvorgang (< 100 MB) Textinhalte der Mail werden nicht verarbeitet.

-Formate: PDF, ZUGFerd, XRechnung (ohne Schreibschutz)

Bitte nutzen Sie für weiteren Schriftverkehr, der die Buchhaltung betrifft (z.B. Fragen zu XRechnungen)

Kreditorenbuchhaltung@hamburgwasser.de.

1.9 Eigenerklärungen und Sonstiges

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur einwandfreie Qualität zu liefern, die von ihm entsprechend geprüft wurde.

Die ggf. beigefügte Eigenerklärung "Ergänzende Vertragsbedingungen - Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (EVB-ILO)" ist auszufüllen, entsprechend zu unterschreiben und mit den Angebotsunterlagen einzureichen.

Sollte eine Präqualifikation gemäß PQ-VOL erfolgt sein, geben Sie bitte die Präqualifikations-Nummer an. Nach Möglichkeit werden diese Unterlagen zugelassen.

Zu diesem Abschnitt sind ebenso die Bewerbungsbedingungen zu beachten.

1.10 Angaben zur Angebotswertung

Der Zuschlag wird auf das inhaltlich unveränderte, alle Artikel/Positionen umfassende, wirtschaftlichste Angebot erteilt. Eine losweise Vergabe ist ausgeschlossen.

1.11 Salvatorische Klausel

Sollte eine Vertragsbestimmung ungültig sein oder ungültig werden, betrifft dies nur diese Bestimmung. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

1.12 Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto nach Rechnungseingang.

Dem Bieter steht es frei, Skonto anzubieten. Die Zahlungsfrist von 30 Tagen netto bleibt hiervon unberührt. Gewährter Skonto ist an entsprechender Stelle im Leistungsverzeichnis einzutragen. Skontoangaben dienen ausschließlich der vertraglichen Ausgestaltung und werden nicht in der Angebotswertung berücksichtigt.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den

Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	<p>Schilder und Absperrmaterial</p> <p>Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Bedarf bezeichnet die Artikel, die den wiederkehrenden Primärbedarf von HWW und HSE beinhalten. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich, basierend auf den Vergangenheitswerten, um den geschätzten Bedarf für 4 Jahre.</p>		
1	<p>ABSPERRBAND, ROT/WEIß, SCHRAFFIERT</p> <p>Absperrband Super, gemäß ASR A1.3, für bewegliche Hindernisse, extrem reißfest, umweltfreundlich und grundwasserneutral, beidseitig bedruckt, Farbe: rot/weiß schraffiert, Material: Polyethylen, Materialstärke: 30 µm, Breite: 80 mm, 1 Rolle = 500 m im Abrollkarton</p>	<p>Menge: 130 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
2	<p>ABSPERRKETTE, ROT/WEIß, Ø 6 MM</p> <p>Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: rot/weiß, Farbwechsel alle 50 cm, Material: Polyethylen, seewasser- und chemikalienresistent, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Durchmesser: 6 mm, Bundlänge: maximal 10 m</p>	<p>Menge: 50 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
3	<p>ABSPERRSTAB M.DOPPELSCHLAUFE,1200MM/LANG</p> <p>Absperrstab, mit Doppelschlaufe, zur Befestigung von Absperrbändern, Warnbändern, Kunststoffketten und Warnleuchten, abgerundete Einhängvorrichtung, mit Einschlagspitze, Farbe: rot lackiert, Material: Stahl, Schlaufendurchmesser kleiner Bügel: 110 x 60 mm, Stahl-Durchmesser Schlaufen: 6,4 mm, Schlaufendurchmesser großer Bügel: 260 x 50 mm, Durchmesser Absperrstab: 14 mm, Höhe: 1200 mm, Gewicht: 1,2 kg</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
4	<p>BAUSTELLENLEUCHTE EURO-NITRA ,LED, GELB</p> <p>Baustellenleuchte Euro-Nitra LED, TLgeprüft, gemäß EN 12352, DIN-Linse, Linse gelb, fest montierter Universalhalter, Blink- und Dauerlicht mit Dämmerungsautomatik, doppelseitiger Lichtaustritt, Betriebszeit mit 6-V-Blockbatterien (2 Stück): Dauerlicht circa 250 Stunden, Blinklicht circa 750 Stunden, drehbarer Leuchtenknopf, Lieferung ohne Batterien (siehe Art-Nr. 8074), inklusive Schlüssel, Material: schlagzäher Kunststoff, Linsendurchmesser: 200 mm</p>	<p>Menge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
5	<p>GEFAHRSTOFFAUFKLEBER, BENZIN GEBINDE</p> <p>Gefahrstoffetikett Ottokraftstoff UN 1203, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, mit UNNummer, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen = 8 Stück</p>	<p>Menge: 10 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
6	<p>GEFAHRSTOFFAUFKLEBER, DIESEL GEBINDE</p> <p>Gefahrstoffetikett Diesel No. 2 (leicht), gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen = 8 Stück</p>	<p>Menge: 25 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
7	<p>GRAFFITI-EX SPRAY,400 ML</p> <p>Graffiti-EX Spray, zum Reinigen von glatten Oberflächen, die durch Farbe verunreinigt wurden, höchste Wirkungskraft, reagiert schnell, Inhalt: 400 ml</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
8	<p>INFORMATIONSAUFKLEBER,STÖRUNG DE</p> <p>Grundmaterial: PVC-Folie Form: Rechteck Breite: 148 mm Höhe: 105 mm Grundfarbe: weiß Schriftfarbe: schwarz Logo/Sondersymbo: Hamburg Wasser Logo-/Symbolfarbe: Sonderfarbe Farbton Logo: Blau PMS 286, grau PMS 430 Vorlage: Entwurf/Skizze Mindestabnahmemenge pro Bestellung: 1.000 Stk. Selbstklebende Folie, nicht auf Rolle !!!</p> <p>Produktspezifikation Materialklasse:P VC Ausstattung: selbstklebend Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +80° C Haltbarkeit Außenanwendung: Mindestens 1 Jahr Haltbarkeit Innenanwendung: Mindestens 1 Jahr bedrucktes Schild bei vertikaler Außenbewitterung undmitteleuropäischem Normalklima. Rückstandslos entfernbar: ja Geeignete Untergründe: lackiertes Holz,Kunststoff, Metall, Glas, Anstrich, Pappe, Karton</p> <p>Technische Daten Oberfläche: 30 - 35 GE / 20° DIN 67531 Dicke: 75 - 110 µm Kleber :Acrylklebstoff Klebkraft FTM1 Edelstahl /24h :-> 16 N / 25 mm Trägerpapier: 60 - 140 g Verklebetemperatur: > 10 ° C u. a. geeignete Untergründe:lackiertes Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Anstrich, Pappe, Karton</p> <p>Wischbeständigkeit: Wischtest angelehnt an DIN 30643 Chemikalienbeständigkeit: Tauchtest angelehnt an DIN 3064 Siehe Anlage "DE_Störung_Muster"</p>	<p>Menge: 6.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
9	<p>KENNZEICHNUNG, UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE</p> <p>Verpackungskennzeichen Umweltgefährdende Stoffe, gemäß IMDGCode, GGVSEB, ADR, IATA, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von - 10 bis +100°C, Format: 100 x 100 mm</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
10	<p>Bake li/ re,RA1,1319x304x60mm,o.Fußplatte</p> <p>Sicherheits-Leitbake, links-/rechtsweisend, TL- und BASt geprüft, zweiseitig beklebt mit rot/weißer Folie Typ RA1, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, zum befristeten Absperrn von Parkplätzen, Einfahrten und Gefahrenstellen, auswechselbares Aluminium-Standrohr, Rohrmaße: 40 x 40 mm, Gesamtmaße: 1319 x 304 x 60 mm, Folienfläche: 250 x 1000 mm, Gewicht: 3,6 kg, Lieferung ohne Fußplatte</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
11	<p>Stab-Leuchte LED 62/S,ge,Ø200mm</p> <p>Stab-Leuchte LED Typ 62/S, ohne Leitkegel, zweiseitig, große Lichthelligkeit, geeignet bei Unfällen, Rettungseinsätzen, Fahrzeugpannen, Wartungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Lichtfarbe: gelb, Linsendurchmesser: 200 mm, Lichtstärke: 300 cd, Maße: 680 x 170 x 160 mm, Gewicht: 0,840 kg</p>	<p>Menge: 25 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
12	<p>LOCHZANGE FÜR PRÜFPLAKETTEN</p> <p>Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelstahl, Kerbform: Dreieck, breit, Maße Kerbform: 4 x 4,5 mm, Maultiefe: 48 mm</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
13	<p>Leitkegel, BAST V4-06/2012, Klasse 3</p> <p>Leitkegel, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: V4-06/2012, Gewichtsklasse 3, entspricht den Vorgaben der RSA 21, zugelassen innerhalb geschlossener Ortschaften und für Bundesstraßen, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, 2-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: PVC mit Reflexfolie Typ 2, Fuß aus Recyclingmaterial, Höhe: 500 mm, Gewicht: 3 kg</p>	<p>Menge: 410 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
14	<p>Leitkegel, BAST V4-08/2012, Klasse 3</p> <p>Leitkegel, gemäß DIN EN 13422, TL- und BAST-geprüft, BAST-Prüf-Nr.: V4-08/2012, Gewichtsklasse 3, entspricht den Vorgaben der RSA 21, zugelassen für Autobahnen, zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung, für den Tages- und Nachteinsatz, 2-teilig, Farbe: rot/weiß, Material: PVC mit Reflexfolie Typ 2, Fuß aus Recyclingmaterial, Höhe: 750 mm, Gewicht: 6 kg</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
15	<p>ROHRSCHELLE R135 FÜR FLACHSCHILDER</p> <p>Rohrschelle R135, für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 60 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 400 mm, Lochabstand (mittig): 350 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
16	<p>SCHAFTROHR, VIERKANT, LÄNGE 1500 MM</p> <p>Schaftrohr, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 1500mm</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
17	<p>SCHAFTROHR, VIERKANT, LÄNGE 2000 MM</p> <p>Schaftrohr, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 2000 mm</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
18	<p>SCHAFTROHR, VIERKANT, LÄNGE 3000 MM</p> <p>Schaftrohr, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm</p>	<p>Menge: 300 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
19	<p>SCHILD FÜR ABWASSERPUMPWERK</p> <p>Schild für Abwasserpumpwerk, mit Text nach Wunsch und Logo HAMBURG WASSER, für den Innen- und Außeneinsatz, Grundfarbe: weiß, Schrift und Logofarbe: blau, ähnlich Pantone 286, HAMBURG WASSER: grau, ähnlich Pantone 430, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchstabil, nicht brennbar, Materialstärke: 2 mm, Format: 400 x 300 mm</p> <p>Siehe Anlage "Schild für Abwasserpumpwerk"</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
20	<p>SCHILDERKLEMME UNIVERSAL FÜR SCHAFTROHRE</p> <p>Universal-Klemme, mit 2 Ösen, geeignet für Schaftröhre mit einem Durchmesser von 42 mm, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Maße: 40 x 40 mm</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
21	<p>Fußplatte TL 56 K1,895x440x115mm,28,5kg</p> <p>Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, TL- und BAST-geprüft, für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen, für Sicherheits-Leitbaken und Leitbaken zum Wenden Ausführung 40, bruchsicher, beständig gegen Öl, Abgase, Salz, Frost und UVEinstrahlung, mit Batteriefach, Material: Recycling-Kunststoff, Maße: 895 x 440 x 115 mm, Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, 60 x 60 mm, Ø 43 mm, 2 x Ø 45 mm, Gewicht: ca. 28,5 kg</p>	<p>Menge: 1.550 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
22	<p>STRAßENMARKIERUNGSSPRAY,BLAU,500 ML/DO</p> <p>Baustellen-Markierfarbe, optimal für die schnelle Markierung auf allen Flächen, universell einsetzbar auch ohne Hilfsmittel, Überlackierung jederzeit möglich, Farbe erzielt eine mattierte Oberfläche, hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, frei von Schwermetallen, Xylol und Toluol, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 5 Minuten, Aushärtung nach ca. 12 Stunden, Doseninhalt reicht für ca. 3-4 qm, Farbe: blau (neon), Inhalt = 500 ml/Dose</p>	<p>Menge: 400 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
23	<p>STRAßENMARKIERUNGSSPRAY,ORANGE,500 ML</p> <p>Baustellen-Markierfarbe, optimal für die schnelle Markierung auf allen Flächen, universell einsetzbar auch ohne Hilfsmittel, Überlackierung jederzeit möglich, Farbe erzielt eine mattierte Oberfläche, hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, frei von Schwermetallen, Xylol und Toluol, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 5 Minuten, Aushärtung nach ca. 12 Stunden, Doseninhalt reicht für ca. 3-4 qm, Farbe: orange (ca. RAL 2005), Inhalt = 500 ml/Dose</p>	<p>Menge: 520 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
24	<p>STRAßENMARKIERUNGSSPRAY,PINK NEON,500 ML</p> <p>Baustellen-Markierfarbe, optimal für die schnelle Markierung auf allen Flächen, universell einsetzbar auch ohne Hilfsmittel, Überlackierung jederzeit möglich, Farbe erzielt eine mattierte Oberfläche, hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, frei von Schwermetallen, Xylol und Toluol, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 5 Minuten, Aushärtung nach ca. 12 Stunden, Doseninhalt reicht für ca. 3-4 qm, Farbe: pink (neon), Inhalt = 500 ml/Dose</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
25	<p>STRAßENMARKIERUNGSSPRAY,ROT,5 00 ML/DO</p> <p>Baustellen-Markierfarbe, optimal für die schnelle Markierung auf allen Flächen, universell einsetzbar auch ohne Hilfsmittel, Überlackierung jederzeit möglich, Farbe erzielt eine mattierte Oberfläche, hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, frei von Schwermetallen, Xylol und Toluol, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 5 Minuten, Aushärtung nach ca. 12 Stunden, Doseninhalt reicht für ca. 3-4 qm, Farbe: rot (ca. RAL 3024), Inhalt = 500 ml/Dose</p>	<p>Menge: 340 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
26	<p>STRAßENMARKIERUNGSSPRAY,WEIß,5 00 ML/DO</p> <p>Baustellen-Markierfarbe, optimal für die schnelle Markierung auf allen Flächen, universell einsetzbar auch ohne Hilfsmittel, Überlackierung jederzeit möglich, Farbe erzielt eine mattierte Oberfläche, hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, frei von Schwermetallen, Xylol und Toluol, Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 5 Minuten, Aushärtung nach ca. 12 Stunden, Doseninhalt reicht für ca. 3-4 qm, Farbe: weiß (ca. RAL 9010), Inhalt = 500 ml/Dose</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
27	<p>VERPACKUNGS-KENNZEICHNUNG, KLASSE 3</p> <p>Verpackungskennzeichen Klasse 3 - Entzündbare Flüssigkeiten, gemäß IMDGCode, GGVSEB, ADR, IATA, zurdauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 100 x 100 mm</p>	<p>Menge: 225 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
28	<p>Bakenleuchte BakoLight,LED</p> <p>Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, mit Halter zur Befestigung an Rohrpfeilen bis 52 mm Durchmesser, zweiseitig, BAST geprüft nach TL-Warnleuchten, Leuchtenklasse L6 gemäß EN 12352, Leuchtenklasse WL2 gemäß TL-Warnleuchten, geeignet für Baken, Absperrschranken, Absturzsicherungen und Bauzäune, hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer, Dämmerungsautomatik und Triebsbereitschaftsanzeige, Farbe: gelb, Durchmesser Linse: 200 mm, Lieferung ohne 6V-Blockbatterie</p>	<p>Menge: 250 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
29	<p>ABSPERRPFOSTEN ZUM EINBETONIEREN BERN</p> <p>Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank der roten Reflexfolie, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenanker</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
30	ABSPERRPFOSTEN WIEN Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren, weiss mit rot reflektierenden Streifen, ohne Kettenöse, Durchmesser: 60mm, 1000mm Länge über Flur, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktplätze, Garageneinfahrten und Betriebszufahrten und -wege, schnell im Notfall von Feuerwehr und Polizei mit Überflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223 zu entfernen	Menge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
31	MESSERHAMMER, SECUMAX SALVEX SOS, MARTOR Hohe Sicherheit, verdeckt liegende Klinge, Maße Messer(LxBxH) 187 x 24 x 77 mm	Menge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
32	Prüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung Ø20mm / 26-31 Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 26-31 - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"	Menge: 10 Rolle Preiseinheit: 1 Rolle Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
33	<p>Prüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung Ø20mm / 27-32</p> <p>Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Prüftermin: 27-32 - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 30 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
34	<p>Prüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung Ø20mm / 28-33</p> <p>Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Prüftermin: 28-33 - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 30 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
35	<p>Prüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung Ø20mm / 29-34</p> <p>Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Prüftermin: 29-34 - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 30 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
36	<p>Prüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung Ø20mm / 30-35</p> <p>Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächster Prüftermin: 30-35 - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 30 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
37	<p>Kabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung / 26-31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 26 - 31 - für Kabeldurchmesser bis 15 mm - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: selbstklebende Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - Format: 20 x 50 mm - 1 Bogen = 10 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 50 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
38	<p>Kabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung / 27-32</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 27 - 32 - für Kabeldurchmesser bis 15 mm - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: selbstklebende Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - Format: 20 x 50 mm - 1 Bogen = 10 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 100 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
39	<p>Kabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung / 28-33</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 28 - 33 - für Kabeldurchmesser bis 15 mm - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: selbstklebende Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - Format: 20 x 50 mm - 1 Bogen = 10 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 250 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
40	<p>Kabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung / 29-34</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 29 - 34 - für Kabeldurchmesser bis 15 mm - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: selbstklebende Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - Format: 20 x 50 mm - 1 Bogen = 10 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 250 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
41	<p>Kabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung / 30-35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft nächste Prüfung - Nächster Prüftermin: 30 - 35 - für Kabeldurchmesser bis 15 mm - Farbe: ROT - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: selbstklebende Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - Format: 20 x 50 mm - 1 Bogen = 10 Stück <p>Drucktext: Elektrisch geprüft nächste Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 250 Bogen</p> <p>Preiseinheit: 1 Bogen</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
42	<p>Prüfplakete Nächste M-Prüfung Ø 40mm / 26-31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahresprüfplakette Mechanisch geprüft - Nächster Prüftermin: 26-31 - Farbe: WEISS - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Nächste M- Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 5 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
43	<p>Prüfplakete Nächste M-Prüfung Ø 40mm / 27-32</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahresprüfplakette Mechanisch geprüft - Nächster Prüftermin: 27-32 - Farbe: WEISS - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Nächste M- Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 15 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
44	<p>Prüfplakete Nächste M-Prüfung Ø 40mm / 28-33</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahresprüfplakette Mechanisch geprüft - Nächster Prüftermin: 28-33 - Farbe: WEISS - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Nächste M- Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 15 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
45	<p>Prüfplakete Nächste M-Prüfung Ø 40mm / 29-34</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahresprüfplakette Mechanisch geprüft - Nächster Prüftermin: 29-34 - Farbe: WEISS - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Nächste M- Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 15 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
46	<p>Prüfplakete Nächste M-Prüfung Ø 40mm / 30-35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrjahresprüfplakette Mechanisch geprüft - Nächster Prüftermin: 30-35 - Farbe: WEISS - für den Innen- und Außeneinsatz - Material: ablösbare Folie - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - resistent gegen viele Chemikalien - 1 Rolle = 500 Stück <p>Drucktext: Nächste M- Prüfung</p> <p>Siehe Anlage "Muster Prüfplaketten"</p>	<p>Menge: 15 Rolle</p> <p>Preiseinheit: 1 Rolle</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Beschreibung	Betrag
	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>