

Leistungsverzeichnis

1 Leistungsbeschreibung

1.1 Hinweise für den Bieter

Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und führen zum Ausschluss des Angebotes. Gleiches gilt für Angebote, die nicht vollständig ausgefüllt sind.

Die Angebote müssen die Preise und die sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten.

Sollten Nebenangebote nicht ausdrücklich zugelassen sein (Ausnahme: durch das Leistungsverzeichnis ggf. zugelassene Alternativen), werden diese von der Wertung ausgeschlossen.

Bei Alternativprodukten ist die Gleichwertigkeit durch den Bieter nachzuweisen. Sollte die Gleichwertigkeit nicht erkennbar sein, wird das entsprechende Alternativprodukt von der Wertung ausgeschlossen. Die Feststellung, ob die Gleichwertigkeit gegeben ist, obliegt abschließend dem Auftraggeber.

Ergänzende Erläuterungen sind grundsätzlich auf separater und neutraler Anlage auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Angebot nicht berücksichtigt worden ist, wenn bis zum Ablauf der Zuschlags-/Bindefrist kein Auftrag erteilt wurde.

Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen werden nur bis eine Woche vor Angebotsfrist beantwortet.

1.2 Umfeldbeschreibung

Die Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) ist das älteste öffentliche Wasserversorgungsunternehmen auf dem europäischen Kontinent. Ca. 2 Mio. Kunden werden in der Hansestadt Hamburg und ca. 20 Umlandgemeinden von den HWW mit Trinkwasser beliefert. Wassergewinnung und -verteilung beziehen auch das nähere Umland mit ein. Dieses in vielen Jahrzehnten ausgebaute und bewährte System bildet eine großräumige, zukunftssichere wasserwirtschaftliche Struktur für den Ballungsraum Hamburg.

Die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) ist eine Anstalt öffentlichen Rechts im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die HSE sammelt täglich über Abwasserkanäle (Siele) von ca. 5.400 km Länge etwa 400.000 cbm Abwasser aus der Freien und Hansestadt Hamburg sowie einer Reihe von Umlandgemeinden. Die Unterhaltung, Erneuerung, Sanierung und Erweiterung des Sieternetzes gehört zu den wesentlichen Aufgaben. Das gesammelte Abwasser wird im Klärwerksverbund Köhlbrandhöft/Dradenau geklärt. Die Rückstände werden weitestgehend thermisch verwertet.

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.hamburgwasser.de.

Die Kernkompetenz von servTEC als Tochterunternehmen von HAMBURG WASSER steht seit 1999 auf zwei tragfähigen Säulen: Technologien zur Betreuung von Abwasseranlagen und Glasfasernetzen für die Telekommunikation. servTEC entwickelt in diesen beiden Bereichen ganzheitliche Problemlösungen von der Planung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme und bietet das gesamte Projektmanagement einschließlich umfassender Bau- und Ingenieurleistungen an. Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.servtec.de.

Bäderland Hamburg GmbH verzeichnet rd. 4,2 Millionen Besuche jährlich. Allein 25.000 Schüler lernen von qualifizierten Schwimmlehrern sicheres Schwimmen. Badegäste aus dem Hamburger Stadtgebiet und dem Umland nutzen die modernen Wasserangebote für Sport, zum Spaß und zur Erholung. Bäderland bietet seinen Kunden ein breit gefächertes Portfolio in den Bereichen Schwimmen, Fitness, Wellness und Entspannung. Das alles findet sich in 27 Hallen- und Freibädern, die über das gesamte Stadtgebiet der Hansestadt verteilt sind. Darüber hinaus betreibt Bäderland das Eisland in Farmsen. Die Hamburger nutzen die Anlagen vielfältig - ob Babyschwimmen oder Mitternachtssauna, intensiver Leistungssport oder relaxtes Sonnenbad auf der Liegewiese.

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.baederland.de.

1.3 Allgemeines und Veranlassung

Die Einkaufsgemeinschaft HAMBURG WASSER, bestehend aus der Hamburger Wasserwerke GmbH, der Hamburger Stadtentwässerung AöR, HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH und Bäderland Hamburg GmbH vertreten durch die Hamburger Stadtentwässerung AöR, beabsichtigt, einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Arbeits- und Schutzkleidung/

PSA auf Basis eines elektronischen Kataloges (Los 1), Reinigung und Reparatur von Arbeitskleidung (Los 2) und Lieferung von Arbeitskleidung Bäderland Hamburg GmbH (Los 3) abzuschließen.

Nach Zuschlagserteilung treten die Häuser HWW, HSE, servTec und BLH an die Stelle der Einkaufsgemeinschaft und übernehmen deren Rechte und Pflichten. Die Einkaufsgemeinschaft löst sich wieder auf. Die Ware und die Leistung wird nach Bedarf während des gesamten Vertragszeitraums von HWW, HSE, servTec oder BLH nachfolgend Auftraggeber, beim Auftragnehmer abgerufen.

Die anzubietenden Preise sind Festpreise in € je ausgewiesener Preiseinheit ohne Umsatzsteuer und müssen alle Nebenkosten enthalten.

1.4 Abwicklung

Los 1 Lieferung von Schutzkleidung/PSA und Los 3 Lieferung von Arbeitskleidung für BLH

Die Artikel werden durch den Auftragnehmer in einem elektronischen Katalog abgebildet und der Auftraggeberin über das SAP Ariba Business Network zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung ist im Format BMEcat oder mittels eines Excel-Templates im (.xlsx)-Format möglich. Für die Bereitstellung über das SAP Ariba Business Network ist ein Netzwerkkonto erforderlich, welches kostenlos erstellt werden kann.

Unter <https://www.hamburgwasser.de/ariba> können sie die erlaubten Formate für Kataloge und weitere Hinweise zur Registrierung auf dem Ariba Business Network abrufen.

Der Katalog ist schnellstmöglich, spätestens aber vier Wochen nach Zuschlagserteilung zu übermitteln.

Die SAP-Stammsatznummern von HWW, HSE und BLH sind in dem elektronischen Katalog zu hinterlegen. Ebenso sind Bilder zu den Artikeln im JPEG-Format und ggf. technische Datenblätter im PDF-Format mitzuliefern.

Die Bestellungen erfolgen nach Bedarf über einen elektronischen Abruf aus SAP über IDOCS direkt in das Warenwirtschaftssystem des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschließlich die vertraglich vereinbarten Artikel/Artikelgruppen in den elektronischen Katalog aufzunehmen. Sollte der Auftraggeber feststellen, dass der vom Auftragnehmer erstellte Katalog Artikel außerhalb des vorgegebenen Sortiments oder falsche Preise/Konditionen enthält, wird dem Auftraggeber der entstandene Aufwand für die Überprüfung und erneute Installation nach Geltendmachung durch den Auftragnehmer vergütet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Zustimmung durch den Auftraggeber keine Materialien in dem elektronischen Katalog aufgenommen werden dürfen, die nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) kennzeichnungspflichtig sind. Ausgenommen sind die ggf. gekennzeichneten Materialien im Leistungszeichnis. Diese Materialien sind mit Sicherheitsdatenblättern und einer Kennzeichnung im Katalog zu hinterlegen.

Für die Überprüfung der Preise im Katalog ist ein Zugang zu einem Online-Shop mit Herstellerpreisen durch den Auftragnehmer herzustellen. Sollte dies dem Auftragnehmer nicht möglich sein, sind dem Auftraggeber Herstellerpreislisten in elektronischer oder Papierform auszuhändigen.

Sollte den Vergabeunterlagen eine CD mit einem Leistungsverzeichnis im Format GAEB D 83 beigelegt sein, ist zeitgleich mit dem Angebot zum Einreich-/Eröffnungstermin eine Datei im GAEB-Format D 84 vollständig einzureichen. Die Angebote sind in der Kennung 84 nach der GAEB-Richtlinie 1990 bzw. 2000 einzurichten. Die Bieterergänzungen (Bieterangaben) sind vollständig in Schriftform und auf dem Datenträger (in die D84-Datei eingearbeitet) einzureichen. Ebenfalls auf dieser CD befindet das Programm RIB-Offerte. Dieses Programm ermöglicht das Einlesen der LV-Datei (Kennung 83) und die Erstellung der D84-Datei.

Angebote, die ein anderes als das hier beschriebene Verfahren zur Grundlage haben, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Los 2 Reinigung und Reparatur von Arbeitskleidung

Leistungen aus diesem Vertrag werden nach Bedarf abgerufen. Bestellungen sind nur wirksam, wenn sie durch die ausdrücklich bevollmächtigten Mitarbeiter schriftlich getätigt werden. Eine Liste dieser autorisierten Personen geht Ihnen im Falle des Zuschlages separat zu.

Angebote, die ein anderes als das hier beschriebene Verfahren zur Grundlage haben, werden von der Wertung ausgeschlossen.

1.5 Vertragslaufzeit

Der abzuschließende Rahmenvertrag hat, beginnend mit der Zuschlagserteilung voraussichtlich am 15.10.2026, eine feste Laufzeit von vier Jahren. Der Vertrag endet am 14.10.2030, ohne dass es einer Kündigung bedarf

1.6 Lieferung

Die Lieferungen erfolgt frei nachfolgender(n) Anlieferstelle(n):
siehe Leistungsverzeichnis (Los 1, Los 2 und Los 3).

Bei Lieferung ist die Ware an der jeweiligen Warenannahme der Anlieferstelle mit dem entsprechenden Lieferschein zur sofortigen Warenkontrolle, in hierfür geeigneter Form, zu übergeben.

Die Lieferungen sind nicht von einem Mindestbestellwert oder anderen Umständen abhängig. Die Lieferzeit für die bestellten Waren beträgt ab Bestellzeitpunkt max. 10 Werktage. Sollte sich der errechnete Liefertermin außerhalb der o. g. Anlieferzeiten befinden, ist der darauffolgende Werktag maßgeblich.

Ist der Auftragnehmer nicht in der Lage vertragsgemäß zu liefern, so befindet sich der Auftragnehmer ohne weitere Mahnung in Verzug. Dies gilt gleichermaßen für fehlerhafte Lieferungen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die erforderlichen Mengen anderweitig zu beschaffen und die hierbei entstandenen Mehrkosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen. Bei wiederholter Lieferunfähigkeit ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag zu beenden.

1.7 Rechnungsstellung

Die Rechnungen sind mit folgenden Angaben zu versehen:

- Auftrags-Nr.
- Anlieferadresse(n)
- Lieferscheinnummer(n)
- Lieferdatum
- Lieferumfang.

Die Rechnungsadresse lautet:

Hamburger Wasserwerke, Hamburger Stadtentwässerung AöR oder Bäderland Hamburg GmbH
Postfach 26 14 55
20504 Hamburg

Bitte senden Sie Ihre Rechnungen (auch Gutschriften und Mahnungen) unter Angabe der Auftragsnummer und Kreditornummer ausschließlich an Rechnungseingang@hamburgwasser.de

- Pro Mail nur 1 Anhang bzw. Rechnungsvorgang (< 100 MB) Textinhalte der Mail werden nicht verarbeitet.
- Formate: PDF, ZUGFerd, XRechnung (ohne Schreibschutz)

Bitte nutzen Sie für weiteren Schriftverkehr, der die Buchhaltung betrifft (z.B. Fragen zu XRechnungen) Kreditorenbuchhaltung@hamburgwasser.de.

1.8 Eigenerklärungen und Sonstiges

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur einwandfreie Qualität zu liefern, die von ihm entsprechend geprüft wurde.

Sollte eine Präqualifikation gemäß PQ-VOL erfolgt sein, geben Sie bitte die Präqualifikations-Nummer an. Nach Möglichkeit werden diese Unterlagen zugelassen.

1.9 Kalkulationsorientierung

Als Kalkulationsorientierung beträgt der ermittelte Bedarf aus den letzten Jahren für HWW, HSE, servTec und BLH insgesamt dem Wert des vollständig ausgefüllten Leistungsverzeichnisses.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aus dem vorgenannten Satz keine Ansprüche auf die Abnahme einer bestimmten Menge oder eines bestimmten Lieferumfangs ergibt. Gesetzliche Regelungen sind hiervon nicht betroffen.

1.10 Angaben zur Angebotswertung

Der Zuschlag wird auf das inhaltlich unveränderte, alle Artikel/Positionen umfassende, wirtschaftlichste Angebot erteilt.

1.11 Salvatorische Klausel

Sollte eine Vertragsbestimmung ungültig sein oder ungültig werden, betrifft dies nur diese Bestimmung. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

1.12 Vertraulichkeitserklärung

Im Falle einer Zuschlagserteilung ist der Auftragnehmer verpflichtet, vor Beginn der Leistungserbringung eine von ihm unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung vorzulegen. Die Vertraulichkeitserklärung ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und liegt diesen als Anlage bei.

Die Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung ist zwingende Voraussetzung für den Vertragsabschluss. Erfolgt die Unterzeichnung nicht fristgerecht, kann der Zuschlag nicht erteilt bzw. der Vertrag nicht geschlossen werden.

Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die Vertraulichkeitserklärung nicht bereits mit dem Angebot, sondern erst nach Zuschlagserteilung, jedoch vor Aufnahme der Leistungen, einzureichen ist.

1.13 Preisgleitklausel

Die im Angebot abgegebenen Preise sind als Festpreise inkl. Los 1, Los 2 und Los 3 offeriert.

Sofern sich die Umstände, die der Preisgestaltung zugrunde liegen, so verändern, dass eine Beibehaltung der vereinbarten Preise nicht gewährleistet werden kann, können Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) eine Preisanpassung, frühestens nach Ablauf des zweiten Vertragsjahres, unter Berücksichtigung der Marktentwicklung, an die nachweislich geänderten Verhältnisse beantragen. Die Antragstellung muss schriftlich vier Wochen vorher erfolgen.

In einer gemeinsamen Entscheidung werden anschließend die neuen Festpreise festgelegt. Hierzu ist vom AN die Grundkalkulation des Preises darzulegen. Sollten neue Preise vereinbart werden, gelten diese ab erfolgreich eingespielten Katalogupdate (Los 1 und Los 3).

Für den Fall, dass sich AG und AN über die zukünftigen Preise und Konditionen nicht einig werden, stehen dem AG und AN ein Kündigungsrecht zu. In diesem Fall endet der Vertrag am Monatsende des 6. Monats nach Eingang der Kündigung. In diesem Fall werden alle Leistungen bis zum Vertragsende zu den vertraglich vereinbarten Preisen und Konditionen abgerechnet.

1.14 Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto nach Rechnungseingang.

Dem Bieter steht es frei, Skonto anzubieten. Die Zahlungsfrist von 30 Tagen netto bleibt hiervon unberührt. Gewährter Skonto ist an entsprechender Stelle im Leistungsverzeichnis einzutragen. Skontoangaben dienen ausschließlich der vertraglichen Ausgestaltung und werden nicht in der Angebotswertung berücksichtigt.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 1	Lieferung von Schutzkleidung/PSA Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Bedarf bezeichnet die Artikel, die den wiederkehrenden Primärbedarf von HWW und HSE beinhalten. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich, basierend auf den Vergangenheitswerten, um den geschätzten Bedarf für 4 Jahre. Bei den aufgeführten Artikeln sind Festpreise in € anzubieten. Diese gelten für den		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Zeitpunkt der Ausschreibung und sind ausschlaggebend für die Angebotswertung (siehe Preisgleitklausel).</p> <p>Für die in der nachstehend im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Artikel sind Nettopreise anzubieten. Die Angaben über die Mengen sind nicht verbindlich und dienen ausschließlich der Kalkulationshilfe. Ein Anspruch auf Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Lieferung Eine Anlieferung hat montags - donnerstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erfolgen.</p> <p>Die Leistungserbringung erfolgt frei nachfolgender(n) Anlieferstelle(n):</p> <p>Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW): -Billhorner Deich, 20539 Hamburg -Hauptlager, Ausschläger Allee 171, 20539 Hamburg -Wassermessung, Ausschläger Allee 173, 20539 Hamburg -Wasserwerk Walddörfer, Streekweg 49, 22359 Hamburg -Wasserwerk Langenhorn, Tweeltenbek 12, 22417 Hamburg -Wasserwerk Curslack, Curslack Heerweg 137, 21039 Hamburg -Wasserwerk Süderelbmarsch, Neuwiedenthaler Str. 169, 21147 Hamburg -Wasserwerk Glinde, Papendieker Redder 79, 21509 Glinde -Wasserwerk Neugraben, Falkenbergsweg 36, 21149 Hamburg -Wasserwerk Schnelsen, Wunderbrunnen 12, 22457 Hamburg -Wasserwerk Boursberg, Kösterbergstr. 31, 22587 Hamburg -Netzbetrieb Nord-Ost, Streekweg 63, 22359 Hamburg -Netzbetrieb West, Lederstr. 72, 22525 Hamburg</p> <p>Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE): -Billhorner Deich, 20539 Hamburg -Klärwerk Köhlbrandhöft, Köhlbranddeich 1, 20457 Hamburg -Klärwerk Dradenau, Dradenustraße 8, 21129 Hamburg -Pumpwerk Hafenstraße, Bei den St. Pauli Landungsbrücken 49, 20359 Hamburg -Betriebstechnik, Pinkertweg 5, 22113 Hamburg -Netzbetrieb West, Lederstraße 72, 22525 Hamburg -Netzbetrieb Süd, Buxtehuder Straße 50-54, 21073 Hamburg -Netzbetrieb Mitte, Pinkertweg 3, 22113 Hamburg -Netzbetrieb Nord-Ost, Streekweg 63, 22359 Hamburg -Klärwerk Hollenstedt, Zum Klärwerk 5, 21279 Hollenstedt -Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand, Wetterndorf 13, 21720 Steinkirchen -servTec HAMBURG WASSER Service und Technik, Ausschläger Allee 169, 20539 Hamburg</p> <p>Hinweis zur Angebotswertung und zu Alternativfabrikaten (Los 1 und Los 3) Sofern im Leistungsverzeichnis der Lose 1 und 3 auf bestimmte Fabrikate oder Produkte verwiesen wird, erfolgt diese Benennung ausschließlich zur eindeutigen und sachgerechten Beschreibung des Leistungsgegenstands. Die Nennung stellt keine Einschränkung des Wettbewerbs dar. Für beide Lose sind Angebote mit gleichwertigen Fabrikaten ausdrücklich zugelassen, sofern diese die geforderten technischen, funktionalen und qualitativen Anforderungen in gleicher Weise erfüllen. Zur Prüfung der Gleichwertigkeit verpflichtet sich der Bieter, für Los 1 und Los 3, auf Aufforderung des Auftraggebers nach Angebotsabgabe ein kostenfreies Muster des angebotenen Alternativartikels zur Verfügung zu stellen. Die Musterbereitstellung dient ausschließlich der Eignungs- und Gleichwertigkeitsprüfung und begründet keinen</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Anspruch auf Kostenerstattung. Zur Wahrung der vergaberechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und Nichtdiskriminierung besteht im Leistungsverzeichnis der Lose 1 und 3 ausdrücklich die Möglichkeit, Alternativartikel anzubieten. Die Angebotswertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der festgelegten Zuschlagskriterien sowie der nachgewiesenen Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte.</p> <p>Hinweis auf Embleme Das Emblem und der Veredelungsprozess ist vom Bieter so zu wählen, dass das mit dem Emblem veredelte neue Ausgangsprodukt den Anforderungen aus der Artikelbeschreibung in Norm und Zertifizierung weiterhin entspricht. Die Emblem- und Positionierungsvorlagen werden nach Zuschlagserteilung den Auftragnehmern zugesendet.</p> <p>Anprobe- und Serviceraum Der Auftragnehmer stellt einen Anproberaum für die Mitarbeitenden von HAMBURG WASSER in Hamburg zur Verfügung. Dieser Service dient zur korrekten Größenfeststellung und wird kostenneutral vom Lieferanten gestellt. HAMBURG WASSER vermietet keinen Raum und es ist auch nicht möglich, einen Container zu Anprobezwecken zu stellen. Dieser Service wird auf 1 mal wöchentlich beschränkt. Die Servicetag wird nach Zuschlagserteilung mit dem AG und AN vereinbart.</p> <p>Lagerbestände: Es besteht für den Auftragnehmer die Möglichkeit, für die im Leistungsverzeichnis genannten Artikel einen Lagerbestand vorzuhalten, um den Bedarfsabruf des Auftraggebers zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für individuell veredelte Artikel, wie beispielsweise Bekleidung. Die Vorhaltung eines Lagerbestands dient dazu, die vereinbarte maximale Lieferzeit von 10 Tagen zuverlässig einhalten zu können.</p> <p>Lagerbestände veredelte Artikel: Die Lagerbestände der speziell für den Auftraggeber veredelten Artikel sind durch den Auftragnehmer bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abrufmengen zu steuern. Ziel ist es, die vereinbarten Lieferzeiten - insbesondere für häufig nachgefragte Artikel - zuverlässig einzuhalten.</p> <p>Für Artikel mit hoher Abrufhäufigkeit kann der Auftragnehmer angemessene Sicherheitsbestände vorhalten. Für Artikel mit geringer oder unregelmäßiger Nachfrage ist eine reduzierte oder vollständig bedarfsorientierte Lagerhaltung vorzusehen.</p> <p>Gegen Ende der Vertragslaufzeit ist die Lagerhaltung so auszusteuern, dass nur ein geringfügiger Restbestand verbleibt. Die Höhe des zulässigen Restbestands orientiert sich an der realen Verbrauchsentwicklung und darf nicht zu unverhältnismäßigen Abnahmeverpflichtungen des Auftraggebers führen. Nachbestellungen veredelter Artikel dürfen ausschließlich in Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen. Eine Freigabe zur Nachbestellung durch den Auftraggeber, frühestens ab sechs Monate vor Vertragsende, muss nachweislich erfolgen. Erteilt der Auftraggeber eine solche Freigabe, verzichtet er auf die Regelung zum Restlagerbestand und verpflichtet sich zur vollständigen Abnahme der nachbestellten Artikel. Bestellt der Auftragnehmer ohne vorherige Abstimmung veredelte Artikel, ist der Auftraggeber bei Vertragsende nicht verpflichtet, diese vollständig und kostenpflichtig zu übernehmen.</p> <p>Abnahme von Schutzkleidung mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen nach</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Vertragsende Der AG übernimmt nach Vertragsende nur die Sondergrößen der vorrätigen Artikel und die veredelte Ware in der Größenordnung des maximalen Forecast, der zwischen AN und AG nach Zuschlagserteilung ermittelt wird.</p> <p>Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Bei der angebotenen Lieferleistung sind ökologische, soziale und ethische Nachhaltigkeitskriterien verbindlich zu berücksichtigen. Insbesondere die eingesetzten Materialien und Produkte in den aufgeführten Leistungsgruppen, bei denen in den jeweiligen Langbeschreibungen eine Zertifizierung vorgegeben ist, müssen nach anerkannten Standards geprüft und zertifiziert sein. Textilien und textile Bestandteile müssen mindestens dem OEKO-TEX® Standard 100 entsprechen, um den Ausschluss gesundheitsschädlicher Stoffe sicherzustellen, gleichwertige Gütezeichen werden zugelassen. Gibt es nachweislich keine Möglichkeit, das angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen zu erlangen, so müssen die Kriterien des Gütezeichens durch andere geeignet Belege (z. B. Herstellererklärungen) nachgewiesen werden.</p> <p>Darüber hinaus ist die Einhaltung sozialer Mindeststandards entlang der gesamten Lieferkette nachzuweisen. Der Nachweis kann durch anerkannte staatliche oder unabhängige Siegel (wie z.B. Grünen Knopf, Blauer Engel für Textilien oder OEKO-TEX® MADE IN GREEN) oder alternativ durch eine Eigenerklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen erfolgen. Ziel ist die Förderung fairer Arbeitsbedingungen, transparenter Produktionsprozesse sowie verantwortungsvoller Beschaffung. Im Sinne des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung sind bevorzugt Materialien aus recyceltem Polyester sowie Bio-Baumwolle einzusetzen. Diese Rohstoffe tragen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks, zur Verringerung des Wasserverbrauchs und zum Schutz natürlicher Ressourcen bei. Die Produkte müssen auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Wiederverwendbarkeit ausgelegt sein. Ergänzend sind umweltfreundliche Produktionsverfahren, eine Reduzierung von Abfällen sowie möglichst kurze Transportwege zu berücksichtigen, um den Anforderungen an eine nachhaltige Beschaffung im öffentlichen Raum der Freien und Hansestadt Hamburg gerecht zu werden.</p> <p>Die Lieferung der ausgeschriebenen Leistungen hat frei Verwendungsstelle zu erfolgen. Sämtliche Kosten für Verpackung, Transport, Versicherung und sonstige Nebenkosten sind im Angebotspreis einzukalkulieren. Eine gesonderte Abrechnung von Versandkosten ist nicht zulässig.</p> <p>Die Zustellung der bestellten Ware erfolgt entweder über firmeneigene Fahrzeuge des Auftragnehmers oder über ein beauftragtes Transportunternehmen. In beiden Fällen ist sicherzustellen, dass ein material- und umweltschonendes Füll- und Verpackungsmaterial verwendet wird, welches Beschädigungen der Artikel verhindert oder auf ein Minimum reduziert. Nach Erhalt der Lieferung erfolgt durch den Auftraggeber eine unverzügliche Prüfung der gelieferten Ware hinsichtlich Beschaffenheit und Vollständigkeit. Festgestellte Beschädigungen oder fehlende Mengen sind dem Auftragnehmer unmittelbar und in nachvollziehbarer Form - schriftlich und bildlich dokumentiert - aufzuzeigen. Die Haftung für eine mangelhafte Lieferung trägt der Auftragnehmer.</p> <p>Sollten im Rahmen der Auftragsdurchführung teillieferungsbedingte Einschränkungen auftreten - sei es aufgrund von Lagerbestand oder Liefersituation seitens Vorlieferanten - sind diese dem Auftraggeber vorab schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass entsprechende Hinweise auf dem jeweiligen Lieferschein vermerkt sind.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Während der Vertragslaufzeit ist sicherzustellen, dass Materialien ausschließlich von gleichbleibenden Anbietern bzw. Herstellern geliefert werden, um Passgenauigkeit, Kompatibilität sowie Einheitlichkeit in Optik und Handhabung zu gewährleisten. Dies dient zugleich der Förderung einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Lieferkette durch Reduktion unnötiger Materialwechsel. Sollte eine Lieferung aufgrund von Lieferengpässen oder Nichtverfügbarkeit beim Vorlieferanten nicht möglich sein, sind alternative Materialien so auszuwählen, dass die vollständige Kompatibilität mit den bereits gelieferten Komponenten gewährleistet bleibt. Die Lieferung solcher Alternativmaterialien bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber.</p> <p>Erweisen sich Ersatzlieferungen als ungeeignet, ist der Auftraggeber berechtigt, diese an den Auftragnehmer zurückzugeben und eine geeignete, kompatible Ersatzlieferung zu verlangen.</p>		
Gruppe 1.1	<p>PSA Schutzausrüstung -und Schutzkleidung</p> <p>Bedarf für HWW und HSE</p> <p>Der Auftragnehmer stellt alle erforderlichen Informationen durch die Herstellerinformationen bereit. Hinweise zu Gebrauch, Lagerung, Reinigung, Wartung, Verfallsdatum, Desinfizierung etc.</p> <p>Veredelung Bei der (nachträglichen) Veredelung von Schutzbekleidung z.B. mit Logos, Emblemen, Stickerein oder Reflexstreifen, ist besondere Vorsicht geboten. Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Schutzwirkung der Bekleidung herabsetzen oder sogar aufheben. Die Baumusterprüfung der Bekleidung kann erlöschen. Alle Veränderungen und Accessoires müssen daher zwingend vor der Umsetzung bzw. Anbringung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzfunktionen geprüft werden. Nur für die kombinierte Prüfung mit dem jeweiligen Gewebe und der Veredelungszutat (FR Patch, Sticketikett, Stickemblem, Stickgarn etc.) ist zulässig.</p>		
Gruppe 1.1.1	<p>Arbeitskleidung/technisch-gewerblicher Bereich</p> <p>Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: T-Shirts, Polo#Shirts, Hemden, Sweatshirts, Sweatjacken, Hosen, Jacken, Blusen, Arbeitshemden und Westen. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt.</p> <p>Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt.</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p> <p>Alle gleichwertig angebotene Produkte müssen nach OEKO#TEX STANDARD 100 zertifiziert sein oder über eine vergleichbare Zertifizierung verfügen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.1	<p>Damen Arbeitshose Workout-Hose Blåkläder (dunkel marineblau/schwarz)</p> <p>Damen Arbeitshose Workout-Hose Blåkläder Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m² Farbe: dunkel marineblau/schwarz Herstellernr.: 715918458699 Seitentaschen, Handytasche innen, Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: 40° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, nicht trockenreinigen. Und verwenden Sie keine Fleckenentferner auf Lösungsmittelbasis.</p> <p>Gr. 30-50 Hersteller: Blåkläder Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.1.1	zu 1.1.1.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.2	<p>Damen Arbeitsjacke, Mascot (schwarzblau) ACCELERATE</p> <p>Damen Arbeitsjacke, ACCELERATE Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18008-511-010 Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²</p> <p>Damenpassform. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Nicht bügeln, Für chemische Reinigung nicht geeignet, Industriewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 70 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.2.1	zu 1.1.1.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.3	<p>Damen Bundhose, Mascot (schwarzblau) ACCELERATE</p> <p>Damen Bundhose, ACCELERATE Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18078-511-010 Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²</p> <p>Damenpassform DIAMOND. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Super strapazierfähigem, belüftete Knietaschen aus CORDURA® (1000 D). Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Zusammen mit dem Knieschutz Typ "Large" gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Nicht bügeln, Für chemische Reinigung nicht geeignet, Industrierwäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. 82C34-82C56, 76C34-76C56 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.3.1	zu 1.1.1.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.4	<p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (dunkelanthrazit)</p> <p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: dunkelanthrazit Herstellernr.: 20693-787-18 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.4.1	zu 1.1.1.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.5	<p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (kornblau)</p> <p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: kornblau Herstellernr.: 20693-787-11 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.5.1	zu 1.1.1.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.6	<p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (schwarz)</p> <p>Damen Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20693-787-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 800 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.6.1	zu 1.1.1.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.7	<p>Damen Sweatjacke (marine)</p> <p>Damen Sweatjacke, QUENTIN Farbe: marine Herstellernr.: 820130 Material: 70% Baumwolle, 30% recyceltes Polyester, 320 g/m²</p> <p>Moderne Passform. Sitzt körpernah durch schmalen, geraden Schnitt. Die Hoodie-Jacke ist nach unten etwas länger geschnitten als normal. Dadurch wird auch bei gebeugter oder kniender Haltung der Rückbereich sauber abgedeckt, was insbesondere an kälteren Tagen sehr angenehm ist. 2 geräumige Seitentaschen auf der Vorderseite mit breitem Eingriff. Die Taschen sind gut integriert, mit verdecktem Reißverschluss. Durchgehender, robuster und sehr leichtgängiger YKK-Vislon-Frontreißverschluss. Verlängerte Zipper damit die Reißverschlüsse auch mit Handschuhen gut zu bedienen ist. Doppellagige Kapuze ohne störenden Kordelzug. 450 g/m² schwerer Rippenstrick am Saum und an den Ärmelbündchen verlängern die Lebensdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, Verträgt normale Reinigung, Industriewäschetauglich</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 1.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.7.1	zu 1.1.1.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.8	<p>Damen T-Shirt, kurzarm, Mascot (dunkelanthrazit)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: dunkelanthrazit Herstellernr.: 20492-786-18 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.8.1	zu 1.1.1.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.9	<p>Damen T-Shirt, kurzarm, Mascot (kornblau)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: kornblau Herstellernr.: 20492-786-11 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.9.1	zu 1.1.1.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.10	<p>Damen T-Shirt, kurzarm, Mascot (schwarz)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20492-786-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.10.1	zu 1.1.1.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.11	<p>Herren Arbeitshose Workout-Hose Blåkläder (dunkel marineblau/schwarz)</p> <p>Herren Arbeitshose Workout-Hose Blåkläder Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m² Farbe: dunkel marineblau/schwarz Herstellernr.: 145918458699 Seitentaschen, Handytasche innen, Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: 40° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, nicht trockenreinigen. Und verwenden Sie keine Fleckenentferner auf Lösungsmittelbasis.</p> <p>Gr. 44-62 Hersteller: Blåkläder Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 2.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.11.1	zu 1.1.1.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.12	<p>Herren Arbeitsjacke, Mascot (schwarzblau) ACCELERATE</p> <p>Herren Arbeitsjacke, ACCELERATE Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18509-442-010 Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²</p> <p>Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Druckknopfgeregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Nicht bügeln, Für chemische Reinigung nicht geeignet, Industriegewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.12.1	zu 1.1.1.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.13	<p>Herren Bundhose, Mascot (schwarzblau) ACCELERATE</p> <p>Herren Bundhose, ACCELERATE Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18579-442 Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²</p> <p>Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Die Taschen sind im Design integriert. Doppelnaht an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Nicht bügeln, Für chemische Reinigung nicht geeignet, Industriegewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. 82C42-82C70, 90C46- 90C62, 76C46 - 76C56 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.740 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.1.13.1	zu 1.1.1.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.1.14	Herren Fleecejacke, Mascot (schwarzblau) Herren Fleecejacke, CUSTOMIZED Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 22503-681-010 Material: 100% Recyceltes Polyester, 265 g/m ² Hoher Komfort und hervorragende Passform für maximale Bewegungsfreiheit. Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial. Moderne Passform. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie C2 Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH	Menge: 300 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.1.14.1	zu 1.1.1.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.15	<p>Herren Langarmshirt, Mascot (azurblau)</p> <p>Langarmshirt, Crossover Farbe: azurblau Herstellernr.:20181-959-91 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 195 g/m²</p> <p>Premium Performance. Moderne Passform. Robuste Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C. Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.15.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.16	<p>Herren Langarmshirt, Mascot (dunkelanthrazit)</p> <p>Langarmshirt, Crossover Farbe: dunkelanthrazit Herstellernr.: 20181-959-18 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 195 g/m²</p> <p>Premium Performance. Moderne Passform. Robuste Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C. Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 310 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.16.1	<p>Frage</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.17	<p>Herren Langarmshirt, Mascot (schwarz)</p> <p>Langarmshirt, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20181-959-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 195 g/m²</p> <p>Premium Performance. Moderne Passform. Robuste Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C. Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industrierwäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 320 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.17.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.18	<p>Herren Latzhose, Mascot (schwarzblau) ACCELERATE</p> <p>Herren Latzhose (schwarzblau) ACCELERATE Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18569-442-010 Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²</p> <p>Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511. Doppelnäht an den Beinen und im Schritt. Die Taschen sind im Design integriert. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf. Bund ist regulierbar. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID- Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D). Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell. Mit Druck und Reflexen. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. 82C42- 82C72, 90C46- 90C62, 76C46-76C56 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 700 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.1.18.1	zu 1.1.1.18: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.1.19	<p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (dunkelanthrazit)</p> <p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: dunkelanthrazit Herstellernr.: 20683-787-18 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 450 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 1.1.1.19.1	zu 1.1.1.19: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.20	<p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (kornblau)</p> <p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: kornblau Herstellernr.: 20683-787-11 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Ribbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 350 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.20.1	zu 1.1.1.20: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.21	<p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Mascot (schwarz)</p> <p>Herren Polo-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20683-787-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.050 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.21.1	zu 1.1.1.21: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.22	<p>Herren Sweatjacke (marine)</p> <p>Damen Sweatjacke, QUENTIN Farbe: marine Herstellernr.: 820130 Material: 70% Baumwolle, 30% recyceltes Polyester, 320 g/m²</p> <p>Moderne Passform. Sitzt körpernah durch schmalen, geraden Schnitt. Die Hoodie-Jacke ist nach unten etwas länger geschnitten als normal. Dadurch wird auch bei gebeugter oder kniender Haltung der Rückbereich sauber abgedeckt, was insbesondere an kälteren Tagen sehr angenehm ist. 2 geräumige Seitentaschen auf der Vorderseite mit breitem Eingriff. Die Taschen sind gut integriert, mit verdecktem Reißverschluss. Durchgehender, robuster und sehr leichtgängiger YKK-Vislon-Frontreißverschluss. Verlängerte Zipper damit die Reißverschlüsse auch mit Handschuhen gut zu bedienen ist. Doppellagige Kapuze ohne störenden Kordelzug. 450 g/m² schwerer Rippenstrick am Saum und an den Ärmelbündchen verlängern die Lebensdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, Verträgt normale Reinigung, Industriewäschetauglich</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 2.050 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.22.1	zu 1.1.1.22: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.23	<p>Herren Sweatshirt, Mascot (anthrazitgrau)</p> <p>Herren Sweatshirt, Crossover Farbe: anthrazitgrau Herstellernr.: 20384-788-89 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 310 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 600 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.23: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.23.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.24	<p>Herren Sweatshirt, Mascot (kornblau)</p> <p>Herren Sweatshirt, Crossover Farbe: kornblau Herstellernr.: 20384-788-11 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 310 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.250 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.24: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.24.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.25	<p>Herren Sweatshirt, Mascot (schwarz)</p> <p>Herren Sweatshirt, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20384-788-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 310 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 800 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.25: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.25.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.26	<p>Herren T-Shirt, kurzarm, Mascot (anthrazitgrau)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: anthrazitgrau Herstellernr.: 20482-786-89 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.800 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.26.1	zu 1.1.1.26: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.27	<p>Herren T-Shirt, kurzarm, Mascot (kornblau)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: kornblau Herstellernr.: 20482-786-11 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 3.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.27.1	<p>zu 1.1.1.27: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.28	<p>Herren T-Shirt, kurzarm, Mascot (schwarz)</p> <p>T-Shirt, kurzarm, Crossover Farbe: schwarz Herstellernr.: 20482-786-90 Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt. Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen. Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-6XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 3.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.28.1	<p>zu 1.1.1.28: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.29	<p>Unisex Arbeitshemd mesa, langarm, Mascot (anthrazit)</p> <p>Damen und Herren Arbeitshemd, Crossover Farbe: anthrazit Herstellernr.: 13004-230-888 Material: 50% Baumwolle/50% Polyester 205 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfgregulierung. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie A2</p> <p>Gr. 37-50 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.29: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.29.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.30	<p>Unisex Arbeitshemd mesa, langarm, Mascot (schwarzblau)</p> <p>Damen und Herren Arbeitshemd, Crossover Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 13004-230-010 Material: 50% Baumwolle/50% Polyester 205 g/m²</p> <p>Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfgulierung. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie A2</p> <p>Gr. 37-50 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.30: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.30.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.31	<p>Unisex Arbeitshose, Mascot (schwarzblau), New Haven</p> <p>Damen und Herren Arbeitshose, New Haven Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 10279-154-010 Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²</p> <p>Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltaschen mit Patte und extra Taschen. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. 82C42-82C66, 90C42-90C66, 76C46-76C56 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 660 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.31.1	zu 1.1.1.31: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.32	<p>Unisex Weste, Mascot (schwarzblau) Hagen</p> <p>Damen und Herren Weste, Hagen Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 12154-442-010 Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²</p> <p>Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Leichter Zugang zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie A1</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.32.1	zu 1.1.1.32: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.33	<p>Unisex Winterweste, Mascot (marine) Sölden</p> <p>Damen und Herren Winterweste, Sölden Farbe: marine Herstellernr.: 00554-620-01 Material: 52% Baumwolle/48% Nylon, 240 g/m²</p> <p>Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material. Kunstpelzfutter, Handy- und Stifftasche, Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen, Zwei Innentaschen - die eine mit Reißverschluss Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 300 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.33: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.33.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.1.34	<p>Unisex Thermohose</p> <p>Thermohose (Damen und Herren) Farbe: marine Herstellernr: 13571-707 Ultraschallverschweißtes Polyester mit isolierender Polyesterwattierung. Gummizug in der Taille. Rippbündchen am Beinabschluss. Material: 100% Polyester, 370 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Gr. XS-4XL</p> <p>Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.1.34.1	zu 1.1.1.34: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.1.35	<p>Herren Funktionsunterhose Arlanda, Mascot (marine)</p> <p>Herren Funktionsunterhose,feuchtigkeitstransportierend - extra isolierend Arlanda MASCOT® CROSSOVER Farbe: marine Artikelnr.: 00586-380 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle, 260 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Hosenschlitz. Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren.</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B3</p> <p>Gr.S-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 210 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.35.1	zu 1.1.1.35: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.36	<p>unisex Funktionsunterhemd, Uppsala Mascot (marine)</p> <p>Funktionsunterhemd, feuchtigkeitstransportierend - extra isolierend, Uppsala MASCOT® CROSSOVER Farbe: marine Artikelnr.: 00585-380 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle, 260 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material. Effektiver Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken und verhindert Auskühlen. Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren.</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B3</p> <p>Gr.S-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 210 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.1.36: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.1.36.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.1.37	<p>unisex Funktionsunterhose, Mascot (dunkelanthrazit,schwarz)</p> <p>Funktionsunterhose feuchtigkeitstransportierend - isolierend - geringes Gewicht MASCOT® CROSSOVER Farbe: dunkelanthrazit,schwarz Artikelnr.: 19899-794 Material: 100% Polypropylen, 130 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Leichtes Material. Polypropylenfasern reduzieren die Geruchsbildung im Produkt. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen.</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrierwäsche-Kategorie B3</p> <p>Gr.S-3XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 210 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.1.37.1	<p>zu 1.1.1.37: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.2	<p>Atenschutz (PSA)</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.2.1	<p>Atemschutzmaske FFP3 R D GrM/L 88</p> <p>Atemschutzmaske FFP3 R D GrM/L 88 Gr.M/L, mit Ausatemventil, Schutzstufe: FFP3 R D Norm: EN 149:2001+A1:2009 . MAK-Wert: 30-fach Ausstattung: gepolsterter Nasenbügel, Dichtlippe, verstellbare Bebänderung Schutz gegen: feste und flüssige Partikel Eigenschaften: vorgeformter Maskenkörper, wiederverwendbar Hersteller: 3M</p>	<p>Menge: 3.500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.2.1.1	zu 1.1.2.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.2.2	<p>Atemschutzmaske x-plore 1310 FFP1 V NR D</p> <p>Dräger, Atemschutz-Maske, X-plore®, 1310 Herstellernr.: 3951212 Schutzstufe: FFP1 NR D V Norm: EN 149:2001+A1:2009 . MAK-Wert: 4-fach . Ausstattung: CoolMAX# Ausatemventil, VarioFLEX Kopfbänderung mit Easy Stop, CoolSAFE Kombination spezieller Hochleistungsfiltermedien für niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung, flexibler Nasenbügel, Farbcodierung auf Nasenbügel und Ausatemventil, Dichtpolster, hautfreundliches Innenvlies . Schutz gegen: feste und flüssige Partikel, Feinstäube. VE/10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger</p>	<p>Menge: 210 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.2.2.1	zu 1.1.2.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.2.3	Atemschutzmaske x-plore 1330 FFP3 V NR D Dräger, Atemschutz-Maske, X-plore®, 1330 Gr.M/L, Herstellernr.: 3951217 Schutzstufe: FFP3 NR D V Norm: EN 149:2001+A1:2009 . MAK-Wert = 30-fach Ausstattung: CoolMAX Ausatemventil, VarioFLEX, Kopfbänderung mit Easy Stop, CoolSAFE, Kombination spezieller Hochleistungsfiltermedien für niedrige Atemwiderstände und hohe Filterleistung, flexibler Nasenbügel, Farbcodierung auf Nasenbügel und Ausatemventil, Dichtpolster, hautfreundliches Innenvlies . Schutz gegen: feste und flüssige Partikel VE/5 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 1.400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.2.3.1	zu 1.1.2.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.2.4	Atemschutzmaske x-plore 1730+ FFP3 V NR D Dräger, Atemschutz-Maske, X-plore® 1730+ V NR D Herstellernr.: 3951388 CoolSAFE+TM, Faltmaske Schutzstufe: FFP3 NR D Norm: EN 149:2001+A1:2009 Ausstattung: mit CoolMAX Ausatemventil, VarioFlex VE/10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 2.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.4.1	zu 1.1.2.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.2.5	Feinstaubmaske x-plore 1320 FFP2 NR D Dräger Maske, Feinstaubmaske, X-plore® 1320 Herstellernr.: 3951213 Norm: EN 149:2001+A1:2009 VE/1 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.5.1	zu 1.1.2.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.2.6	Gas- und Kombifilter Schutzst:A1 P2 R D Artikel Nr. 10860851 Dräger, Gas- und Kombifilter, 990, 6738867 Schutzstufe: A1 P2 R D Norm: EN 14387 . Schutz gegen: organische Gase und Dämpfe Hersteller: Dräger	Menge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.6.1	zu 1.1.2.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.2.7	Halbmaske, X-plore 4740 TPE Dräger Halbmaske, X-plore 4740 TPE Herstellernr.: R55876 Ausführung Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern. Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1. Eigenschaften Maskenkörper aus TPE: hohe Reißdehnung, Alters- und UV-Beständigkeit, lackbenetzungsstörungsfrei. Kopfspinne aus FlexiFit-TPE: anschmiegsam, hautfreundlich, hohe Reißdehnung Material TPE Norm EN 140, AS/NZS Gewicht 0,165 kg Gr. Universal VE/1 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 110 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.7.1	zu 1.1.2.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.2.8	Halbmaskenkörper X-plore 3500 GrS R 5535 Dräger, Halbmaskenkörper, X-plore® 3500 Herstellernr.: R55350 Norm: EN 149 . Anwendung: für anspruchsvolle und dauerhafte Einsätze in Industrie und Handwerk . Eigenschaften: für alle x-plore-Bajonett Filter geeignet Gr. S, M, L VE/1 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.8.1	zu 1.1.2.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.2.9	Kombinationsfilter X-plore Bajonettfilter Dräger, Kombinationsfilter, X-plore Bajonettfilter, 6738875 für X-plore 3500 Norm: EN 14387-2004 Hersteller: Dräger	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.9.1	zu 1.1.2.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.2.10	Partikelfilter, 990 P2 R Dräger, Partikelfilter, 990 P2 R, 6737357 für X-plore 4790 EN: 143 Hersteller: Dräger	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.2.10.1	zu 1.1.2.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.2.11	Partikelfilter, Schutzst: FMP3 R D, 882 Artikel Nr. 10902202 Partikelfilter, 882, 6736777 Schutzstufe: FMP3 R D Norm: EN 1827:1999, EN 143:2000/A1:2006 Schutz gegen: feste und flüssige Partikel VE: 1 Packung á 20 Stück Hersteller: Dräger	Menge: 150 Pack Preiseinheit: 1 Pack Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.2.11.1	zu 1.1.2.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.2.12	Partikelfilter, Schutzst: P3 R, X-plore® Dräger, Partikelfilter, X-plore®, 6738011 Schutzstufe: P3 R Norm: EN 143:2007 Ausstattung: Bajonettverschluss Schutz gegen: Partikel . Eigenschaften: passend zu Halbmasken der Serien X-plore® 3300 und X-plore® 3500, passend zu Vollmasken der Serie X-plore® 5500 Hersteller: Dräger	Menge: 655 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.2.12.1	zu 1.1.2.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.2.13	Partikelfilter, x-plore Pure Odour P3 R Dräger, Partikelfilter, Pure Odour P3 R, Herstellernr.: 6738391 Schutz gegen: Partikel Anwendung: Der Dräger X-plore Bajonett Partikelfilter ist für alle Dräger Halb- und Vollmasken mit Bajonettanschluss wie die X-plore 3300, 3500 und 5500 geeignet. Der Partikelfilter hat die höchste Schutzstufe (P3) und verfügt zusätzlich über einen Aktivkohlefilter, der Gerüche neutralisiert. Norm: EN 143 VE/1 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: Dräger	Menge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.2.13.1	zu 1.1.2.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
Gruppe 1.1.3	Augenschutz (PSA) Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		<input type="text"/>
1.1.3.1	Brillen Antibeschlag Set, Spray und Tuch Antifog- Spray, Zeiss, Antibeschlagset, 15 ml Spray + Tuch VE Karton	Menge: 300 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.3.1.1	zu 1.1.3.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.3.2	Brillen Feuchtreinigungstücher Reinigungszubehör, Zubehör, 9963000, weiß Eigenschaften: PSA Klasse: nicht PSA relevant, UV-Schutz: No, Allgemeine Merkmale: einzeln verpackte Feuchtreinigungstücher, 100 Stück pro Karton. geeignet für alle uvex Schutzbrillen. nicht antistatisch. silikonfrei, metallfrei. silikonfrei. nicht antistatisch, Eigenschaften VE: 1 Packung à 100 Stk. (einzeln verpackt)	Menge: 300 Pack Preiseinheit: 1 Pack Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.3.2.1	zu 1.1.3.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.3.3	Brillenband Brillenband mit Sollbruch schwarz Infield 9985 Bestelleinheit 12 Stück, Preis pro Stück	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.3.3.1	zu 1.1.3.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.3.4	Bügelbrille uvex i-3 blau AR Bügelbrille, uvex i-3 Herstellernr.: 9190838, schwarz, blau Farbe Scheibe: farblos/farblos AR (superentspiegelt) Material: Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff, Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff Norm: EN 166:2001 Scheiben: Scheibentönung: farblos AR (superentspiegelt), Reduzierung von Spiegelungen und Reflexionen. Ausstattung: Einscheibenbrille. Neigungsverstellbarer Bügel. Verstellbare Nasenauflage. Weiche, rutschhemmende Bügelenden. weiche Nasenauflage. weiche Stirnauflage. Zusätzlicher Augenbrauenschutz. Eigenschaften = Beschichtung: uvex supravision excellence, Transmission: 97 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: beidseitig entspiegelte Scheiben mit einer Transmission 96,5 % (uvex supravision AR). weiche verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTN CE, Schutzfilter: UV-Schutz, metallfrei. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features. komplett metallfrei. Rahmenfarben: schwarz, blau. farblose PC-Scheibe, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. chemikalienbeständig. Hersteller: uvex	Menge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)				
F 1.1.3.4.1	<p>zu 1.1.3.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <table border="1" data-bbox="193 376 719 656"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 376 719 421">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 376 1289 421">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 427 719 656"> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p> </td> <td data-bbox="724 427 1289 656"> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>		
Fragetitel	Antwort						
<p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>						
1.1.3.5	<p>Bügelbrille uvex i-3 grau</p> <p>Bügelbrille, uvex i-3, Herstellernr.: 9190280, schwarz, grau/schwarz, hellgrau Farbe Scheibe: farblos/farblos Material = Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff, Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff Norm = EN 166:2001 . Scheiben = Scheibentönung: farblos Ausstattung: Einscheibenbrille. Neigungsverstellbarer Bügel. Verstellbare Nasenauflage. Weiche, rutschhemmende Bügelenden. weiche Nasenauflage. weiche Stirnauflage. Scheibenwechsel möglich. Zusätzlicher Augenbrauenschutz . Eigenschaften = Schutzfilter: UV-Schutz, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: innen mindestens 16 Sekunden lang beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravisision excellence). weiche verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE, Beschichtung: uvex supravisision excellence, metallfrei. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features. komplett metallfrei. Rahmenfarben: schwarz, hellgrau. farblose PC-Scheibe, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. chemikalienbeständig. Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.3.5.1	zu 1.1.3.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.3.6	Bügelbrille uvex i-5 Schutzbrille/Bügelbrille, uvex i-5, Herstellernr.: 91833065 Fassung anthrazit, blau / W 166 FT CE Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FTKN CE Material = Scheibe: PC Kunststoff UV Filter Beschichtung: uvex supravision excellence extreme Leichtigkeit, innen beschlagf./außen kratzf., uneingesch. Sichtfeld n. unten verstellbare Scheibenneigung, ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten - weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen, weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz Norm: EN 166, EN 170 Hersteller: uvex	Menge: 120 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.3.6.1	zu 1.1.3.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.7	<p>Bügelbrille uvex i-5 Schweißerschutzbrille</p> <p>Schutzbrille/Bügelbrille, uvex i-5, Herstellernr.: 91833045 Fassung schwarz, grün / W 166 FT CE Scheibe PC grau Schweißerschutz Stufe 5, UV400 + IR / 5 W1 FTKN CE Scheibenmaterial: PC Kunststoff Schweißerschutz Beschichtung uvex infradur plus, extreme Leichtigkeit, innen beschlagf./außen kratzf. uneingesch. Sichtfeld n. unten, verstellbare Scheibenneigung, ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen, weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz, robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe, IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172 Norm: EN 166, EN 169 Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.7.1	zu 1.1.3.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.8	<p>Bügelbrille uvex pheos</p> <p>Bügelbrille, uvex pheos, Herstellernr.: 9192215 Farbe: Rahmen: grau Scheibe: farblos/farblos . Material: Tragkörper: Kunststoff Scheibe: Polycarbonat (PC), Bügel: Kunststoff Norm: EN 166:2001 Ausstattung: Einscheibenbrille. Zusätzlicher Augenbrauenschutz Eigenschaften: Beschichtung: uvex supravision excellence, Transmission: 91 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: innen mindestens 16 Sekunden lang beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence). weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen. sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen. schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE, Schutzfilter: UV-Schutz, metallfrei. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie. komplett metallfrei. Standard-Größe. auch als schmale Variante erhältlich. Rahmenfarben: hellgrau, grau. farblose PC-Scheibe, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. chemikalienbeständig. Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 190 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.8.1	zu 1.1.3.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.9	<p>Bügelbrille uvex pheos cx2</p> <p>Bügelbrille, uvex pheos cx2, Herstellernr.: 9198237, weiß, schwarz Farbe Scheibe: grau/grau 23% Material: Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff Norm: EN 166:2001, EN 166:2001 Scheiben = Scheibentönung: grau 23%, Signalfarberkennung Ausstattung: Einscheibenbrille. direkt an die Scheibe angespritzte weiche Stirn- und Nasenauflage. innovative Scheibengeometrie. Weiche, rutschhemmende Bügelenden. Zusätzlicher Augenbrauenschutz Eigenschaften = Beschichtung: uvex supravision excellence, Transmission: 23 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence). großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe. innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort. hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE, Schutzfilter: UV-Schutz. Blendschutz, metallfrei. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit "x"-Brand. Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen. Rahmenfarben: weiß, schwarz. PC-Scheibe in grau 23 %, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. chemikalienbeständig Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 400 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.9.1	zu 1.1.3.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.10	<p>Bügelbrille uvex pheos nxt guard</p> <p>Bügelbrille uvex pheos nxt guard Herstellernr.: 9128781 Produktart: Schutzbrille Beschichtung: uvex supravision extreme Scheibentönung: farblos Kennzeichnung: 2C-1,2 Farbe: blau, grau Normen: EN 166:2001, EN 170:2002 UV-Schutz: UV400 Komfortmerkmale: Ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen Erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel. Anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort. Schutzmerkmale: Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter), robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe, UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.3.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.3.10.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.11	<p>Bügelbrille uvex pheos s</p> <p>Bügelbrille, uvex pheos, Herstellernr.: 9192725, Gr. schmale Variante Farbe: Rahmen: weiß, grün, Farbe Scheibe: farblos/farblos Material: Tragkörper: Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat (PC), Bügel: Kunststoff Norm: EN 166:2001 Ausstattung: Einscheibenbrille. Zusätzlicher Augenbrauenschutz. Eigenschaften: Beschichtung: uvex supravision excellence, Transmission: 91 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: innen mindestens 16 Sekunden lang beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence). kleinere Ausführung für optimale Passform bei Trägern mit schmalere Köpfen , ohne Abstriche in Sachen Schutz. weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen. sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen. schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE, Schutzfilter: UV-Schutz, metallfrei. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie. komplett metallfrei. schmale Variante. auch in Standard-Größe erhältlich. Rahmenfarben: weiß, grün. farblose PC-Scheibe, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. chemikalienbeständig Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.11.1	zu 1.1.3.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.12	<p>Bügelbrille uvex sportstyle Scheibe: farblos</p> <p>Bügelbrille, uvex sportstyle, Herstellernr.: 9193376, schwarz, blau Farbe Scheibe: farblos/farblos Material: Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff . Norm = EN 166:2001 Scheiben: Scheibentönung: farblos Ausstattung: Einscheibenbrille. innovative Scheibengeometrie. Verstellbare Nasenauflage. weiche Nasenauflage. Weiche, rutschhemmende Bügelenden . Eigenschaften: Beschichtung: uvex supravision extreme, Transmission: 91 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme). weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE, Schutzfilter: UV-Schutz, Flache Bügelenden. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: federleichte Schutzbrille in sportivem Design. Rahmenfarben: schwarz, petrol. farblose PC-Scheibe, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.3.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.3.12.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.13	<p>Sonnenschutzbrille uvex sportstyle Scheibe: Grau</p> <p>Bügelbrille, uvex sportstyle, Herstellernr.: 9193280, schwarz, weiß Farbe Scheibe: grau/grau 23% Material: Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff, Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff Norm: EN 166:2001 Scheiben: Scheibentönung: grau 23%, Signalfarberkennung Ausstattung: Einscheibenbrille. innovative Scheibengeometrie. Verstellbare Nasenauflage. weiche Nasenauflage. Weiche, rutschhemmende Bügelenden . Eigenschaften: Beschichtung: uvex supravision extreme, Transmission: 23 %, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme). weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FT KN CE, Schutzfilter: UV-Schutz. Blendschutz, Flache Bügelenden. großes Sichtfeld, Allgemeine Merkmale: federleichte Schutzbrille in sportivem Design. Rahmenfarben: weiß, schwarz. PC-Scheibe in grau 23 %. Sonnenschutz-Ausführung, Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest. innenseitig beschlagfrei. Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 90 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.13.1	zu 1.1.3.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.14	uvex super f OTG uvex super f OTG Herstellernr.: 9169 Schweißerschutzüberbrille innen beschlagfrei, außen kratzfest & robust gegen Funken, Schweißerschutzstufe 5 Scheibenart PC Kunststoff Schweißerschutz Schutzstufe 5,0 Scheibenfarbe Grau Fassungsfarbe schwarz_grün Modelltyp 91692 super OTG HC/AF Modell 9169 super OTG EN-Norm EN 169 Produkttyp Bügelbrille Kunststoff Produktart 1-Scheibenbrille Beschichtung uvex infradur Mechanische Risiken Erhöhte Festigkeit (S) , Partikel m. niedr. Energie (F) Chemische Risiken, Risiken durch Strahlung Schweißen Hersteller: uvex	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.3.14.1	zu 1.1.3.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.3.15	Vollsichtbrille uvex megasonic Vollsichtbrille, uvex megasonic, Herstellernr.: 93202365, blau, anthrazit Scheibenmaterial: PC Kunststoff UV filter Beschichtung: uvex supravision excellence Weitere Anforderungen: extreme Leichtigkeit, innen beschlagf./außen kratzf. uneingesch. Sichtfeld n. unten verstellbare Scheibenneigung Normen: EN 166, EN 170 Hersteller: uvex	Menge: 300 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.3.15.1	zu 1.1.3.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.3.16	Vollsichtbrille uvex ultrasonic Vollsichtbrille uvex ultrasonic, Herstellernr.: 9302245, Farbe: grau, orange, Scheibentönung: farblos, Beschichtung: uvex supravision excellence Eigenschaften Beschichtung: außenseitig extrem kratzfest, chemikalienbeständig, innenseitig beschlagfrei UV-Schutz: UV400 Ausstattung: Einscheibenbrille, Längenverstellbares Kopfband, Scheibenwechsel möglich Schutzmerkmale: Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter) Kennzeichnung: W 166 34 B CE - 2-1,2 W 1 B KN DIN CE Zuverlässiger UV400 Schutz Hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s) Hersteller: uvex	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.3.16.1	zu 1.1.3.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.3.17	<p>Überbrille uvex super OTG</p> <p>Überbrille, uvex super OTG, Herstellernr.: 9169585, schwarz, weiß/schwarz, weiß, Farbe Scheibe: farblos/farblos Material: Scheibe: Polycarbonat (PC), Rahmen: Kunststoff, Bügel: Kunststoff, Tragkörper: Kunststoff, Kunststoff . Norm: EN 166:2001 Scheiben: Scheibentönung: farblos Ausstattung: Einscheibenbrille. integrierter Seitenschutz Eigenschaften = Schutzfilter: UV-Schutz, UV-Schutz: UV400, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision sapphire). weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl. uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, Kennzeichnung: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT CE, Beschichtung: uvex supravision sapphire, großes Sichtfeld. metallfrei. Flache Bügelenden, Allgemeine Merkmale: Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept. Rahmenfarben: schwarz, transparent. PC-Scheibe in farblos, Eigenschaften Beschichtung: beidseitig extrem kratzfest. chemikalienbeständig. Hersteller: uvex</p>	<p>Menge: 330 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.3.17.1	zu 1.1.3.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<p>Gruppe 1.1.4</p>	<p>Bekleidung Betriebsrestaurant</p> <p>Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: Blusen und Kochjacken. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt.</p> <p>Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt.</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p> <p>Alle gleichwertig angebotene Produkte müssen nach OEKO#TEX STANDARD 100 zertifiziert sein oder über eine vergleichbare Zertifizierung verfügen.</p>		
<p>1.1.4.1</p>	<p>Damen Bluse kurzarm, BASIC Regular Fit, blau</p> <p>GREIFF Damen Bluse, kurzarm RF Style 6516 Farbe: blau Material: 62% Baumwolle, 35% Polyester, 3% Elasthanca. 130g/m² Details: Regular Fit, kurzarm Kentkragen Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Einpacken der Hemden/Blusen nach Veredelung, saubere und hygienische Verpackung, in Original-Polybeutel (ohne Fixierungsnadeln!)</p> <p>Textilpflege: 60° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilverreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. 32-60 Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co.KG</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<p>F 1.1.4.1.1</p>	<p>zu 1.1.4.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p>		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.2	<p>Damen Bluse kurzarm, Basic Regular Fit, schwarz</p> <p>GREIFF Damen Bluse, kurzarm RF Style 6516 Farbe: schwarz Material: 62% Baumwolle, 35% Polyester, 3% Elasthanca. 130g/m² Details: Regular Fit, kurzarm Kentkragen Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Einpacken der Hemden/Blusen nach Veredelung, saubere und hygienische Verpackung, in Original-Polybeutel (ohne Fixierungsnadeln!)</p> <p>Textilpflege: 60° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. 32-60 Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co.KG</p>	<p>Menge: 70 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.2.1	zu 1.1.4.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.3	<p>Damen Hose Chino Regular Fit, schwarz</p> <p>Greiff Damen Chino Hose RF Style 1328 Farbe: schwarz Material: 40% Baumwolle / 30% Polyester / 30% Elastomultiester ca. 205g/m² Form: Regular Fit Details: mittlere Leibhöhe, 2 Seitentaschen, 2 blinde Seitentaschen, breiter Saum zum Umschlagen, Fußweite 32 cm Gr. 38, Schrittlänge 80 cm Zertifizierung: OEKO-TEX Standard 100, Baumwolle zu 100% Fairtrade zertifiziert</p> <p>Textilpflege: 60° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. 36-46 Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 230 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.3.1	zu 1.1.4.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.4	<p>Damen Kochjacke mit verdeckter Druckknopfleiste, schwarz</p> <p>GREIFF Damen Kochjacke mit verdeckter Druckknopfleiste, Regular Fit Style 5405 Farbe: schwarz Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210 g/m² Zertifizierung: Grüner Knopf, OEKO-TEX Standard 100 Details: verdeckte Druckknöpfe, Armtasche, Lüftungslöcher, Wiener Nähte im Vorderteil Einpacken der Hemden/Blusen nach Veredelung, saubere und hygienische Verpackung, in Original-Polybeutel (ohne Fixierungsnadeln!)</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 2 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.4.1	zu 1.1.4.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.5	<p>Herren Hose Five-Pocket, Regular Fit, schwarz</p> <p>GREIFF Herren Hose Regular Fit Style 1318 Farbe: schwarz Material: 35 % Baumwolle,35 % Polyester, 30 % Elastomultiester, 205g/m² Form: Regular Fit Details: 5-Pocket-Schnitt, elastisch und funktionell, Fußweite 36 cm Gr. 50 Schrittlänge 84 cm Gr. 50 Zertifizierung: Baumwolle zu 100% Fairtrade zertifiziert, OEKO-TEX Standard 100</p> <p>Textilpflege: 60° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 1 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. 44-64 Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 70 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.5.1	zu 1.1.4.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.6	<p>Herren Kochjacke, einreihig - mit verdeckter Knopfleiste, schwarz</p> <p>GREIFF Herren Kochjacke einreihig - mit verdeckter Knopfleiste Style 5569 Farbe: schwarz Material: 49 % Polyester, 49 % Baumwolle, 2 % Elastolefin, 205g/m² Form: Regular Fit Details: verdeckte Druckknöpfe, Brustleistentasche, Armtasche mit Logo, Lüftungslöcher, Wiener Nähte im Rücken Baumwolle zu 100% Fairtrade zertifiziert Zertifizierung: Baumwolle zu 100% Fairtrade zertifiziert, OEKO-TEX Standard 100</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 2 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.6.1	zu 1.1.4.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.4.7	<p>Herren Schlupfhose, Regular Fit, schwarz</p> <p>GREIFF Herren Schlupfhose RF Style 2100 Farbe: schwarz Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 210g/m² Form: Regular Fit Details: elastischer Bund mit Tunnelzug, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche Schrittlänge 83 cm Gr. M Zertifizierung: Grüner Knopf, OEKO-TEX Standard 100</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, nicht bleichen, Bügeln mit 2 Punkt, schonend im Trockner trocknen, professionelle Textilreinigung mit Tetrachlorethylen und Kohlenwasserstoffen, nicht bleichen</p> <p>Gr.XXS-5XL Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.4.7.1	zu 1.1.4.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.5	<p>Berufsschuhe</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.1	<p>Abeba Berufshalbschuh X-light 711127, Küchenschuh, schwarz (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Berufshalbschuh X-light 711127, Küchenschuh, schwarz ESD (Elektrostatische Entladung)-gerecht Herstellernr.: 31127 Norm: EN ISO 20347:2012 Microfaser schwarz, Innenfutter mit Silberionen Rutschhemmende PU-Laufsohle Küchengeeignet Waschbar bei 30° Auswechselbare acc Wave Einlegesohle O2: Rutschhemmung, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Antistatische Schuhe) SRA: Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) Gr. 35-48 Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 35 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.1.1	zu 1.1.5.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.2	<p>Abeba Berufshalbschuhe UNI6 36740, weiss O2 ESD (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Berufshalbschuhe UNI6 36740, weiss O2 ESD Herstellernr.: 36740 Norm: EN ISO 20347:2012 Material: Glattleder O2 - OB + geschlossene Ferse + antielektrostatische Eigenschaften + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung Antistatisch - Antistatische Eigenschaften Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Resistent gegen Kraftstoffe - Öl- und benzinresistente Sohle Resistenz des Schafts gegen Aufnahmen und Durchlässigkeit von Wasser - Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils, antibakterielles Innenfutter, antibakterielle Einlegesohle, DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung, auswechselbare Einlegesohle, waschbar bei 30°, HACCP Schuhe Gr. 35-48</p> <p>Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 11 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 1.1.5.2.1	zu 1.1.5.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: #ffff00; height: 100px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.3	<p>Abeba Berufshalbschuhe X-LIGHT 7131133,weiss O2 ESD (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Berufshalbschuhe X-LIGHT 7131133,weiss O2 ESD Herstellernr.: 7131133 Norm: EN ISO 20347:2012 Material: Glattleder O2 - OB + geschlossene Ferse + antielektrostatische Eigenschaften + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol, ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung, Antistatisch - Antistatische Eigenschaften Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Resistenz des Schafts gegen Aufnahm und Durchlässigkeit von Wasser - Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils, Unisex-Schuhe antibakterielles Innenfutter, antibakterielle Einlegesohle, DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung, auswechselbare Einlegesohle Gr. 35-48</p> <p>Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 30 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.3.1	zu 1.1.5.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.4	<p>Abeba Berufssandale ACTIVE 87209, Küchenschuh (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Berufssandale ACTIVE 87209, Küchenschuh Clog ESD (Elektrostatische Entladung)-gerecht Light Herstellernr.: 87209 Norm: EN ISO 20347:2012 ESD (Elektrostatische Entladung)-gerecht nach DIN EN 61340 Glattleder schwarz Innenfutter mit Silberionen Fersenriemen feststehend, verstellbar Ristbereich mit Gummizug Rutschhemmende PU-Laufsohle Küchengeeignet Auswechselbare acc Wave Einlegesohle Gr. 36-49 Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.4.1	zu 1.1.5.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.5	<p>Abeba Berufssandalen X-LIGHT 711130 Abeba Weiß OB ESD (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Berufssandalen X-LIGHT 711130 Abeba Weiß OB ESD Herstellernr.: 7131130 Norm: EN ISO 20347:2012 Material: Glattleder Laufsohle: OB, A, FO, SRC, rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung Antistatisch - Antistatische Eigenschaften Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Resistent gegen Kraftstoffe - Öl- und benzinresistente Sohle antibakterielles Innenfutter, antibakterielle Einlegesohle, DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung, auswechselbare Einlegesohle Gr. 35-48 Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 6 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.5.1	zu 1.1.5.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.6	<p>Abeba Halbschuh Membrane AIR CUSHION 2600, weiss (Damen und Herren)</p> <p>Abeba Halbschuhe, Herstellernr.: 2600, air cushion, weiß, Schnürung Herstellernr.: 2600 Norm: EN ISO 20347:2012 O2 - OB + geschlossene Ferse + antielektrostatische Eigenschaften + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Material: Glattleder SRA - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS, Antistatisch - Antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Resistenz des Schafts gegen Aufnahm und Durchlässigkeit von Wasser - Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils Ausstattung: Gr. 35-47</p> <p>Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 5 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.6.1	zu 1.1.5.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.7	<p>Abeba Sicherheitshalbschuhe UNI6 31760, weiss S1 ESD</p> <p>Abeba Sicherheitshalbschuhe UNI6 31760, weiss S1 ESD Herstellernr.: 31760 Norm: EN ISO 20345:2011 Material: Glattleder SRA - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung Antistatisch - Antistatische Eigenschaften Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Unisex-Schuhe, erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials, Stahlkappe, antibakterielles Innenfutter, antibakterielle Einlegesohle, DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung, auswechselbare Einlegesohle, antibakterielles Innenfutter Sohle: Pu/Tpu Gr. 35-48</p> <p>Hersteller: Abeba GmbH</p>	<p>Menge: 11 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.7.1	zu 1.1.5.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.8	<p>Birkenstock QO 500 (Damen und Herren)</p> <p>Birkenstock QO 500, weiss Herstellernr.: 1011245 Norm: EN ISO 20347:2012 Auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett Material: wasserabweisendes Glattleder (WRU) Decksohle: Mikrofaser Sohle: Nitril-Gummi (SRC) Details: rutschhemmende sowie öl- & benzinresistente Laufsohle (SRC, FO); Energieaufnahme im Fersenbereich (E); Antistatischer Schutz (A) Gr. 35-48</p> <p>Hersteller: Birkenstock Europe GmbH</p>	<p>Menge: 22 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.5.8.1	zu 1.1.5.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.5.9	<p>Birkenstock Tokio, Sandalen, weiss</p> <p>Birkenstock Tokio, Sandalen, weiss, ESD Farbe: weiß Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett in ESD-Ausführung Obermaterial: Glattleder Decksohle: Veloursleder Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle in ESD- Ausführung Details: individuell verstellbare Dornschnäbel aus Metall ESD-Schutz getestet nach EN 61340 Weite normal und schmal, Gr. 36-48 Hersteller: Birkenstock Europe GmbH</p>	<p>Menge: 55 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.5.9.1	zu 1.1.5.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.5.10	<p>ELTEN Berufsclog MIA white ESD OB</p> <p>ELTEN Berufsclog MIA white ESD OB Herstellernr.: 974440 Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle C-FIT EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A Metall- und lederfreie Ausstattung Ohne Zehenschutz Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss Gr.: 35-42 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 1.1.5.10.1	zu 1.1.5.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.5.11	ELTEN Berufsclog MICHEL white ESD OB ELTEN Berufsclog MICHEL white ESD OB Herstellernr.: 972440 Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle C-FIT EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC, Form A Metall- und lederfreie Ausstattung Ohne Zehenschutz Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss Gr.: 40-48 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 20 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.5.11.1	zu 1.1.5.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Frage 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.6	Business/Imagebekleidung Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: T-Shirts, Sweatshirt, Sweatjacken und Westen. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt. Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt. Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen. Alle gleichwertig angebotene Produkte müssen nach OEKO#TEX STANDARD 100 zertifiziert sein oder über eine vergleichbare Zertifizierung verfügen.		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.1	<p>Damen-Thermoweste, Mascot ACCELERATE (schwarzblau)</p> <p>Damen-Thermoweste, Mascot ACCELERATE (schwarzblau) CLIMASCOT®-Futter - Damen-Passform - wasserabweisend -geringes Gewicht Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18075-318 Material: 100% Polyester, 260 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Damenpassform. Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte.</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.1.1	zu 1.1.6.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.2	<p>Heavy Sweatshirt, Tee Jays, (navy)</p> <p>Heavy Sweatshirt, Herstellernr.: 5429 Farbe: navy Kragen/Style: Rundhals Ärmel/Style: Langarm mit Bündchen, Set-In Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 310-320 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Innen angeraut Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle, 3-fädiges Material, Innen gebürstet Ripp-Bündchen mit Elasthan, Doppelt gefärbt, Doppelt genäht Doppelt einlaufvorbehandelt</p> <p>Pflegehinweis: 60 °C waschbar, Bügeln erlaubt, Nicht im Trockner trocknen</p> <p>Gr. S-5XL Hersteller: Promodoro Fashion GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 1.1.6.2.1	zu 1.1.6.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.3	<p>Herren-Thermoweste, Mascot ACCELERATE (schwarzblau)</p> <p>Herren-Thermoweste, Mascot ACCELERATE (schwarzblau) CLIMASCOT®-Futter - wasserabweisend - geringes Gewicht Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 18065-318 Material: 100% Polyester, 260 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte.</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.3.1	zu 1.1.6.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.4	<p>Ladies´ Elastic Polo Piqué, kurzarm, Daiber GmbH (navy)</p> <p>Ladies´ Elastic Polo Piqué Herstellernr.: JN709 Farbe: navy Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Schnitt/Style: Slim (enger geschnitten), Ärmel/Style: Kurzarm mit Bündchen Set-In Klassisches Polo in elastischer Piqué-Qualität, Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Gestrickter Polokragen und Armbündchen, Seitenschlitze 5 Knöpfe, Taillierter Schnitt</p> <p>Pflegehinweis: 40 °C waschbar. Bügeln erlaubt</p> <p>Gr. S-2XL Hersteller: Gustav Daiber GmbH</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.4.1	zu 1.1.6.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.5	<p>Men´s Elastic Polo Piqué, kurzarm, Daiber GmbH (navy)</p> <p>Men´s Elastic Polo Piqué Herstellernr.: JN710 Farbe: navy Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Schnitt/Style: Slim (enger geschnitten) Ärmel/Style: Kurzarm mit Bündchen Set-In Klassisches Polo in elastischer Piqué-Qualität, Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle, Gestrickter Polokragen und Armbündchen, Seitenschlitze Drei Knöpfe</p> <p>Pflegehinweise: 40 °C waschbar. Bügeln erlaubt</p> <p>Gr. S-3XL Hersteller: Gustav Daiber GmbH</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.5.1	zu 1.1.6.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.6	<p>Men´s Padded Vest, Promodoro, (navy)</p> <p>Men´s Padded Vest Herstellernr.: 7634 Farbe: navy Material: 100 % Nylon, Wattierung 100 % Polyester Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Wattierte Weste, Stehkragen, Kinnschutz, Wasserdichte Reißverschlüsse Innentasche, Durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Invisible Zip zum Veredeln Neutrales Grössenetikett, Außen-/Innenmaterial Schnitt/Style: Regular (normal geschnitten)</p> <p>Pflegehinweis: 30 °C waschbar</p> <p>Gr. S-5XL Hersteller: Promodoro Fashion GmbH</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.6.1	zu 1.1.6.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.7	<p>Unisex Jacket With Zip, Neutral.com (sport grey)</p> <p>Unisex Jacket With Zip Farbe: Sport grey Herstellernr.: O73501 Material: 100 % Baumwolle, 300 g/m² Kragen/Style: Rundhals, Fairtrade-zertifizierte Baumwolle Zertifizierte, gekämmte Bio-Baumwolle, Fleece mit gebürsteter Rückseite Passender YKK-Reißverschluss, Seitentaschen mit passendem YKK-Reißverschluss Elasthan-Ripp an Ärmeln und Unterteil</p> <p>Pflegehinweis: 40 °C waschbar, Bügeln erlaubt, Trockner geeignet</p> <p>Gr. XS-3XL Hersteller: Neutral.com</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.7.1	zu 1.1.6.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.6.8	<p>Unisex Organic T-Shirt Legend, kurzarm, SOL`S, (grey melange)</p> <p>Unisex Organic T-Shirt Legend Farbe: grey melange Herstellernr.: 03981 Material: 100 % Baumwolle, 175 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: CQ1094/1 IFTH Baumwolle im Übergang, Gerippter Rundhalsausschnitt, Necktape, Geschnitten und genäht, Lässig komfortable Schnittform Bio-Baumwolle in Umstellung, Faire Arbeitsbedingungen Nackenband, Rundhals</p> <p>Pflegehinweis: 30 °C waschbar, Bügeln erlaubt, Trockner geeignet</p> <p>Gr. XXS-4XL Hersteller: SOLO INVEST FRANCE SAS</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.6.8.1	zu 1.1.6.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.6.9	<p>Unisex Organic T-Shirt Legend, kurzarm, SOL´S, (navy)</p> <p>Unisex Organic T-Shirt Legend Farbe: navy Herstellernr.: 03981 Material: 100 % Baumwolle, 175 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: CQ1094/1 IFTH Baumwolle im Übergang, Gerippter Rundhalsausschnitt, Necktape, Geschnitten und genäht, Lässig komfortable Schnittform Bio-Baumwolle in Umstellung, Faire Arbeitsbedingungen Nackenband, Rundhals</p> <p>Pflegehinweis: 30 °C waschbar, Bügeln erlaubt, Trockner geeignet</p> <p>Gr. XXS-4XL Hersteller: SOLO INVEST FRANCE SAS</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
F 1.1.6.9.1	zu 1.1.6.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.6.10	<p>Women´s Padded Vest, Promodoro (navy)</p> <p>Women´s Padded Vest Herstellernr.: 7635 Farbe: navy Material: 100 % Nylon, Wattierung 100 % Polyester Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100: 23.HDE.62389 HOHENSTEIN HTTI Wattierte Weste, Stehkragen, Kinnschutz, Wasserdichte Reißverschlüsse Innentasche, Durchgehender Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, Invisible Zip zum Veredeln Neutrales Grössenetikett, Außen-/Innenmaterial Schnitt/Style: Regular (normal geschnitten)</p> <p>Pflegehinweis: 30 °C waschbar</p> <p>Gr. S-3XL Hersteller: Promodoro Fashion GmbH</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.6.10.1	zu 1.1.6.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.7	<p>Einmalanzüge (PSA)</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.7.1	<p>Einweg-Overall, blau</p> <p>Cover Base SMS-3 Overall mit Kapuze Art-Nr.: 4240701105 Farbe: Blau Typ: 5-6 Kat.3 Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; partikeldicht + EN 13034:2005 + A1:2009; begrenzt spritzdicht dreiteilige Kapuze, atmungsaktiv, reißfest, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Reißverschlussabdeckung</p> <p>VE 50 Stück/Packung Preisangabe pro Stück</p> <p>Gr. M-3XL Hersteller: Asatex AG</p>	<p>Menge: 900 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.7.1.1	zu 1.1.7.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.7.2	<p>Einweg-Overall Tyvek 600 Plus</p> <p>DuPont Einweg-Overall, TYCHA5TWH00, D13395272, Tyvek® 600 Plus, weiß, mit blau überklebten Nähten Norm: EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126 Schutzstufe: Kategorie III, Typ 4B, 5B, 6B Schutz gegen: flüssige Chemikalien . Material: Tyvek® Ausstattung: mit Kapuze und größerem Reißverschlussanhänger.</p> <p>VE 25 Stück/Packung Preisangabe pro Stück</p> <p>Gr. S-XXXL Hersteller: DuPont</p>	<p>Menge: 18.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.7.2.1	zu 1.1.7.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.8	Forstbekleidung (PSA) Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
1.1.8.1	Schnitenschutzjacke Schnitenschutzjacke "Buche" Herstellernr.: 2276 Norm: EN ISO11393 Teil 6 Klasse 1, Schutzbereich Form A Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle Farbe: grün, rot abgesetzt KWF-Test Funktion & Komfort anerkannt Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend DPLF-geprüfte Schnitsschutzeinlage in: Brustteil, Rückenteil, Ärmel und Kragen verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss Ärmelbündchen mit Weitenverstellung verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen verlängertes Rückenteil Taschen: 1 Brusttasche mit Patte, 2 Hüfttaschen mit Patten, 1 Handytasche, 1 Innentasche mit Klettverschluss Größen: S-2XL Hersteller: Helmut Feldtmann GmbH	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.8.1.1	zu 1.1.8.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.8.2	<p>Schnittschutzbundhose</p> <p>Schnittschutzbundhose "Kiefer" Herstellernr.: 22771 Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt Obermaterial: 100% Polyester Farbe: grün, rot abgesetzt KWF-Standard anerkannt Material ist wasser- und schmutzabweisend DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage YKK®-Hosen-Reißverschluss Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden dehnbare Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit Taschen: 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche</p> <p>Größen: 44-64 Hersteller: Helmut Feldtmann GmbH</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.8.2.1	zu 1.1.8.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.8.3	<p>Schnittschutzlatzhose</p> <p>Schnittschutzlatzhose "Erle" Herstellernr.: 22770 Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt Obermaterial: 100% Polyester Farbe: grün, rot abgesetzt KWF-Standard anerkannt Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend Belüftungsöffnungen durch Reißverschluss an den Oberschenkeln im Rückenteil DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage YKK®-Reißverschlüsse Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt. Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche</p> <p>Größen: 24-30, 44-64, 90-110 Hersteller: Helmut Feldtmann GmbH</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.8.3.1	zu 1.1.8.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <hr/> <input type="text"/> <hr/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.9	<p>Gehörschutz (PSA)</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.9.1	<p>3M Helmkapsel Optime III H540P3E</p> <p>Ausführung Dämmwert SNR 34 dB, Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz, für alle PELTOR-Helme (ausser G2000), Twin-Cup Konstruktion, Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung, breite, komfortable Dichtkissen, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus FI</p> <p>Herstellernr.: H540P3E-413-SV Hersteller: 3M Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.1.1	zu 1.1.9.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.9.2	<p>Gehörschutz Howard Leight MAX-1E 3301161</p> <p>Honeywell Gehörschutzstöpsel, 3301161, Howard Leight MAX-1E Material: Polyurethan . SNR-Wert: 37 (dB) . Gewicht: 0,59 g VE: 1 Packung á 200 Paar Preisangabe pro Packung</p> <p>Hersteller: Honeywell Safety Products</p>	<p>Menge: 30 Pack</p> <p>Preiseinheit: 1 Pack</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.2.1	zu 1.1.9.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.9.3	<p>Gehörschutzspender HL 400-AM mit 400 Paar Bilsom</p> <p>Honeywell Gehörschutzspender HL 400-AM mit 400 Paar Bilsom Herstellernr.: 1006203-AM Antimikrobieller Spender inkl. 400 Paar Gehörschutzstöpsel Hersteller: Honeywell Safety Products</p>	<p>Menge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.3.1	zu 1.1.9.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.9.4	<p>Gehörschutzstöpsel 3M E-A-RSoft, Yellow Neons ohne Kordel</p> <p>Gehörschutzstöpsel 3M E-A-RSoft Dämmt Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft CE Zertifizierung Material: Polyurethan-Schaum 1 VE=250 Paar Preisangabe pro Karton</p> <p>Hersteller: 3M Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 5 Karton</p> <p>Preiseinheit: 1 Karton</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.4.1	zu 1.1.9.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.9.5	<p>Gehörschutzstöpsel Bilsom 304 L mit Band</p> <p>Gehörschutzstöpsel Bilsom 304 L mit Band Herstellernr.: 1000106 Gr.L, corded VE: 1 Packung á 100 Paar Preisangabe pro Katon/Packung</p> <p>Hersteller: Honeywell Safety Products</p>	<p>Menge: 10 Packungen</p> <p>Preiseinheit: 1 Packungen</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.9.5.1	zu 1.1.9.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.9.6	Gehörschutzstöpsel, Bilsom 303-L Refill Honeywell Gehörschutzstöpsel, 1006186, Bilsom 303, ohne Band Farbe: gelb/weiß-gestreift Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 - Konisch geformter Stöpsel - 2 Größen - Glatte Oberfläche für optimale Hygiene - SNR-Wert: 33 dB(A), Hoch = 32 dB(A), Mittel = 29 dB(A), Tief = 29 dB(A) Nachfüllpackung mit 200 Paar Gehörschutzstöpseln Bilsom 303S oder 303L für Bilsomat 400-Gehörschutzspender (ca. ½ Füllung) Material: Polyurethanschaumstoff Norm: EN 352-2 . SNR-Wert: 33 dB (A) VE: 1 Beutel á 200 Paar Preisangabe pro Beutel/Packung Hersteller: Honeywell Safety Products	Menge: 100 Packung Preiseinheit: 1 Packung Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.9.6.1	zu 1.1.9.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.9.7	Kapselgehörschutz P3E, Optime II, H520P3E 3M Kapselgehörschutz P3E, H520P3E, Optime II, grün SNR-Wert: 30 dB (A). Ausstattung: Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz, für alle PELTOR-Helme (Außer G2000) Hersteller: 3M Deutschland GmbH	Menge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.9.7.1	zu 1.1.9.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.9.8	Kapselgehörschutz, Optime I, H510P3EA gelb 3M Kapselgehörschutz, H510P3EA, Optime I, mit Helmbefestigung, gelb Norm: EN 352-3 . SNR-Wert = 26 dB (A) Ausstattung: weiche breite Dichtungsringe, gefüllt aus einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff Hersteller: 3M Deutschland GmbH	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.9.8.1	zu 1.1.9.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.9.9	Kapselgehörschützer Optime III H540B Dämmwert SNR 35 dB, maximaler Dämmwert, Twin-Cup Konstruktion, Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung, breite, komfortable Dichtkissen, Hygienesets erhältlich, auch in anderen Farben erhältlich Norm: EN 352-1 + EN 352-3:2002. SNR-Wert: 35 dB (A) Hersteller: 3M Deutschland GmbH	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.9.9.1	zu 1.1.9.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.9.10	Kapselgehörschützer, Optime I H510A 3M Kapselgehörschützer, H510A, Optime I, vorm. H9A, gelb Material: Kunststoff Norm: EN 352-1 . SNR-Wert = 27 dB (A) Hersteller: 3M Deutschland GmbH	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.9.10.1	zu 1.1.9.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.9.11	Kapselgehörschützer, Optime II, H520A 3M Kapselgehörschützer, H520A, Optime II, Kopfbügel, grün Material: Kunststoff Norm: EN 352-1 . SNR-Wert: 31 dB (A) Ausstattung: weiche, breite Dichtungsringe gefüllt mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff, für besonders niedrigen Anpressdruck, Dichtungsringe mit Lüftungskanäle und Folie überzogen Hersteller: 3M Deutschland GmbH	Menge: 135 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.9.11.1	zu 1.1.9.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.9.12	Sonis Gehörschützer (helmmontiert) Sonis 1 einstellbare Gehörschützer 27dB SNR Verstellbare Stahlbügel Für eine gleichmäßige Druckverteilung kann der Träger die Position der Kapsel neigen und verstellen und so einen optimalen und angenehmen Sitz erreichen. Norm: EN 352-3 SNR 26 Einstellbare Stahlbügel passend zu dem Schutzhelm EVO VISTAshield Hersteller: JSP Safety GmbH	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.9.12.1	zu 1.1.9.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.9.13	OPTIONAL Otoplastik Optionale Position für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.9.13.1	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Otoplastik DLO-Silikon-DI-Filter Rot SNR27 Biopor AB (40 Shore A)</p> <p>Otoplastik DLO-Silikon-DI-Filter Rot SNR27 Biopor AB (40 Shore A) Form und Farbe nach persönlicher Absprache/Empfehlung durch einen geschulten Mitarbeitenden des Auftragnehmers.</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.13.1. 1	zu 1.1.9.13.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.9.13.2	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Otoplastik DLO-Acryl-DI-Filter Rot SNR27 FotoTec</p> <p>Otoplastik DLO-Acryl-DI-Filter Rot SNR27 FotoTec Form und Farbe nach persönlicher Absprache/Empfehlung durch einen geschulten Mitarbeitenden des Auftragnehmers.</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.13.2. 1	zu 1.1.9.13.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.9.13.3	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Ohrabdrucknahme für Otoplastiken</p> <p>Ohrabdrucknahme für Otoplastiken durch einen geschulten Mitarbeitenden des Auftragnehmers nach Terminabsprache direkt vor Ort (individuelle Standorte von HAMBURG WASSER)</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.13.3. 1	zu 1.1.9.13.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.9.13.4	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Initiale Funktionsprüfung für neue Otoplastiken</p> <p>Initiale Funktionsprüfung für neue Otoplastiken (Gem. TRLV Lärm Teil 3, DGUV Regel 112-194 durch einen geschulten Mitarbeitenden des Auftragnehmers nach Terminabsprache direkt vor Ort (individuelle Standorte von HAMBURG WASSER) innerhalb der ersten 6 Monate nach Erhalt der Otoplastik)</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.9.13.4. 1	zu 1.1.9.13.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 1.1.10	Industrieschutzhelme (PSA) und Zubehör Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		
1.1.10.1	JSP AFP-25 helmmontiertes Störlichtbogenvisier JSP AFP-25 Helmmontiertes Störlichtbogenvisier Herstellernr.: AFF122-440-408 Strahlenschutz-Unterteilung-Filterwirkungs-Skalennr.: 2c Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen:B Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel: K Visierlänge: 340mm Lichttransmissions-Unterteilung-Gläsertönungsstufe: 2 Optische Klasse: 1 (Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch Schutz gegen Störlichtbogen: 8 Beständigkeit gegen Beschlagen: Ja, aber nicht auf "N" Material: Polycarbonat Visier Produktgewicht: 465g Kompatibel mit allen Helmen der EVO-Serie, außer EVO 6100 mit Vollkrempe VE 5 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH	Menge: 25 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.10.1.1	zu 1.1.10.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.2	<p>JSP EVOGuard® C3-MAX Industrial Visor Schutzvisier</p> <p>JSP EVOGuard® C3-MAX Industrial Visor Schutzvisier Herstellernr.: ADA260-070-00C Norm: EN 166 - Persönlicher Augenschutz EN 170 - UV#Filter BSI Kitemark: ja</p> <p>Das EVOGuard® C3#MAX Industrievisier ist ein hochwertiges Gesichtsschutzvisier von JSP, ausgelegt für den Einsatz mit EVO® VISTA® Schutzhelmen sowie EVOGuard® Kopfteil#Systemen. Es bietet umfassenden Gesichts# und Augenschutz bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit und hohem Tragekomfort. Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Gegen fliegende Partikel, Späne und Splitter (mittlere Stoßenergie, Kennzeichnung B nach EN 166), z. B. bei Montage#, Schleif# oder Wartungsarbeiten. Schutz vor Flüssigkeitsspritzern Geeignet bei Arbeiten mit Chemikalien, Kühl#/#Schmierstoffen oder Reinigungsmitteln (Schutzstufe 3). UV#Schutz Filtert schädliche UV#Strahlung (UV2C#1.2) und schützt die Augen bei Arbeiten im Freien oder bei UV#belastenden Prozessen. [cms.jspdigihub.com] Erweiterter Gesichtsschutz Die MAX#Ausführung mit integriertem Kinnschutz bietet zusätzlichen Schutz im unteren Gesichtsbereich.</p> <p>Strahlenschutz- Unterteilung-Filterwirkungs-Skalennr.: 2c Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen:B Schutz vor Flüssigkeitsspritzern: 3 Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin +55°C) Visierlänge: 21,5 cm Lichttransmissions- Unterteilung-Gläsertönungsstufe: 1,2</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Optische Klasse: 1 (Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch Material: Co-Polyester Produktgewicht: 232g VE 10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH		
F 1.1.10.2.1	zu 1.1.10.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.10.3	JSP EVOGuard® M3 Forestry Visor JSP EVOGuard® M3 Forestry Visor Herstellernr.: ADA310-080-000 Lichtdurchlässigkeit: 80 % BSI Kitemark: Ja Produktgewicht: 94,04 g Wird geliefert mit EVO 2,3,5,DS,Lite,Skyworker-Halterungen.EVO 8/EVOLITE Ausweishalter. EVO GUARD Kopfteil-Befestigungssystem Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen:F Visierlänge: 18 cm Material: ABS umspritzter Rahmen und gelasertes Edelstahlnetz VE 10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.10.3.1	zu 1.1.10.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.4	<p>JSP EVOGuard®C2 Industrie-Schutzvisier</p> <p>EVOGuard®C2 Industrie-Schutzvisier Herstellernr.: ADA250-060-000 Norm: EN 166, EN 170 ANSI Z87.1 Das JSP EVOGuard®C2 Industrie#Schutzvisier wird überall dort eingesetzt, wo ein zuverlässiger Augen# und Gesichtsschutz vor mechanischen, thermischen und flüssigen Gefährdungen erforderlich ist - insbesondere in Industrie# und Handwerksumgebungen.</p> <p>Mechanischer Schutz Schutz vor fliegenden Partikeln, Spänen und Splintern Stoßfestigkeit: A (190 m/s) bei Montage am kompatiblen EVO®#Schutzhelm B (120 m/s) bei Verwendung mit EVOGuard®#Kopfteil/Browguard Schutz vor Flüssigkeitsspritzern Geeignet für Arbeiten mit Kühl#, Schmier#, Reinigungs# und Chemikalienflüssigkeiten (Kennzeichnung 3) Schutz vor geschmolzenen Metallen & heißen Partikeln Optional mit entsprechender Kennzeichnung (9) - relevant in Gießereien und Metallverarbeitung UV#Schutz UV#Filter 2C#1.2 mit verbesserter Farberkennung, z. B. bei Arbeiten im Außenbereich Beschlag# und Kratzschutz (optional) Anti#Fog (N) und Anti#Scratch (K) Beschichtung für dauerhafte Sicht</p> <p>Strahlenschutz- Unterteilung-Filterwirkungs-Skalennr.: 2c Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für Visiere: A Bei Montage am EVO Helm Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin +55°C) Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und heiße Feststoffe:9 BSI Kitemark: Ja Visierlänge: 18,5 cm Lichttransmissions- Unterteilung-Gläsertönungsstufe: 1,2</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Optische Klasse: 1 (Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen: B-in Kombination mit dem EVO GUARD Kopfteil Material: Polycarbonat-Visier Produktgewicht: 185g VE 10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH		
F	zu 1.1.10.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.10.4.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.10.5	JSP Hi-Vis Nackencape Nackenschutz (warnorange) JSP Hi-Vis Nackencape Nackenschutz (warnorange) Herstellernr.: AHV150-001-600 Das hochreflektierende Nackencape bietet dem Träger Schutz vor UV50 und Witterungseinflüssen. flammhemmend, wasserdicht. Passend zu allen JSP Helmen VE 20 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH	Menge: 400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F	zu 1.1.10.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.10.5.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.6	<p>JSP Schutzhelm EVO Lite</p> <p>JSP EVO Lite + 2 (2-farbige) Logos auf den Seiten inkl Schriftzug weiß links/rechts Logo Stirnseite</p> <p>Der JSP EVOLite® ist ein besonders leichter Industrieschutzhelm. Er kombiniert eine robuste ABS#Helmschale mit einer ergonomischen 6#Punkt#Innenausstattung und bietet hohen Tragekomfort auch bei langer Einsatzdauer.</p> <p>Norm: EN 397 - Industrieschutzhelme EN 50365 - Elektrische Isolierung für Arbeiten bis 1000 V AC (modellabhängig, unbelüftet), CE#Kennzeichnung (zertifiziert u. a. durch BSI)</p> <p>Helmschale: ABS (Acrylnitril#Butadien#Styrol), Innenausstattung: 6#Punkt#Textilaufhängung, Schweißband: Chamlon™ (ägyptischer Baumwollkern, pH#neutral, dermatologisch getestet) Gewicht: ca. 299-300 g (je nach Ausführung) Kopfumfang: 53-64 cm, stufenlos verstellbar Verschlussarten: Revolution® Drehradverschluss oder OneTouch™ Gleitverschluss Belüftung: belüftet oder unbelüftet erhältlich Stoßdämpfung gemäß EN 397 Seitliche Verformung (optionale EN#397#Anforderung) Schutz gegen Metallspritzer (modellabhängig) Temperaturbeständigkeit: #30 °C bis +50 °C Sicherer Sitz auch bei Bewegung, Wind und Arbeiten über Kopf 3D#Anpassungssystem (1#2#3#Punkt#Tiefenanpassung) für präzisen Sitz Tief sitzender Nackenbereich für zusätzliche Stabilität Große, bedruckbare Flächen für Firmenlogos Optionaler Visitenkarten#/ID#Kartenhalter Steckschlitze für Gehörschutz Kompatibel mit Gesichtsschutz, EVOSpec® Schutzbrille, Lampenhaltern Austauschbare Innenausstattung und Schweißbänder Farbe: blau und weiß</p>	<p>Menge: 1.200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Hersteller: JSP Safety GmbH		
F 1.1.10.6.1	zu 1.1.10.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.7	<p>JSP Schutzhelm Evo® Alta™ Dualswitch</p> <p>JSP Schutzhelm Evo® Alta™ Dualswitch + 2 (2-farbige) Logos auf den Seiten</p> <p>Der EVO® ALTA™ Dualswitch™ von JSP ist ein Multifunktions#Schutzhelm im Kletterhelm#Design mit Rundum#Aufprallschutz. Dank des patentierten Dualswitch™#Gurtsystems lässt sich der Helm per Schalter am Kinnriemen zwischen den Normen EN 397 (Industrieschutzhelm) und EN 12492 (Industriekletterhelm) umstellen - ohne Wechsel des Kinnriemens.</p> <p>Norm: EN 397 - Industrieschutzhelme EN 12492 - Schutzhelme für Bergsteigen und Klettern EN 50365 - Elektrische Isolierung bis 1000 V AC</p> <p>Schale: Acrylnitril#Butadien#Styrol#Copolymer (ABS)</p> <p>Innenausstattung: EPP#Liner (expandiertes Polypropylen, stoßdämpfend)</p> <p>Kinnriemen: Textil, 4#Punkt#Befestigung</p> <p>Gewicht: ca. 500 g</p> <p>Größenbereich: 53-64 cm, stufenlos einstellbar</p> <p>Verschlussystem: Drehverschluss (Wheel Ratchet)</p> <p>Belüftung: Ja, doppelte Belüftung (seitlich & hinten)</p> <p>Rundumschutz (oben, seitlich, vorne und hinten)</p> <p>Stoßfestigkeit: Vertikaler Aufprall: 100 Joule Seitlicher Aufprall: 25 Joule</p> <p>Schutz gegen geschmolzenes Metall (EN#397#Anforderung)</p> <p>Seitliche Verformungsprüfung bestanden</p> <p>Betriebstemperatur: #40 °C bis +50 °C</p> <p>Farbe: CR2 blue</p> <p>Hersteller: JSP Safety GmbH</p>	<p>Menge: 2.000 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.10.7.1	zu 1.1.10.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.10.8	JSP Schweißband für EVO® Sortiment JSP Schweißband für EVO® Sortiment Herstellernr.: AJA840-000-200 Ersatz-Chamlon-Schweißband Zur Verwendung mit Schutzhelmen der Evolution®-Reihe (passt nicht für EVO®8) VE 10 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH	Menge: 140 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.10.8.1	zu 1.1.10.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.10.9	JSP Surefit™ Thermal Safety Helmet Liner - orange JSP Surefit™ Thermal Safety Helmet Liner - orange Herstellernr.: AHV004-401-100 Gr. M/L Vollständig für das Tragen unter JSP Evolution®-Schutzhelmen zugelassen Bietet Wärme und Schutz in kalten Arbeitsumgebungen Leichtgewichtig für ganztägigen Komfort Maschinenwaschbar bei 30°.	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.10.9.1	zu 1.1.10.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.10.10	<p>JSP Surefit™ Thermal Safety Helmet Liner schwarz</p> <p>JSP Surefit™ Thermal Safety Helmet Liner schwarz Herstellernr.: AHV004-401-100 Gr. M/L</p> <p>Vollständig für das Tragen unter JSP Evolution®-Schutzhelmen zugelassen Bietet Wärme und Schutz in kalten Arbeitsumgebungen Leichtgewichtig für ganztägigen Komfort Maschinenwaschbar bei 30°. VE 20 Stück Preisangabe pro Stück Hersteller: JSP Safety GmbH</p>	<p>Menge: 300 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.10.10.1	zu 1.1.10.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.11	<p>JSP-EVO@VISTA lens@DUALSWITCH Blue/Smoked mit Badgeholder</p> <p>JSP-EVO@VISTA lens@DUALSWITCH Blue/Smoked incl. CR2 + 2 (2-farbige) Logos auf den Seiten + Badgeholder zur Anbringung einer LED-Lampe am Helm</p> <p>-3-Fach Zertifizierung nach EN397 / EN12492 / EN50365 (Doppeldreieck): Somit 100% Zulässig für Arbeits-Tätigkeiten im Bodenbereich, in der Höhe sowie im elektrischen Kontext (bis 1000 V) -Verstellung der Öffnungs-Kraft des integrierten 4-Punkt-Kinnriemens dank "Dual Switch"-Verschluss. Somit Vermeidung der Strangulation durch den Kinnriemen im Bodenbereich, ebenso wie Sicherstellung der optimalen Schutzwirkung des Helmes im Falle eines Vorfalls in der Höhe. -Temperatur-Zulässigkeit bis - 40 Grad Celsius. -Heisse Festkörper- Kennzeichnung (MM) / Laterale Deformation zulässig (LD) -Integrierte Belüftung zur Erhöhung des Trage-Komfort-Niveaus. -Innenliegende, somit vor Schmutz-Partikeln und Kratzern geschützte, mit Korrektionsbrillen kompatible Überbrille. Mit T-Kennzeichnung für Nutzung im Falle von Extrem-Temperaturen. -Dank horizontaler Dichtlippe und Neigungs-Verstellung auch ohne Korrektions-Brille nutzbar (Stand-Alone) -Volle Kompatibilität mit JSP Halbmasken gegeben (Modell FORCE 8) -Überbrille abnehmbar und austauschbar, auch in einer optionalen Indoor- / Outdoor-Variante erhältlich -Überbrille mit Antibeschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung (KN) -Kompatibilität mit mehreren "SONIS" Helm-Gehörschutz-Varianten (SONIS 1 / SONIS Compact / SONIS 3). -Optionale Nutzung von zusätzlichen Helm-Visieren (EVOGuard C4 / C5) für u.a. Störlichtbogen-gefährdete Tätigkeiten bzw. Schutz vor Flüssigkeiten und chemischen Substanzen Farbe: blue/smoked Hersteller: JSP Safety GmbH</p>	<p>Menge: 600 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.10.11.1	zu 1.1.10.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.10.12	<p>JSP-EVO®VISTAlens®DUALSWITCH Blue/Smoked ohne Badgholder</p> <p>JSP-EVO®VISTAlens®DUALSWITCH Blue/Smoked incl. CR2 + 2 (2-farbige) Logos auf den Seiten</p> <p>-3-Fach Zertifizierung nach EN397 / EN12492 / EN50365 (Doppeldreieck): Somit 100% Zulässig für Arbeits-Tätigkeiten im Bodenbereich, in der Höhe sowie im elektrischen Kontext (bis 1000 V)</p> <p>-Verstellung der Öffnungs-Kraft des integrierten 4-Punkt-Kinnriemens dank "Dual Switch"-Verschluss. Somit Vermeidung der Strangulation durch den Kinnriemen im Bodenbereich, ebenso wie Sicherstellung der optimalen Schutzwirkung des Helmes im Falle eines Vorfalles in der Höhe.</p> <p>-Temperatur-Zulässigkeit bis - 40 Grad Celsius.</p> <p>-Heisse Festkörper- Kennzeichnung (MM) / Laterale Deformation zulässig (LD)</p> <p>-Integrierte Belüftung zur Erhöhung des Trage-Komfort-Niveaus.</p> <p>-Innenliegende, somit vor Schmutz-Partikeln und Kratzern geschützte, mit Korrektionsbrillen kompatible Überbrille. Mit T-Kennzeichnung für Nutzung im Falle von Extrem-Temperaturen.</p> <p>-Dank horizontaler Dichtlippe und Neigungs-Verstellung auch ohne Korrektions-Brille nutzbar (Stand-Alone)</p> <p>-Volle Kompatibilität mit JSP Halbmasken gegeben (Modell FORCE 8)</p> <p>-Überbrille abnehmbar und austauschbar, auch in einer optionalen Indoor- / Outdoor-Variante erhältlich</p> <p>-Überbrille mit Antibeschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung (KN)</p> <p>-Kompatibilität mit mehreren "SONIS" Helm-Gehörschutz-Varianten (SONIS 1 / SONIS Compact / SONIS 3).</p> <p>-Optionale Nutzung von zusätzlichen Helm-Visieren (EVOGuard C4 / C5) für u.a. Störlichtbogen-gefährdete Tätigkeiten bzw. Schutz vor Flüssigkeiten und chemischen Substanzen</p> <p>Farbe: blue/smoked Hersteller: JSP Safety GmbH</p>	<p>Menge: 600 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.10.12.1	zu 1.1.10.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.10.13	OPTIONAL Schubert Baumeister Gr. 2 Optionale Position für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren		
1.1.10.13.1	Optionale Position - relevant für Angebotssumme OPTIONAL Schubert Baumeister Gr. 2 Schubert Baumeister Gr. 1 Norm: EN 397:2012 Farbe: weiß inkl. Logo (links und rechts seitlich und Stirnseite) Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.10.13.1	zu 1.1.10.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.11	Kopfschutz/Mützen Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		
1.1.11.1	5 Panel Promo Cap leicht 300 navy 5 Panel Promo Cap leicht 300 navy Herstellernr.: MB001NVY Material: 100 % Baumwolle Farbe: navy Hersteller: Maprom GmbH	Menge: 800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.11.1.1	zu 1.1.11.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.11.2	Anstosskappe dunkelblau Schutzkappe First Base 3 Classic EN 812 Farbe: royal verkürzter Schirm 55 mm Flexible Innenschale Veredelung: Hamburg Wasser Logo	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.11.2.1	zu 1.1.11.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.11.3	Bandana Kopftuch Fristads Kansas Multifunktions-Bandana, 126436, 9138 BNY Gr.: Einheitsgröße, schwarz Farbnummer: 940 Material: 100% Polyester Gewicht: 135 g/m ² Hersteller: Fristads Kansas	Menge: 450 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.11.3.1	zu 1.1.11.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.11.4	Besucherhaube Vlies mit Gummizug Besuchermütze Herstellernr.: 24250000 Farbe: weiss Material: Vliesstoff Ausführung: unter allen Schutzhelmen zu tragen VE 100 Stück/Packung Preisangabe pro Stück Gr.: Einheitsgröße Hersteller: Voss Helme GmbH	Menge: 1.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F	zu 1.1.11.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.11.4.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.11.5	Elysee Cap KOLJA, orange Elysee Cap KOLJA Herstellernr.: 22581 Farbe: orange Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 100% Polyester • 6-teiliges Cap mit abnehmbaren Nackenschutz • abknöpfbare UV Nackenschutz bietet zusätzlichen UV Schutz, ohne die Sicht einzuschränken • integrierte Reflexpaspel am Schirm und Kopfteil • elastischer Einsatz • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+	Menge: 220 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F	zu 1.1.11.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.11.5.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.11.6	<p>Fold Up Legionnaires Cap navy uni</p> <p>Fold Up Legionnaires Cap navy uni Herstellernr.: RC076XNAVY Farbe: navy</p> <p>Sonnenschutzklappe im Nackenbereich aus Plüsch-Baumwolle 3-teiliger, faltbarer Schild Zwei Lüftungsöffnungen an jeder Seite Elastische Größenverstellung für alle Kopfgrößen Keine Mittelnaht Ohren- und Nackenschutz</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.11.6.1	zu 1.1.11.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.11.7	<p>Strickmütze Thinsulate FJODOR orange</p> <p>Obermaterial: 100% Polyacryl Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) Farbe: Fluoreszierend orange Größe: Universal Besonderheit: 3M™ Thinsulate™-Einlage für optimalen Kälteschutz Eigenschaften: Effektive Wärmeisolierung durch 3M™ Thinsulate™ Fluoreszierende Farbe für maximale Sichtbarkeit Elastisches Material für eine bequeme Passform Ideal für kalte Arbeitsumgebungen und den Outdoor-Bereich Leicht und gleichzeitig strapazierfähig</p>	<p>Menge: 1.002 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.11.7.1	zu 1.1.11.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.11.8	Strickmütze, dunkelblau STRICKMÜTZE THINSULATE,SCHWARZ,GEFÜTTERT Umschlagmütze aus dicken Grobstrick Material: 100 % Polyacryl Futter: 100% Polyester (Fleece) Farbe: dunkelblau	Menge: 600 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.11.8.1	zu 1.1.11.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.11.9	Sturmhaube, schwarz Sturmhaube Farbe: schwarz 1 Loch Sturmhaube Material: grob Strick Universal Größe	Menge: 280 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.11.9.1	zu 1.1.11.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.11.10	WindGard, orange Wind-Gard, orange Kälteschutz für Schutzhelme 100 % Acryl Farbe: orange	Menge: 140 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.11.10.1	zu 1.1.11.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.11.11	Winterhaube, Super G, Wolle orangerot Bedeckt den Kopf inklusive Halsansatz Herstellernr.: 24100000 Farbe: orangerot Material: 50% Schurwolle / 50% Polyacryl Hersteller: Voss - Helme GmbH & Co. KG	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.11.11.1	zu 1.1.11.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.12	Laborbekleidung Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: Labormäntel Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt. Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt. Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen. Alle gleichwertig angebotene Produkte müssen nach OEKO#TEX STANDARD 100 zertifiziert sein oder über eine vergleichbare Zertifizierung verfügen.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.1	<p>Damen Labormantel, BP weiss</p> <p>Damen Labormantel, BP Art.-Nr.: 1614-485-21 Farbe: weiß Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 215 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Innen baumwollweich, außen glatt und widerstandsfähig Rückenschlitz & Rückengurt, Langarm, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Rückengurt, normale Passform</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industrewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr. 32n-56n Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 360 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.12.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.12.1.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.2	<p>Herren Labormantel, BP weiss</p> <p>Herren Labormantel, BP Art.-Nr.: 1619-485-21 Farbe: weiß Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 215 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 In 2 Längen erhältlich (N= 110 cm; L= 120 cm), innenliegende Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl, lockere Passform für besonders viel Bewegungsfreiheit bequeme Passform, Langarm, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Rückenschlitz, Rückengurt</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr.: 44n-66n Gr.: 46l-56l Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 210 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.12.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.12.2.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.3	<p>Unisex Labormantel, Greiff, weiss</p> <p>GREIFF Unisex Mantel mit Rückenschlitz Style 5026 (Damen und Herren) Artikelnr.: Style 5026 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zertifizierung: OEKO-TEX® MADE IN GREEN Regular Fit, Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Taschen 1 Brusttasche mit Stiffach, 1 integrierte Handytasche, Keyloop in linker Tasche integriert, Rückenschlitz, Rückengurt, Knopf am Ärmel Rückenlänge 100 cm Gr. M Norm: Grüner Knopf zertifiziert</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industrewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr.: XS-4XL Hersteller: Greiff Mode GmbH & Co.KG</p>	<p>Menge: 50 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.12.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.12.3.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.4	<p>Damen Laborhose, BP, weiss</p> <p>Damen Laborhose, BP, weiss Artikelnr.: 1647-400-21 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100 seitlicher Gummizug, Bundfalten für bequemen Sitz, innen baumwollweich, außen glatt und widerstandsfähig, normale Passform, Bundfalten, seitlicher Dehnbund, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr.: 34s-52s Gr.: 34n-58n Gr. 34l-52l Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.12.4.1	zu 1.1.12.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.5	<p>Unisex Laborhose Jeans, BP, nachtblau</p> <p>BP® Jeans für Sie & Ihn Artikelnr.: 1641-400-110 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 215 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Viele funktionale Taschen inkl. Smartphonetasche, Verstellbarer Gummizug im Rücken, moderne Jeanspassform, normale Passform Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 Schenkeltaschen mit verschließbarer Patte, davon 1 mit aufgesetzter Smartphonetasche und 1 mit aufgesetzter Stifttasche, verstellbarer Gummizug im Rücken für optimalen Sitz</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industrewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr. XSn-3XLn Gr. SI-2XLI Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.12.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.12.5.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.6	<p>Unisex Laborhose Jeans, BP, weiss</p> <p>BP® Jeans für Sie & Ihn Artikelnr.: 1758-558-0021 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m² Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100</p> <p>Five-Pocket Style breite Gürtelschlaufen verstellbarer Dehnbund im Rücken, moderne Passform, Jeansform, verstellbarer Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 1 Uhrentasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen; N-Länge = 82 cm</p> <p>Textilpflege: 95° Normalwaschgang, Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industrewäsche geeignet- ISO 1579</p> <p>Gr. XSn-3XLn Gr. SI-2XLI Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 20 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.12.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.12.6.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.12.7	<p>Herren Laborhose, Leiber, weiß</p> <p>Herren Laborhose Herstellernr.: 12/2120 Farbe: weiß Material: 35% Baumwolle, 65% Polyester, ca. 210 g/m²</p> <p>verdeckter, komfortabler Dehnbund der jede Bewegung mitmacht, normale Oberschenkelweite, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, ohne Bundfalten Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100</p> <p>Textilpflege: Industriewäsche geeignet, waschbar bei 95°</p> <p>Gr. 50-64 Hersteller: Leiber</p>	<p>Menge: 35 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.12.7.1	zu 1.1.12.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.13	<p>Multinormbekleidung/Schweisserschutz (PSA)</p> <p>Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: Hose, Latzhose und Jacke. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt.</p> <p>Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt.</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.1	<p>Damen Multinorm Hose ACP2 (nachtblau/schwarz)</p> <p>Damen Multinorm Hose ACP2 Farbe: nachtblau/schwarz Herstellernr.: 2446-581-1432 Material: Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern, 245 g/m²</p> <p>Störlichtbogenklasse 2 extrem leichtes Gewebe mit Kniepolstertaschen seitlicher Dehnband für optimalen Sitz Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnband für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 separat bestellbar)</p> <p>Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, EN 1149-5 ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE SCHUTZKLEIDUNG EN 13034-6 CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6 EN 14404 KNIESCHUTZ IN VERBINDUNG MIT BP® KNIEPOLSTER 1839-000-53 IEC 61482-2 STÖRLICHTBOGENSCHUTZ KL. 1, KL. 2 IM ZWEILAGIGEN BEREICH EN ISO 11611 SCHWEISSERSCHUTZ KL. 1 - A EN ISO 11612 HITZE- UND FLAMMSCHUTZ A1, B1, C1, F1 Eigenschaften: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet, - ISO 15797</p> <p>Gr. 34-54 Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 25px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.13.1.1	zu 1.1.13.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.2	<p>Damen Multinorm Jacke ACP2 (nachtblau/schwarz)</p> <p>Damen Multinorm Jacke ACP2 Farbe: nachtblau/schwarz Herstellernr.: 2446-581-1432 Material: Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern, 245 g/m²</p> <p>Störlichtbogenklasse 2 Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, Front und Ärmel zweilagig</p> <p>"mit Emblem: Hamburg Wasser (s.a. Zusatztext)" Zusatzinformationen = inkl. Emblem "Hamburg Wasser" 1-farbig silber reflex auf Brust und Rücken</p> <p>Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, EN 1149-5 ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE SCHUTZKLEIDUNG EN 13034-6 CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6 EN 14404 KNIESCHUTZ IN VERBINDUNG MIT BP® KNIEPOLSTER 1839-000-53 IEC 61482-2 STÖRLICHTBOGENSCHUTZ KL. 1, KL. 2 IM ZWEILAGIGEN BEREICH EN ISO 11611 SCHWEISSERSCHUTZ KL. 1 - A EN ISO 11612 HITZE- UND FLAMMSCHUTZ A1, B1, C1, F1 Eigenschaften: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industrierwäsche geeignet, - ISO 15797</p> <p>Gr. S-2XL Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F	zu 1.1.13.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.13.2.1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.3	<p>Herren Multinorm Hose ACP2 (nachtblau/schwarz)</p> <p>Herren Multinorm Hose ACP2 Farbe: nachtblau/schwarz Herstellernr.: 2436-581-1432 Material: Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern, 245 g/m²</p> <p>Störlichtbogenklasse 2 erhöhter Dehnbund für optimalen Sitz mit Kniepolstertaschen schlanke Passform Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 separat bestellbar)</p> <p>"mit Emblem: Hamburg Wasser (s.a. Zusatztext)" Zusatzinformationen = Patchemblem RP316146/001 Hamburg Wasser Reflex Emblem Plotter (RP Standard) 80x24 silber reflektierend .</p> <p>Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, EN 1149-5 ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE SCHUTZKLEIDUNG EN 13034-6 CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6 EN 14404 KNIESCHUTZ IN VERBINDUNG MIT BP® KNIEPOLSTER 1839-000-53 IEC 61482-2 STÖRLICHTBOGENSCHUTZ KL. 1, KL. 2 IM ZWEILAGIGEN BEREICH EN ISO 11611 SCHWEISSERSCHUTZ KL. 1 - A EN ISO 11612 HITZE- UND FLAMMSCHUTZ A1, B1, C1, F1 Eigenschaften: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet, - ISO 15797</p> <p>Gr. 44-64 Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 440 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F	zu 1.1.13.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.13.3.1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.4	<p>Herren Multinorm Latzhose ACP2 (nachtblau/schwarz)</p> <p>Herren Multinorm Latzhose ACP2 Farbe: nachtblau/schwarz Herstellernr.: 2437-581-1432 Material: Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern, 245 g/m²</p> <p>Störlichtbogenklasse 2 Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit mit Kniepolstertaschen schlanke Passform Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, Reflexelemente am Bein, vorgeformtes Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 separat bestellbar)</p> <p>"mit Emblem: Hamburg Wasser (s.a. Zusatztext)" Zusatzinformationen = Patchemblem RP316146/001 Hamburg Wasser Reflex Emblem Plotter (RP Standard) 80x24 silber reflektierend .</p> <p>Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, EN 1149-5 ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE SCHUTZKLEIDUNG EN 13034-6 CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6 EN 14404 KNIESCHUTZ IN VERBINDUNG MIT BP® KNIEPOLSTER 1839-000-53 IEC 61482-2 STÖRLICHTBOGENSCHUTZ KL. 1, KL. 2 IM ZWEILAGIGEN BEREICH EN ISO 11611 SCHWEISSERSCHUTZ KL. 1 - A EN ISO 11612 HITZE- UND FLAMMSCHUTZ A1, B1, C1, F1 Eigenschaften: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet, - ISO 15797</p> <p>Gr. 44-64 Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.13.4.1	zu 1.1.13.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.5	<p>Herren Multinorm Jacke ACP2 (nachtblau/schwarz)</p> <p>Herren Multinorm Jacke ACP2 Farbe: nachtblau/schwarz Herstellernr.: 2438-581-1432 Material: Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern, 245 g/m²</p> <p>Störlichtbogenklasse 2 Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschießbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, Front und Ärmel zweilagig</p> <p>"mit Emblem: Hamburg Wasser (s.a. Zusatztext)" Zusatzinformationen = Patchemblem RP316146/001 Hamburg Wasser Reflex Emblem Plotter (RP Standard) 80x24 silber reflektierend .</p> <p>Zertifizierung: OEKO-TEX STANDARD 100, EN 1149-5 ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE SCHUTZKLEIDUNG EN 13034-6 CHEMIKALIENSCHUTZ TYP 6 EN 14404 KNIESCHUTZ IN VERBINDUNG MIT BP® KNIEPOLSTER 1839-000-53 IEC 61482-2 STÖRLICHTBOGENSCHUTZ KL. 1, KL. 2 IM ZWEILAGIGEN BEREICH EN ISO 11611 SCHWEISSERSCHUTZ KL. 1 - A EN ISO 11612 HITZE- UND FLAMMSCHUTZ A1, B1, C1, F1 Eigenschaften: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 2 Punkten, Professionelle Trockenreinigung, Industriewäsche geeignet, - ISO 15797</p> <p>Gr. 44-64 Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 380 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.13.5.1	zu 1.1.13.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.13.6	Schweißer-Schutzschürze, Vollleder Schweißer-Schutzschürze aus Rindnarbenleder Herstellernr.: 226212 Größe: 1.000 x 800 mm mit kräftiger Beriemung aus Kernleder genietet mit jeweils 2 Nieten schützt vor Funkenflug und Schweißperlen Norm: EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016 Hersteller: Penkert GmbH	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.13.6.1	zu 1.1.13.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.13.7	OPTIONAL Warnschutz-Multinorm-Bekleidung Optionale Position für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.7.1	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Herren Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke APC2, BP (warnorange/anthrazit)</p> <p>BP® LEICHTE WARNSCHUTZ-MULTINORM-JACKE APC2 Art.-Nr.: 2238-840-6556 Farbe: warnorange/anthrazit Material: Oberstoff 1: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern, Oberstoff 2: 50% Viskose, 50% Aramid, 320 g/m² Störlichtbogenklasse 2 dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit permanenter Chemikalienschutz (getestet nach 30 Wäschen) Normen: EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1 Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschleißbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschleißbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Front und Ärmel zweilagig</p> <p>Pflegehinweis: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 1 Punkt, Nicht Trockenreinigen Industriewäsche geeignet- ISO 15797</p> <p>Gr.44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 25px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	handelt es sich um eine optionale Position.		
F 1.1.13.7.1. 1	zu 1.1.13.7.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.7.2	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Herren Leichte Warnschutz-Multinorm-Latzhose APC2 (warnorange/anthrazit)</p> <p>BP® LEICHTE WARNSCHUTZ-MULTINORM-LATZHOSE APC2 Art.-Nr.: 2237-840-6556 Farbe: warnorange/anthrazit Material: Oberstoff 1: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern, Oberstoff 2: 50% Viskose, 50% Aramid, 320 g/m² Störlichtbogenklasse 2, dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort mit Kniepolstertaschen, permanenter Chemikalienschutz (getestet nach 30 Wäschen) Normen: EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1, ab Gr. 48 Klasse 2 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1 Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, hochgezogener Rücken, ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, je 2 umlaufende</p> <p>Pflegehinweis: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 1 Punkt, Nicht Trockenreinigen Industriewäsche geeignet- ISO 15797</p> <p>Gr.44n-64n; 48l-56l; 48s-58s Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.13.7.2. 1	zu 1.1.13.7.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.7.3	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Damen Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose APC2 (warnorange/anthrazit)</p> <p>Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose APC2 für Damen (warnorange/anthrazit) Artikelnr. 2246-840-6556 Farbe: warnorange/anthrazit</p> <p>Material: Oberstoff: 1 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern, Oberstoff 2: 50% Viskose, 50% Aramid Gewebegewicht 320 g/m² Störlichtbogenklasse 2, extrem leichtes Gewebe, dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort, mit Kniepolstertaschen, permanenter Chemikalienschutz (getestet nach 30 Wäschen) EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1, ab Gr. 44 Klasse 2 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammenschutz A1, B1, C1, F1 Schlanke Silhouette, Damenpassform, seitlicher Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen</p> <p>Pflegehinweis: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mitniedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 1 Punkt, Nicht Trockenreinigen Industriewäsche geeignet- ISO 15797</p> <p>Gr.34n-54n; 38l-44l Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.		
F 1.1.13.7.3. 1	zu 1.1.13.7.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.7.4	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Damen Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke APC2 (warnorange/anthrazit)</p> <p>Damen Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke APC2 (warnorange/anthrazit) Artikelnr. 2248-840-6556 Farbe: warnorange/anthrazit</p> <p>Material: Oberstoff: 1 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern, Oberstoff 2: 50% Viskose, 50% Aramid Gewebegewicht 265 g/m² Störlichtbogenklasse 2, permanenter Chemikalilenschutz (getestet nach 30 Wäschen) extrem leichtes Gewebe, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1, ab Gr. M Klasse 2 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1 Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Front und Ärmel zweilagig</p> <p>Pflegehinweis: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mitniedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 1 Punkt, Nicht Trockenreinigen Industriewäsche geeignet- ISO 15797</p> <p>Gr.XSn-2XLn Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.		
F	zu 1.1.13.7.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.13.7.4. 1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.13.7.5	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme Herren Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose APC2 (warnorange/anthrazit)</p> <p>Herren Leichte Warnschutz-Multinorm-Hose APC2 (warnorange/anthrazit) Art.-Nr.: 2237-840-6556 Farbe: warnorange/anthrazit Material: Oberstoff 1: 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern, Oberstoff 2: 50% Viskose, 50% Aramid, 320 g/m² Störlichtbogenklasse 2, dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort mit Kniepolstertaschen, permanenter Chemikalienschutz (getestet nach 30 Wäschen) Normen: EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 1, ab Gr. 50 Klasse 2 EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1 Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche mit Stifftaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen (7 cm) auf dem unteren Bein, Vorderhose zweilagig, Kniepolstertaschen</p> <p>Pflegehinweis: 60° Normalwaschgang, Nicht Bleichen, Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich, Bügeln mit 1 Punkt, Nicht Trockenreinigen Industriewäsche geeignet- ISO 15797</p> <p>Gr.44n-64n; 48l-56l; 48s-58s Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 25px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.13.7.5. 1	zu 1.1.13.7.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.14	Schutzhandschuhe (PSA) -Chemikalienschutz -Mechanische Risiken -Schnittschutz -Elektroschutz -Kälteschutz -Hitzeschutz -sonstige Schutzhandschuhe Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		
1.1.14.1	Allzweckhandschuh Latex HS, gelb Haushalts-Handschuh HSE Artikelnummer: HSE Farbe: gelb Länge: 300 mm Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung Öl- und fettabweisend Innenseite mit Profil gute Passform und Griffsicherheit Material: Naturlatex # 0,45mm Stärke Gr. 7-10 VE: 1 Packung á 12 Stück Preisangabe pro Paar Hersteller: ASATEX AG	Menge: 1.000 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.14.1.1	zu 1.1.14.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.2	<p>Baumwolltrikot Handschuhe</p> <p>Handschuhe, mittelschwer, mit Strickbund Farbe: weiß Schutzklasse: Kat. I Material: 100 % Baumwolle Norm: EN 420 sehr gute Hautverträglichkeit, gute Feuchtigkeitsaufnahme, sehr gute Trageeigenschaften, hohe Flexibilität, sehr gutes Fingerspitzengefühl hohe Elastizität, Kontaktschutz, atmungsaktiv, keine störenden Nähte zwischen den Fingern, mehrfach waschbar, verwendbar als Unterziehhandschuh Material: 100 % Baumwolle KEIN SCHUTZ GEGEN: Säuren, Laugen, Chemikalien, Mikroorganismen, Elektrizität, Feuer, Hitze Gr. 7-10 VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Stück</p>	<p>Menge: 480 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.2.1	zu 1.1.14.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.14.3	<p>Chemikalienschutzhandschuh Jersey 301</p> <p>Chemikalienschutz-Handschuh Jersey 301, gekörnt Farbe: blau Schutzklasse: Kat. III Länge: 300-320 mm Material: NBR Norm: EN ISO 21420:5/5, EN 374-1 TYP B (KPT), EN 407:X1XXXX, EN388:2131X Stärke: 1,15 mm Eigenschaften: reißfest, säure- und basenresistent Gr. 5-10 Hersteller: Mapa</p>	<p>Menge: 2.000 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.3.1	zu 1.1.14.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.4	Chemikalienschutzhandschuh uvex profapren CF 33 Chemikalienschutzhandschuh uvex profapren CF 33 Herstellernr.: 6011901 mit Stulpe Länge: 33 cm Farbe: dunkelblau Material: Obermaterial: Baumwollbeflockung Norm: EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O) Eigenschaften = Beschichtungsstärke: 0,75 mm, Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Polychloropren, Weiterreißfestigkeit: 3, Abriebfestigkeit: 3, Permeationsbeständigkeit: Type A, Komfort-Merkmale: gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. sehr gute Passform. hohe Flexibilität, Wiederverwendung: Mehrweg (R), PSA Klasse: Klasse 3 (Modul D), Beschichtung: Polychloropren, Schnitffestigkeit ISO: X, Durchstichfestigkeit: 1, Schnitffestigkeit Coupe-Test: 1, Gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen. Gutes Tastgefühl, Allgemeine Merkmale: flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung. vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm. Preisangabe pro Stück Gr. 7-10 Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 450 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.4.1	zu 1.1.14.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.5	<p>Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB35B</p> <p>Chemikalienschutzhandschuhe Herstellernr.: 6022409, mit Stulpe Farbe: blau Länge: 35 cm Material: Obermaterial: Baumwoll-Interlock Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Beständigkeit: Beständigkeit gegen Substanzen: Fette. Mineralöle Schutz gegen: Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln Eigenschaften: Durchstichfestigkeit: 1, Beschichtungsstärke: 0,40 mm, Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR), Wiederverwendung: Mehrweg (R), Abriebfestigkeit: 2, Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Komfort-Merkmale: hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. ergonomische Passform. sehr hohe Flexibilität. hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial. schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100, Permeationsbeständigkeit: Type A, Weiterreißfestigkeit: 1, Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Nitril-Kautschuk (NBR), Schnittfestigkeit ISO: X, Schnittfestigkeit Coupe-Test: 1, PSA Klasse: Klasse 3 (Modul D), Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Eignung für Lebensmittelkontakt, Ergonomische Passform. Gute Griffsicherheit. Sehr gutes Tastgefühl. Sehr gute Flexibilität, Allgemeine Merkmale: sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien. vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Schichtstärke. geeignet für die Bedienung von Touch-Displays. lebensmitteltauglich. Stulpenlänge: ca. 35 cm. Ergonomische Passform. Gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen. Gute mechanische Abriebfestigkeit. Sehr gutes Tastgefühl Gr. 7-11</p>	<p>Menge: 1.200 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH		
F 1.1.14.5.1	<p>zu 1.1.14.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.6	<p>Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S Profas NB60SZ</p> <p>Chemikalienschutzhandschuh, Herstellernr.: 6018060, uvex rubiflex S, mit Stulpe und Gummizug Farbe: grün Länge: 60 cm Material: Obermaterial: Baumwoll-Interlock Norm: EN 420:2003 + A1:2009EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Beständigkeit: Beständigkeit gegen Substanzen: Fette, Mineralöle, Säuren Schutz gegen: Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln Eigenschaften: Durchstichfestigkeit: 1, Beschichtungsstärke: 0,50 mm, Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR), Wiederverwendung: Mehrweg (R), Abriebfestigkeit: 2, Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Komfort- Merkmale: gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. ergonomische Passform. hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll- Interlock-Trägermaterial. hohe Flexibilität. schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100, Permeationsbeständigkeit: Type B, Weiterreißfestigkeit: 2, Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Nitril-Kautschuk (NBR), Schnittfestigkeit ISO: X, Schnittfestigkeit Coupe-Test: 1, PSA Klasse: Klasse 3 (Modul D), Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO- TEX®. Eignung für Lebensmittelkontakt, Ergonomische Passform. Gute Griffsicherheit. Sehr gutes Tastgefühl, Allgemeine Merkmale: langer NBR- Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll- Interlock-Trägermaterial. zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ). vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm Schichtstärke. Gr.: 8-11 Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 1.800 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.6.1	zu 1.1.14.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.7	<p>Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG35B</p> <p>Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S XG35B Herstellernr.: 6055709 mit Stulpe Länge: 35 cm Farbe: blau, schwarz Material: Obermaterial: Baumwoll-Interlock Norm: EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018/EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/EN 407:2020/ISO 18889:2019 Beständigkeit gegen Substanzen: Fette. Mineralöle Schutz gegen: Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen und vor Risswunden Eigenschaften: PSA Klasse: Klasse 3 (Modul D), Durchstichfestigkeit: 1, Beschichtungsstärke: 0,40 mm, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR). Xtra Grip, Wiederverwendung: Mehrweg (R), Abriebfestigkeit: 3, Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Komfort-Merkmale: sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. ergonomische Passform. hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial. sehr hohe Flexibilität. schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100, Permeationsbeständigkeit: Type A, Weiterreißfestigkeit: 2, Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Nitril-Kautschuk (NBR) und Xtra Grip, Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Schnittfestigkeit ISO: X, Schnittfestigkeit Coupe-Test: 1, Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Allgemeine Merkmale: leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften. vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm Schichtstärke. Ergonomische Passform. Gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen. Gute mechanische Abriebfestigkeit. Sehr gutes Tastgefühl Gr. 7-11</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 7.700 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.7.1	zu 1.1.14.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.8	Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit Einweghandschuhe Chemie uvex u-fit mit Rollrand Herstellernr.: 60167 Farbe: blau Material: Obermaterial: Ohne Fütterung Norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 Norm + Schutzstufe EN ISO 374-1:2016 + A1:2018: KPT, EN ISO 374-5:2016: bac/fungi/virus Beständigkeit gegen Substanzen: Fette Schutz gegen: Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln . Eigenschaften = Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR), Zertifikate: Eignung für Lebensmittelkontakt, Permeationsbeständigkeit: Type B, Komfort-Merkmale: hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. sehr gute Passform. sehr hohe Flexibilität, Beschichtungsstärke: 0,10 mm, PSA Klasse: Klasse 3 (Modul C), Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Nitril-Kautschuk (NBR), Wiederverwendung: Einweg (NR), Sehr gute Flexibilität. Sehr gutes Tastgefühl, Allgemeine Merkmale: dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0,10 mm). NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm. Gr.: XS-XL VE: 1 Packung á 100 Stück Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 4.700 Pack Preiseinheit: 1 Pack Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.8.1	<p>zu 1.1.14.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p>	
1.1.14.9	<p>Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit lite</p> <p>Einweghandschuhe Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit lite mit Rollrand Herstellernr.: 60168 Farbe: blau Material = Obermaterial: ohne Fütterung Norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016 Norm + Schutzstufe EN ISO 374-1:2016 + A1:2018: KPT/Type B, EN ISO 374-5:2016: bac/fungi/virus</p> <p>Beständigkeit gegen Substanzen: Fette Schutz gegen = Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln Eigenschaften = Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR), Zertifikate: Eignung für Lebensmittelkontakt, Permeationsbeständigkeit: Type C, Komfort-Merkmale: hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. sehr gute Passform. sehr hohe Flexibilität. frei von Beschleunigern, Beschichtungsstärke: 0,08 mm, PSA Klasse: Klasse 3 (Modul D), Beschichtung Schutzhandschuhe: vollflächig beschichtet mit Nitril-Kautschuk (NBR), Wiederverwendung: Einweg (NR), Sehr gute Flexibilität. Sehr gutes Tastgefühl, Allgemeine Merkmale: sehr leichter und dünner NBR- Einweghandschuh (0,08 mm). NBR (Nitril-Kautschuk). geeignet für die Bedienung von Touch-Displays. lebensmitteltauglich. Gr.: S bis XL VE: 1 Packung á 100 Stück</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 2.000 Pack</p> <p>Preiseinheit: 1 Pack</p> <p>Nettopreis in Euro [Yellow box]</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<p>[Yellow box]</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.9.1	zu 1.1.14.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.10	Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit strong N2000 Chemikalienschutzhandschuh uvex u-fit strong N2000 Verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkauschuk (0,20 mm) Herstellernr.: 6096207 Farbe: blau AQL 1,0 LABS-Konformität VDMA 24364 A2-L/W Komfortmerkmale Hohes Maß an Feingefühl Silikonfrei gemäß Abdrucktest Schutzmerkmale Norm: EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien Gute Griffsicherheit Sehr gute mechanische Festigkeit Geeignet für den Umgang mit verdünnten Pflanzenschutzmitteln Größen: S bis XXL VE: 1 Packung á 50 Stück Preisangabe pro Packung Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 600 Packungen Preiseinheit: 1 Packungen Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.14.10.1	zu 1.1.14.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.11	<p>Einmalhandschuh Touch N Tuff</p> <p>Einmalhandschuh Touch N Tuff 92-600, TouchNTuff®, ungepudert Farbe: grün Schutzklasse: Kat. III Länge: 240 mm Material: Nitril Norm: EN ISO 374-1:2016 Type B:JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus Schutz gegen: Chemikalien und Flüssigkeiten Stärke: 0,12 mm Eigenschaften: frei von Latexproteinen, sicherer Nass- und Trockengriff, leichtes An- und Ausziehen Ausstattung: Rollrand, glattes Griffprofil Gr.: XS bis XXL VE: 1 Packung á 100 Stück Preisangabe pro Packung</p> <p>Hersteller: Ansell</p>	<p>Menge: 10.000 Packungen</p> <p>Preiseinheit: 1 Packungen</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.11.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.12	<p>Elektroschutzhandschuh Dehn Elektro 1000 V, Kategorie RC</p> <p>Isolierende Handschuhe bis 1000 V Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen Art.-Nr. 787484 Typ KL-B-8-36-S Kategorie RC Klasse 0 Max. Betriebsspannung 1000 V AC (1500 V DC) Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s - einpolig) APC 2 Farbe rot Wandstärke 1,0 mm Gesamtlänge 360 mm Material Naturkautschuk Norm Handschuhe EN 60903, IEC 61482-1-2 Gr. 8-10</p> <p>Hersteller: Dehn SE</p>	<p>Menge: 10 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.12.1	zu 1.1.14.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.14.13	<p>Kettensägenhandschuh Forester</p> <p>Kettensägenhandschuh Forester Herstellernr.: 9900099 Farbe: grau, orange, schwarz Schutzklasse: Kat. III Material: Ziegennappaleder Norm: EN 381-7:1999 Eigenschaften: Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz Ausstattung: elastischer Strickbund gegen Hineinfallen von Sägespänen oder Schmutz Gr. 9-10 Hersteller: Keiler Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH</p>	<p>Menge: 30 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.13.1	zu 1.1.14.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.14	Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691 KCL, Handschuhe, 691, IceGrip Farbe: schwarz Schutzklasse: Kat. II Länge: 280-330 mm Material: Thinsulate/Polyvinylchlorid/Nylon Norm: EN 388:2121, EN 511:120 Eigenschaften: feuchtigkeitsabweisend, fein profiliert, kältebeständig bis -50° C . Ausstattung: Strickbund, Karabinerhaken innenfutter, Strickbund, fein profiliert, Karabinerhaken, Kältebeständigkeit bis -50 °C nach EN 511, wärmendes Innenfutter aus Thinsulate, sehr guter Tragekomfort, extrem gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, genäht, ergänzen: sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierete Oberfläche, feuchtigkeitsabweisend, Kälteschutz durch Thinsulate(r) 40 g, Anwendungsgebiete Kühllhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten Gr. 7-11 Hersteller: KCL GmbH	Menge: 740 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.14.14.1	zu 1.1.14.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.15	<p>Kälteschutzhandschuh Handschuh Cama Iso 690</p> <p>KCL, Handschuhe, 690, Cama Iso® Farbe: rotbraun Schutzklasse: Kat. II Länge: 290-310 mm Material: PVC Futter: Teddy Ausführung Teddyinnenfutter, Stulpe, geraut Eigenschaften kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, hoher Tragekomfort durch Teddyinnenfutter, hohe Strapazierfähigkeit, gute Griffigkeit durch Innenhandrauhung, gute Fingerbeweglichkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, komplett beschichtet, ergänzen: sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute/profilierete Oberfläche, flüssigkeitsdicht, konische Stulpenausführung Anwendungsgebiete Winterdienst von Kommunen, Bohrseln, Abfallentsorgung, Hochseefischerei, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Skipistenpräparation Norm: EN 388:2016 (3221), EN 511:2006 (121) Stärke: 3,5 ± 0,3 mm. Eigenschaften = komplett beschichtet, geraut, abriebfest, hochflexibel, flüssigkeitsdicht, kurzfristiger Kälteschutz bis -20°C, hohe mechanische Belastbarkeit Ausstattung: mit Stulpe Gr. 7-11</p> <p>Hersteller: KCL GmbH</p>	<p>Menge: 500 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.15.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.16	<p>Kälteschutzhandschuh uvex unilite thermo FC</p> <p>Kälteschutzhandschuh uvex unilite thermo FC Herstellernr.: 60842, mit Strickbund Farbe: rot, schwarz, Material: Acryl, Nylon Die extrem flexible Naturlatexbeschichtung ermöglicht einfaches Greifen ohne erhöhten Kraftaufwand. Griffsicherheit wird durch die schwarze Gripbeschichtung garantiert. Ein universell einsetzbares Produkt in kalten Bereichen wie auch als Schutz vor Kontaktwärme bis 250 Grad Celsius. Allgemeine Merkmale: Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion Vollflächig beschichtet mit Grip-Beschichtung an der Handinnenfläche Perfekt für den Einsatz in nasser Umgebung Komfortmerkmale: Extrem hohe Flexibilität und Feingefühl durch elastische Beschichtung Feuchtigkeitsdicht für den Umgang mit nassen Werkstücken in kalter Umgebung Norm: EN 388: 2016 (2 2 4 2 C), EN 511:(1 2 X), EN 407 (X 2 X X X X) Beschichtung: Naturlatex Beschichtungsfläche: vollflächig beschichtet Schutz: Schutz vor Schnittverletzungen, Schutz vor Kälte, Schutz vor Kontaktwärme Eignung für Arbeitsumgebung: Für nasse und ölige Arbeitsumgebungen geeignet Touchscreenfähigkeit</p> <p>VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 500 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.16.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.17	<p>Kälteschutzhandschuh uvex unilite thermo plus</p> <p>Kälteschutzhandschuh uvex unilite thermo plus Herstellernr.: 60592, mit Strickbund Farbe: schwarz, Material: Obermaterial: Acryl, Elastan, Polyamid (PA), Schurwolle Norm: EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018/EN 511:2006 Schutz: Schutz vor Abschürfungen, Schutz vor Risswunden, Schutz vor Erfrierung, Schutz vor Kälte Eignung für Arbeitsumgebung Für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet, Beschichtungsfläche 3/4 des Handrückens, Innenhand Eigenschaften: gute Griffsicherheit, sehr gute Abriebfestigkeit, gutes Tastgefühl</p> <p>VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 8.000 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.17.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.18	<p>Mechaniker Schutzhandschuh Hyd-Tuf 52-547:280</p> <p>Mechaniker-Handschuhe, 52-547:280, Hyd-Tuf®, antistatisch, latexfrei Farbe: braun Schutzklasse: Kat. II Länge: 280 mm Material: Baumwoll-Jersey mit Nitril-Beschichtung, Handfläche imprägniert. Norm: EN 388:2016:3111A Schutz gegen: mechanische Risiken Eigenschaften: Lederersatzhandschuh, Nitrilimprägnierung, guter Schutz vor leichten Verletzungen, fett-, öl und schmutzabweisend Ausstattung: Sicherheitsstulpe, Handfläche imprägniert, vernäht. Gr. 7-10 Preisangabe pro Paar Hersteller: Ansell</p>	<p>Menge: 2.100 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.18.1	zu 1.1.14.18: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.14.19	<p>Montagehandschuh teXXor® topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY</p> <p>teXXor® topline Kunstleder-Handschuhe BUCKLEY Material: 35% Nylon, 30% Terylene, 25% Polyester, 5% Elasthan, 5% Neopren Artikelnr.: 2550-7 Norm: EN ISO 21420:2020 VE 12 Paar Preisangabe pro Stück Gr. 7-11 Hersteller: BIG Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 200 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.19.1	zu 1.1.14.19: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.20	Montagehandschuh uvex athletic lite dry Schutzhandschuh uvex athletic lite dry Herstellernr.: 60033 Farbe: blau Material: Polyamid (PA), Elasthan Norm: EN ISO 21420:2020, EN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2020 EN 388:2016 + A1:2018: 4131X, EN 407:2020: X1XXXX Obermaterial aus Polyamid und Elasthan Matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung Zusätzliche Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche Komfortmerkmale: Perfekte Passform, dank "Slim-fit"-Design und Elasthan im Liner Hohe Atmungsaktivität, dank offenporiger Beschichtung - Schwitzen im Schutzhandschuh wird reduziert, sehr gutes Tastgefühl, sehr hoher Tragekomfort, sehr guter Trockengrip, gute mechanische Abriebfestigkeit, sehr gute Flexibilität Für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet Gr. 6-12 VE 10 Stück/Packung Preisangabe pro Stück Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 1.000 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.20.1	zu 1.1.14.20: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.21	Montagehandschuh uvex athletic lite xt Schutzhandschuh uvex athletic lite xt Herstellernr.: 60026 Farbe: schwarz Material: Polyamid (PA), Elasthan Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2020, EN 388:2016 + A1:2018: 4131X, EN 407:2020: X1XXXX Perfekte Passform dank "Slim-fit"-Design und Elasthan im Liner Hohe Atmungsaktivität, dank offenporiger Besichtung Schwitzen im Schutzhandschuh wird reduziert Eigenschaften: hohe Feinfühligkeit,,hohe Standzeit,,hervorragendeTouchscreenfähig keit sehr gute Flexibilität, sehr hohe Atmungsaktivität, Hitzeschutz bis 100° Kontakthitze Für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet Gr. 6-12 VE 10 Stück/Packung Preisangabe pro Stück Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 1.000 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.14.21.1	zu 1.1.14.21: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.22	<p>Montagehandschuh uvex compact NB27H</p> <p>Schutzhandschuh uvex compact NB27H Herstellernr.: 6094510 mit Segeltuchstulpe Farbe: weiß, blau Material: Obermaterial: Baumwolljersey Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 Schutz gegen: Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen. Schutz vor Risswunden Eigenschaften: Durchstichfestigkeit: 1, Beschichtungsfläche: Innenhand. Handrücken, Weiterreißfestigkeit: 2, Abriebfestigkeit: 4, PSA Klasse: Klasse 2, Schnittfestigkeit Coupe-Test: 1, Schnittfestigkeit ISO: X, Beschichtung Schutzhandschuhe: Innenhand und Handrücken mit Nitril-Kautschuk (NBR), Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR), Wiederverwendung: Mehrweg (R), Gute mechanische Abriebfestigkeit. Hohe Standzeit. Sehr gute Widerstandsfähigkeit, Allgemeine Merkmale: sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien. Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung. Gr. 10 Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 3.100 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.22.1	zu 1.1.14.22: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.23	<p>Montagehandschuh uvex phynomic pro</p> <p>Montagehandschuh uvex phynomic pro mit Strickbund Herstellernr.: 60062 Farbe: blau, grau Beschichtung: Aqua-Polymer-Pro Allergikerhinweise: Frei von allergieauslösenden Beschleunigern Obermaterial Bambus-Viskose, Elastan, Polyamid (PA) Norm: EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018 Beschichtungsfläche: 3/4 des Handrückens Eignung für Arbeitsumgebung: Für nasse und ölige Arbeitsumgebungen geeignet Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Sehr gute Hautverträglichkeit</p> <p>VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar Gr. 6-12</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 25.000 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.23: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.23.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.24	<p>Montagehandschuh uvex phynomic wet</p> <p>Schutzhandschuh, uvex phynomic wet mit Strickbund</p> <p>Herstellernr.: 6006008, Farbe: blau, schwarz/dunkelblau, anthrazit Norm: EN 388:2016 (3 1 3 1 X) Länge ca. 21-25 cm Ausführung: Fünffinger-Handschuh Strickbund, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet Futter: Polyamid / Elasthan Beschichtung: Atmungsaktive Aqua Polymer-Schaumbeschichtung Beständigkeit: Für Trockenbereiche sowie feuchte/ölige Arbeitsbedingungen Modelltyp: 60060 Anwendungsbereiche: Feinmontage, Präzisionsarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten Gr. 6-12</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 125.000 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.24.1	zu 1.1.14.24: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.25	<p>Montagehandschuh uvex profi XG20A</p> <p>Schutzhandschuh uvex profi XG20A Herstellernr.: 60558 mit Strickbund Farbe: Farbe: weiß, orange, schwarz. Material: Obermaterial: Baumwoll-Interlock Norm: EN 420:2003 + A1:2009EN 388:2016 Schutz gegen: Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen. Schutz vor Risswunden . Eigenschaften = Schnittfestigkeit Coupe-Test: 1, Durchstichfestigkeit: 2, Beschichtung: Nitril- Kautschuk (NBR). Xtra Grip, Wiederverwendung: Mehrweg (R), Abriebfestigkeit: 3, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. ergonomische Passform. hohe Flexibilität. sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters. schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100, Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Weiterreißfestigkeit: 1, Beschichtung Schutzhandschuhe: Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Nitril-Kautschuk (NBR) und Xtra Grip, Beschichtungsfläche: Innenhand. 3/4 des Handrückens, Schnittfestigkeit ISO: X, Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Allgemeine Merkmale: Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology . Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR- Spezial- und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk). Ergonomische Passform. Gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen. Sehr gute Abriebfestigkeit. Sehr gute Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters Gr. 6-11</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 21.500 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.25.1	zu 1.1.14.25: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.14.26	Montagehandschuh uvex unipur 6631 Schutzhandschuh uvex unipur 6631 Herstellernr.: 60944 mit Strickbund Farbe: grau, grau Material: Obermaterial: Polyamid Norm: EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 Schutz gegen: Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen. Schutz vor Risswunden. Eigenschaften: Beschichtungsfläche: Innenhand. Fingerspitzen, Beschichtungstechnologie: Polyurethan-Beschichtung, Weiterreißfestigkeit: 4, Abriebfestigkeit: 4, Durchstichfestigkeit: 1, Komfort-Merkmale: hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. sehr gute Passform. hohe Flexibilität, Wiederverwendung: Mehrweg (R), Schnitffestigkeit Coupe-Test: 1, Beschichtung: Polyurethan (PU), Beschichtung Schutzhandschuhe: Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan (PU), Schnitffestigkeit ISO: X, PSA Klasse: Klasse 2 Allgemeine Merkmale: Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung. Gute Griffsicherheit. Sehr gute Flexibilität. Sehr gutes Tastgefühl . Gr. 5-11 Preisangabe pro Paar Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH	Menge: 12.000 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F	zu 1.1.14.26: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.26.1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.27	<p>Montagehandschuh uvex unipur carbon (gegen elektrostatische Eigenschaften)</p> <p>Montagehandschuh uvex unipur carbon Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Eigenschaften Herstellernr.: 60556 mit Strickbund Farbe: grau, schwarz, weiß. Material: Obermaterial: Polyamid. Carbon Norm: EN 420:2003 + A1:2009EN 388:2016EN 16350:2014 Schutz gegen: Produktschutz: Schutzhandschuhe für die Vermeidung von elektrostatischen Ladungspotentialen, Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen. Schutz vor Risswunden, Schutz elektrostatische Risiken: Schutz vor gefährlichen Ladungspotentialen . Eigenschaften = Schnitffestigkeit Coupe-Test: 1, Durchstichfestigkeit: 1, Beschichtung: Carbon-Mikrobenoppung, Wiederverwendung: Mehrweg (R), Abriebfestigkeit: 2, PSA Klasse: Klasse 2, Komfort-Merkmale: sehr hohe Atmungsaktivität. hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Beschichtungstechnologie: Elastomer-Beschichtung. Carbon-Mikrobenoppung, Weiterreißfestigkeit: 3, Beschichtung Schutzhandschuhe: Innenhand und Fingerspitzen mit Carbon-Mikrobenoppung, Beschichtungsfläche: Innenhand. Fingerspitzen, Schnitffestigkeit ISO: X, Allgemeine Merkmale: feinfühlig und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen. Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung. Gute Griffsicherheit. Sehr gutes Tastgefühl. Sehr gute Flexibilität Gr. 6-10</p> <p>VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 200 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 25px; border: 1px solid black;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.14.27.1	zu 1.1.14.27: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.28	<p>Schnittschutzhandschuh uvex Bamboo TwinFlex F uXT1</p> <p>Schnittschutzhandschuh uvex Bamboo TwinFlex F uXT1 Herstellernr.: 60095 Farbe: grün Schnittschutzhandschuh mit patentierter uvex Bamboo Twinflex® Garntechnologie mit extrem hohem Schnittschutz (Level F). Bis zu 6-mal höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber Synthetikfasern für angenehm trockene Haut. Innovative uXT1-NBR-Beschichtung für extrem hohe Flexibilität, Langlebigkeit und Griffigkeit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen. Die uvex protexxion zone verlängert die Standzeit zusätzlich. Der uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 ist nach Oeko Tex Standard 100 zertifiziert. Die Hautverträglichkeit wurde vom proDerm Institut bestätigt. Beschichtung: uXT1-NBR Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln Zertifikate: Eignung für Lebensmittelkontakt, proDerm, STANDARD 100 by OEKO-TEX® uvex Technologie: Bamboo TwinFlex®-Technologie, Extended LifeSpan Technology, True DermaSafe Technology, uvex CrossLinking Technology, Touchscreenfähigkeit, 3D ErgoFlex Technology Ausführung mit Daumenbeugenverstärkung, mit Strickbund Beschichtungsfläche: Fingerspitzen, Innenhand Eignung für Arbeitsumgebung für feuchte und ölige, aber auch trockene Arbeitsumgebungen geeignet Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA) Obermaterial: Wolfram, Bambus-Viskose, Elastan, High Performance Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA) Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Abschürfungen, Schutz vor Risswunden, Schutz vor Schnittverletzungen Schutz thermische Risiken: Schutz vor Kontaktwärme Norm: EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018/EN 407:2020</p>	<p>Menge: 200 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar Gr. 6-12 Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH		
F 1.1.14.28.1	zu 1.1.14.28: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.29	<p>Schnittschutzhandschuh uvex k-basic extra 6658</p> <p>Hitzeschutzhandschuhe. Schnittschutzhandschuhe, Herstellernr.: 6017904, uvex k-basic extra, mit Strickbund Farbe: gelb Material: Obermaterial: Kevlar®. Baumwolle Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004 Schutz gegen: Schutz thermische Risiken: Schutz vor Kontaktwärme, Schutz mechanische Risiken: Schutz vor Schnittverletzungen. Schutz vor Abschürfungen. Schutz vor Risswunden . Eigenschaften = Brennverhalten: X, Komfort-Merkmale: guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite. atmungsaktiv, Kontaktwärme: 2, Beschichtung Schutzhandschuhe: mit ohne Beschichtung, Beschichtung: ohne Beschichtung, Weiterreißfestigkeit: 4, Abriebfestigkeit: 2, Konvektive Wärme: X, PSA Klasse: Klasse 2, Schnittfestigkeit Coupe-Test: 4, Schnittfestigkeit ISO: D, Durchstichfestigkeit: 2, Strahlungswärme: X, Wärmebelastung große Menge Metall: X, Wärmebelastung kleine Menge Metall: X, Wiederverwendung: Mehrweg (R), Allgemeine Merkmale: Kevlar®-Grobstrickhandschuh (7 Gauge) für mechanische und thermische Tätigkeiten. unbeschichtet. Gr. 8,10,12</p> <p>VE: 1 Packung á 5 Stück Preisangabe pro Paar</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.29: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.29.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.30	<p>Schnittschutzhandschuh uvex phynomic F XG</p> <p>uvex phynomic F XG - höchster Schnittschutz (Cut F) mit exzellentem Ölgrip und Touchscreen-Funktion Herstellernr.: 60068 Farbe: schwarz Beschichtung: XtraGrip-NBR Produktschutz: Schutzhandschuhe für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln Zertifikate: Eignung für Lebensmittelkontakt, proDerm, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, uvex Technologie Touchscreenfähigkeit, 3D ErgoFlex Technology, Xtra Grip Technology Allergikerhinweise: Frei von allergieauslösenden Beschleunigern Ausführung mit Strickbund Beschichtungsfläche: Finger, Fingerspitzen, Innenhand Eignung für Arbeitsumgebung: Für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen geeignet Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA), Sehr gute Hautverträglichkeit Obermaterial: Elastan, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPPE), Polyamid (PA), Stahl Norm: EN ISO 21420:2020/EN 388:2016 + A1:2018/EN 407:2020</p> <p>VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar Gr. 6-12</p> <p>Hersteller: UVEX Arbeitsschutz GmbH</p>	<p>Menge: 500 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.30: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.30.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.31	Schutzhandschuh Rindvollleder Rindvollleder-Handschuh Adler C Norm: EN 388 KAT II Material: Rindvollleder grau Fingerspitzen-, Knöchel-, und Pulsschutz Fünffinger-Handschuh Oberteil und Stulpe aus Segeltuch, Doppelnaht Länge: 27 cm Rindvollleder Innenhand gefüttert, Baumwolle Merkmale Einsatzgebiete: Handwerk, Leichte - mittlere Metallbearbeitung, Montage, Kontrollarbeiten Gr. 8-12 Preisangabe pro Paar Hersteller: Adler	Menge: 15.500 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.14.31.1	zu 1.1.14.31: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Frage 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.32	<p>Schweißschutzhandschuh MEXICO-Z-SUPER 9</p> <p>Schweißschutzhandschuh MEXICO-Z-SUPER 9 Herstellernr.: 403800_9 Material: Ziegennappaleder mit Spaltlederstulpe, Kevlar Garn Länge: ca. 30-36 cm Schweißerhandschuh gelb/grau lange Stulpe schützt vor Schweißperlen TÜV GS Schadstoff geprüft Ausführung: hitzebeständig, Fingerbeweglichkeit: Stufe 5 Wasserdampfdurchlässigkeit: 19 mg/cm²h pH-Hautneutral Normen: PSA-Kat. 2, EN 388 (Prüfwerte: 2-1-2-1-X), EN 420, EN 407 (Prüfwerte: 4-1-2-X-4-X), EN 12477 A+B</p> <p>Gr. 7-12 VE: 1 Packung á 10 Stück Preisangabe pro Paar</p> <p>Hersteller: Hase Lederfabrik GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.14.32: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.14.32.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.14.33	<p>Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe Dehn APG</p> <p>Schutzhandschuh APG Herstellernr.: 785 812 Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s - einpolig) APC 2 Lichtbogenenergie (Warc eller WLBP) 320 kJ Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) 32,8 cal / cm² PPE Category (NFPA 70E) PPE 3 Gesamtlänge 465 mm Stulpenlänge 250 mm Größe (International) 12 (3XL) Material Handschuhinnenfläche Rindvollleder silikonisiert Material Handschuhrücken Interlock-Strickware 100% Kevlar® Material Nähfaden Kevlar® Norm IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407</p> <p>Gr. 8-12 Hersteller: Dehn SE</p>	<p>Menge: 6 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.14.33.1	zu 1.1.14.33: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.15	<p>Sicherheitsschuhe (PSA)</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.1	ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 50, S1 (Damen und Herren) ATLAS Sicherheitshalbschuh, ESD, CX 50, S1, schwarz Hersteller-Art.Nr.: 29700 Norm: EN ISO 20345 Verschlussart: Schnürung Material: atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial Futter: aktiv-X Funktionsfutter Laufsohle: MPU Sohlentechnologie Ausstattung: Stahlkappe Gr. 39-48 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 10 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.15.1.1	zu 1.1.15.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.2	ATLAS Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP, S3 (Damen und Herren) Atlas Halbschuhe, ESD, alu-tec 565 XP, S3 Farbe: schwarz-blau Hersteller-Art.Nr.: 34300 Norm: EN ISO 20345 Verschlussart: Schnürung Material: Waterproofleder Futter: aktiv-X Funktionsfutter Laufsohle: MPU Light Sohlentechnologie Ausstattung: metallfreie Nageldurchtrittssicherheit, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem®, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, auswechselbare Einlegesohle, XN Sohlentechnologie, fußgerechte Leistenform. Gr. 38-48 Weite 10 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 330 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.2.1	zu 1.1.15.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
1.1.15.3	ATLAS Sicherheitshalbschuh CX 40, S1 (Damen) Atlas Damen-Halbschuhe, ESD, CX 40, S1, schwarz, fußgerechter Damenleisten Hersteller-Art.Nr.: 28900 Norm: EN ISO 20345 Verschlussart: Schnürung Material: atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial Futter: aktiv-X Funktionsfutter Laufsohle: MPU Sohlentechnologie Ausstattung = Stahlkappe, auswechselbare Komfort Einlegesohle, Fersendämpfung. Gr. 35-43 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 5 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.15.3.1	zu 1.1.15.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.4	ATLAS Sicherheitsandale SL 465 XP blue ESD, S1P (Damen und Herren) ATLAS Sicherheitsandale SL 465 XP blue ESD, S1P Farbe: schwarz/blau Hersteller-Art.Nr.: 22400 Norm: EN ISO 20345 Verschlussart: Klettverschluss Material: Sportline Obermaterial Futter: Klima-Stream Funktionsfutter Laufsohle: MPU INNOFLEX System Eigenschaften: geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 . Ausstattung: 3D-Dämpfungssystem, alutec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz Anwendung: geeignet für Einlagenträger Gr. 36-48 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 240 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.15.4.1	zu 1.1.15.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.5	ATLAS Sicherheitsschuh SL 9645 XP BOA/ESD, S3 (Damen und Herren) ATLAS Sicherheitsschuh SL 9645 XP BOA/ESD, S3 Norm: EN ISO 20345 S3 SRC Herstellernr.: 62600 XP® metallfreie Durchtritthemmung alu-tec® Aluminiumkappe Boa® Fit System 3D-Dämpfungssystem Waterproofleder aktiv-X Funktionsfutter ESD-Ausstattung auch in W12 (extrabreit) erhältlich geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) MPU® INNOFLEX System Gr. 36-49 Weite 12 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 150 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.15.5.1	zu 1.1.15.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.6	ATLAS Sicherheitsstiefel alu-tec 735 XP ESD S3S (Damen und Herren) ATLAS Sicherheitsstiefel alu-tec 735 XP ESD S3S DGUV-Regel 112-191:DGUV 112-191, schwarz Hersteller-Art.Nr.: 36200 Norm: EN ISO 20345 Verschlussart: Schnürung Material: Waterproofleder Futter: aktiv-X® Funktionsfutter Laufsohle: Outdoor Ausstattung: XP®-Zwischensohle, alu-tec® Aluminiumkappe, PPS-Dämpfungssystem, Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®, ESD Einlegesohle, Grobstollenprofil Gr. 37-47 Weite 10+12 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 700 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.15.6.1	zu 1.1.15.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.7	ATLAS Sicherheitsstiefel MAX 550PRO BOA, S3 (Damen und Herren) ATLAS Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA/ESD Norm: EN ISO 20345:2022 S3S SR Herstellernr.: 42200 XP metallfreie Durchtrittshemmung BOA Fit System MPU REBOUND SYSTEM clima-stream Konzept ESD (DIN EN 61340-5-1) Stahlkappe auch in W12 (extrabreit) erhältlich Einlagenversorgung (DGUV 112-191) geeignet ProTrax - Obermaterial XR-MPU Sohlentechnologie Gr. 36-48 Weite 10 + 12 Hersteller: ATLAS WORKWEAR GmbH & Co. KG	Menge: 600 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F	zu 1.1.15.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.15.7.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.8	Bausicherheitsstiefel DUNLOP® WORK-IT FULL Safety S5 (Damen und Herren) Bau-Sicherheitsstiefel, S5 Farbe: gelb Material: PVC, Laufsohle: PVC Durchtrittschutz: Ja Durchtrittschutz Material: Stahl Zehenschutzkappe: Ja Zehenschutzkappe Material: Stahl Ölbeständige Sohle: Ja Code Chemikalienbeständigkeit: 2 Energie absorbierend: Ja, Elektrische Isolierung: Antistatisch Ölbeständig Ja Norm: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG Gr. 35-50 Hersteller: Dunlop	Menge: 940 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.8.1	zu 1.1.15.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.9	ELTEN Business Sicherheitshalbschuh OFFICER XXB Low ESD S2 (Herren) OFFICER XXB Low ESD S2, Rindleder Herstellernr.: 72302 Lederfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Gr.: 39-49 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 30 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.9.1	zu 1.1.15.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.10	ELTEN Forst-Stiefel ARBORIST GTX S3 CI ELTEN Forst-Stiefel ARBORIST GTX S3 CI Herstellernr.: 88781 Waterproof-Rindleder GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form C Schnitenschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen Schutzniveau 2 (24m/sek) Gr. 38-48 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 10 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.15.10.1	zu 1.1.15.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.11	<p>ELTEN Schweißerstiefel CARL II S3 HI</p> <p>CARL S3 HI, Rindleder Herstellernr.: 64471 Rindleder, Lederfutter, Geschlossene Lasche, Ganzflächige Einlegesohle Basic black Antistatische Softvlies-Brandsohle, Stahlzwischensohle, Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe, Gepolsterte Schutzmanschette Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle, Norm: EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B DGUV-Regel 112-191:ja Größen: 39 - 48</p> <p>Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.11.1	zu 1.1.15.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.12	<p>ELTEN Sicherheitshalbschuh GHOST Low ESD S3S (Herren)</p> <p>GHOST Low ESD S3 Herstellernr.: 72071 Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle L10 Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Gr. 37-47 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 20 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.12.1	zu 1.1.15.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.13	ELTEN Sicherheitshalbschuh LENA black-blue Low ESD S3 (Damen) ELTEN Sicherheitshalbschuh LENA black-blue Low ESD S3 Herstellernr.: 742121 Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle TREKKING LADY PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A Gr.: 34-42 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 60 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.15.13.1	zu 1.1.15.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.14	<p>ELTEN Sicherheitshalbschuh MAJA Low ESD S3S (Damen)</p> <p>MAJA Low ESD S3 Hydrophobierte Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Größen: 35 - 42 Artikel-Nr.: 74781 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 70 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.14.1	zu 1.1.15.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Frage</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.15	<p>ELTEN Sicherheitshalbschuh Manager XXB low ESD S3S (Herren)</p> <p>ELTEN Sicherheitshalbschuh Manager XXB low ESD S3S Herstellernr.: 723231 Hydrophobiertes Nubukleder Lederfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS Stahlkappe Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A Gr.: 39-49 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 75 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.15.1	zu 1.1.15.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.16	ELTEN Sicherheitshalbschuh MASON Pro Low ESD S3 (Herren) MASON Pro Low ESD S3, Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. Verschiedene Passformen: Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7281101 Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7281102 Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7281103 Größen: 36 - 48 Artikel-Nr.: 7281102 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 230 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.16.1	zu 1.1.15.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.17	ELTEN Sicherheitshalbschuh TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3S HI (Herren) TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI, Rindleder Herstellernr.: 728641 Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP Abriebfester Spitzenschutz Kunststoffkappe Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A BOA® Fit System Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Gr.: 39-48 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 560 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.15.17.1	zu 1.1.15.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Frage 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.18	ELTEN Sicherheitshalbschuh, GHOST Lady Low ESD S3S (Damen) GHOST Lady Low ESD S3 Herstellernr.: 74171 Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle MISS L10 Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Gr. 35-42 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 12 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.18.1	zu 1.1.15.18: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.19	ELTEN Sicherheitssandale LASLO S1P (Herren) LASLO ESD S1P Herstellernr.: 716271 Rindleder/Textilmaterial/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle NEW CLASSICS Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Gr. 38-48 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 52 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.19.1	zu 1.1.15.19: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.20	<p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel Lex ESD S3 (Herren)</p> <p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel Lex ESD S3 Lex, S3, schwarz, Rindleder Herstellernr.: 766241 Norm: EN ISO 20345 Futter: Textil Laufsohle: PU/PU Ausstattung: Stahlkappe, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle b-dynamic®, metallfreier Durchtrittschutz: L-Protection durchtrittsichere Zwischensohle aus Kevlar Material . Gr. 40-47 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 50 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.20.1	zu 1.1.15.20: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.21	<p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel MAJA Mid ESD S3 (Damen)</p> <p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel MAJA Mid ESD S3 Hydrophobierte Mikrofaser/ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Lederfreie Ausstattung Größen: 35 - 42 Artikel-Nr.: 747911 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 120 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.21.1	zu 1.1.15.21: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.22	ELTEN Sicherheitsschnürstiefel NIKOLA Black Mid ESD, S2 (Damen) ELTEN Sicherheitsschnürstiefel NIKOLA Black Mid ESD, S2 Herstellernr.: 74310 Rindleder Lederfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle Stahlkappe Durchtrittschutz: ohne Norm: EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B Kombination: Schnürung und Reißverschluss Gr. 36-42 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 50 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.22.1	zu 1.1.15.22: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.23	<p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel RENZO Biomex GTX blue mid ESD S3 (Damen und Herre</p> <p>ELTEN Sicherheitsschnürstiefel RENZO Biomex GTX blue mid ESD S3 ESD zuverlässiger Umknickschutz leichte, flexible Manschetten Biomechanische System BIOMEX Protection Stützt das Fußgelenk, aber behindert den alltäglichen Arbeitsablauf nicht Folgt der natürlichen Abrollbewegung des Fußes Ist flexibel und schränkt den Fuß in seiner Bewegung nicht ein Bewirkt dauerhafte Stabilität des Schaftes, im Gegensatz zu einem knöchelhohen Schuh Artikelnr.: 763451 Gr.: 36-50 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 400 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.23.1	zu 1.1.15.23: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.24	<p>ELTEN Sicherheitsstiefel DINO black S3S (Herren)</p> <p>DINO black S3S, Rindleder Herstellernr.: 63331 Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle Abriebfester Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC, Form B BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks Hitzebeständige Nähte und Senkel Einlagen gem. EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191) Gr.: 39-47 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 500 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.24.1	zu 1.1.15.24: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.25	<p>ELTEN Sicherheitsstiefel FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3 (Herren)</p> <p>ELTEN FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3, Rindleder Herstellernr.: 768721 Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP Abriebfester Spitzenschutz Kunststoffkappe Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Gr.: 36-50 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 100 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.25.1	zu 1.1.15.25: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.26	ELTEN Sicherheitsstiefel LENA BOA® Mid ESD S3 (Damen) LENA BOA® Mid ESD S3, Rindleder Herstellernr.: 746151 Textilfutter Bioactive Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle TREKKING LADY PU-Spitzenschutz Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B BOA® Fit System Gr.: 34-42 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 20 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.26.1	zu 1.1.15.26: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.27	<p>ELTEN Sicherheitsstiefel MASON Pro Mid ESD S3 (Damen und Herren)</p> <p>MASON Pro Mid ESD S3, Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten. Verschiedene Passformen: Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7681101 Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7681102 Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7681103 Größen: 36 - 48 Artikel-Nr.: 7681101 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 375 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.15.27: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.15.27.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.28	<p>ELTEN Sicherheitsstiefel RENZO Biomex GTX BOA blue mid ESD S3 (Damen und Herren)</p> <p>Sicherheitsstiefel RENZO Biomex BLUE GTX BOA ESD zuverlässiger Umknickschutz leichte, flexible Manschetten Biomechanische System BIOMEX Protection Stützt das Fußgelenk, aber behindert den alltäglichen Arbeitsablauf nicht Folgt der natürlichen Abrollbewegung des Fußes Ist flexibel und schränkt den Fuß in seiner Bewegung nicht ein Bewirkt dauerhafte Stabilität des Schaftes, im Gegensatz zu einem knöchelhohen Schuh Gr.: 36-50</p> <p>Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 400 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.28.1	zu 1.1.15.28: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.29	<p>ELTEN Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3S HI (Herren)</p> <p>TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI, Rindleder Herstellernr.: 768641 Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP Abriebfester Spitzenschutz Kunststoffkappe Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B BOA® Fit System Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Gr.: 39-48 Hersteller: Elten GmbH</p>	<p>Menge: 490 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.29.1	zu 1.1.15.29: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.30	ELTEN Winterstiefel ERIC S3 CI (Herren) ELTEN Winterstiefel ERIC S3 CI Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Echtes Lammfell Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES PU-Spitzenschutz Stahlkappe Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C Größen: 38 - 48 Artikel-Nr.: 86541 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 170 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.30.1	zu 1.1.15.30: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.31	<p>HAIX Airpower XR 810 LTR GTX S7 (Damen und Herren)</p> <p>HAIX Airpower XR 810 LTR GTX S7 Herstellernr.: 607212 Vollnarbiges Leder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX Most Breathable Footwear, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 012 Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden, die Einlage in Rot (medium) wird mit dem Schuh geliefert, eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow). Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR Gr.: 35-51</p> <p>Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH</p>	<p>Menge: 179 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.31.1	zu 1.1.15.31: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.32	<p>HAIX Black Eagle Safety 200 M T, ESD, S1PS (Damen und Herren)</p> <p>HAIX Black Eagle Safety 200 M T, ESD, S1PS Farbe: schwarz, blau Zertifiziert für orthop. Einlagen Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS HRO HI CI FO SC SR Obermaterial: Mikrofaser / Textil Kombination, hydrophobiert, atmungsaktiv Innenfutter: Extrem atmungsaktives und abriebfestes Textilfutter Gr. 35-51 Artikelnr.: 610050</p> <p>Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH</p>	<p>Menge: 120 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.32.1	zu 1.1.15.32: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.33	HAIX BLACK EAGLE Safety 610 LTR, GTX, S7 (Damen und Herren) HAIX BLACK EAGLE Safety 610 LTR, GTX, S7 Antistatik, Besonders rutschhemmend, Durchtrittschutz, Einlegesohle in drei Weiten erhältlich, Entlastende Dämpfung, ESD, Schutzkappe, Wiederbesohlbare XLR8 Zertifiziert für orthop. Einlagen GORE-TEX® PFAS-frei Norm: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7 HI CI SC SR HRO FO Zertifiziert für orthop. Einlagen Farbe: schwarz Gr. 35-51 Artikelnr.: 610052 Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH	Menge: 250 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.15.33.1	zu 1.1.15.33: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.15.34	<p>Hüft-Seestiefel S5 Premium olivgrün</p> <p>Hüft-Seestiefel S5 Premium olivgrün Artkelnr.: 37150 Norm: Stiefel: EN ISO 20345 S5 SRC Hose : EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Material: Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m2 Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Farbe: olivgrün VPE: 6 Knieverstärkung, Nähte doppelt verschweißt, Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen, Stiefel mit korrosionsfreier Stahlkappe und Stahlzwischensohle inkl. 1 Reparatur-Set</p> <p>Größen: 40-47 Hersteller: Helmut Feldtmann</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.15.34.1	zu 1.1.15.34: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.15.35	<p>Wathose PVC (Damen und Herren)</p> <p>PVC Wathose Farbe: oliv Träger mit Knopfschnalle Material: PVC Beständigkeit: Öl- und kältebeständig Eine praktische und langlebige Wathose, ideal für verschiedene Bereiche in der Landwirtschaft. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. Gr. 36-47</p>	<p>Menge: 249 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.15.35.1	zu 1.1.15.35: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.15.36	Winterstiefel uvex 2 S3 uvex 2 MACSOLE® Winterschnürstiefel 65303 S3 CI HI HRO SRC Weite 12 Farbe: schwarz ESD Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen (DGUV-Regel 112-191) Art.-Nr. 65303 Gr. 35-52 Hersteller: Uvex	Menge: 70 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.15.36.1	zu 1.1.15.36: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.16	Sonstige Artikel Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		
1.1.16.1	B&E Original Lederfett farblos / gelb B&E Original Lederfett farblos / gelb Enthält: Hochwertige Öle und Wachse, Vaseline, Parfüm Dose 100 ml	Menge: 250 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.16.1.1	zu 1.1.16.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.2	Badepantine (schwarz) Badepantine, schwarz Hersteller-Art.Nr.: 35006 Farbe: schwarz Material: PVC Eigenschaften: anatomisches Fußbett, antibakteriell Gr. 36-49 Hersteller: HELMUT FELDTMANN GmbH	Menge: 1.300 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.16.2.1	zu 1.1.16.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.3	Badetuch A & R, french navy 70x140 cm Badetuch, 70 x 140 cm Herstellernr.: AR036 Farbe: french navy Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 500 g/m ² Weiches Badetuch, Mit diagonalem Satinstreifen an der Bordüre Zwei Bordüren 1,5 cm, Sehr gute Trocknungseigenschaften Hersteller: A & R Textile Group B.V.	Menge: 1.500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.16.3.1	zu 1.1.16.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.4	Damen-Slip Damen-Slip Farbe weiß 100% Baumwolle Gr. 36-44 Preisangabe pro Stück	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.16.4.1	zu 1.1.16.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.5	Einlegesohle Filz Einlegesohle Filz Eigenschaften: Filzeinlegesohle, wärmebringend und isolierend durch wabenförmigen Latexschaum, antistatisch, Anwendung: für Arbeitsschuhe VE 5 Stück/Packung Preisangabe pro Stück Gr. 36-48	Menge: 180 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.16.5.1	zu 1.1.16.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.6	ELTEN Einlegesohle SensiCare Low ELTEN Einlegesohle SensiCare Low Herstellernr.: 204080 Semi-orthopädische Einlage Eigenschaften geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe, Das anatomisch geformte Fußbett ist für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgest., Hautsympathische Materialien, Antistatisch gewaschen, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbe in 3 verschiedene Höhen: LOW/MEDIUM/HIGH Größe 39 Gr.: 36-48 Hersteller: Elten GmbH	Menge: 680 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.16.6.1	zu 1.1.16.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.7	Geschirrtuch Geschirrtuch Maße:50x70 cm Farbe: weiß/blau kariert 1 VE á 10 Stück Preisangabe pro Stück	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 1.1.16.7.1	zu 1.1.16.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.8	Herren-Slip, mit Eingriff Herren-Slip, mit Eingriff Farbe weiß 100% Baumwolle mit Eingriff, Doppelripp, 2-fädig Gr. 5-8 Preisangabe pro Stück	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.16.8.1	zu 1.1.16.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.9	Hosenträger FHB Achim, marine für Latzhosen, paarweise Farbe: marine Länge: 120 cm Material: 78 % Polyester, 22% Elastodiene, Rindleder Hosenträger: 40 mm breite Herkulesträger, robuste FHB-Stahlklipse und Stahl-Längenverstellclipse, Echtleiterrückenkreuz, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG	Menge: 320 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.16.9.1	zu 1.1.16.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.10	Kleiderbügel, 20mm hoch, 230mm breit Kleiderbügel, 20mm hoch, 230mm breit Material: Holz Ausführung: Konfektionsbügel mit Steg, Holzstärke 12 mm. VE 5 Stück/Packung Preisangabe pro Stück	Menge: 900 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F	zu 1.1.16.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.16.10.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.11	KNIEPOLSTER für Multinormbekleidung KNIEPOLSTER Farbe; dunkelgrau 3-Paar-Packung Kombinationsmöglichkeit mit Knieeinschubtaschen erfüllt alle Richtlinien der EN 14404 normale Passform Norm: EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 VE 3 Stück/Packung Preisangabe pro Packung Hersteller: Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG	Menge: 10 Packungen Preiseinheit: 1 Packungen Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F	zu 1.1.16.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.16.11.1	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.12	<p>Knieschoner</p> <p>Knieschoner, Perfekt 14, schwarz Hersteller-Art.Nr. :1050-0001 Norm: EN 14404 Material: Polyurethan-Schaum Eigenschaften: durchstichfest Ausstattung: Befestigungssystem</p> <p>Hersteller: Nierhaus GmbH</p>	<p>Menge: 50 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.12.1	zu 1.1.16.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.13	<p>Knieschutz f.Knietaschen, Mascot</p> <p>für Mascot Bekleidung, LONG, MASCOT® COMPLETE Herstellernr.: 00718-100 Norm: EN 14404, Typ 2, Stufe 1 Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß EN 14404. Maße 15 x 27 cm.</p> <p>Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 315 Paar</p> <p>Preiseinheit: 1 Paar</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.13.1	zu 1.1.16.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.14	<p>Ledergürtel, schwarz 100 cm lang, 40 mm breit</p> <p>Ledergürtel, schwarz 100 cm lang, 40 mm breit Material: 100% kräftiges Rindleder Farbe: schwarz Strapazierfähig und langlebig. Der Gürtel hat eine nickelfreie Eindornschnalle aus robustem Metall. Die Schlaufe am Gürtel ist ebenfalls aus Metall. Herstellernr.: 85002</p> <p>Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 270 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.14.1	zu 1.1.16.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.15	<p>Ledergürtel, schwarz 110 cm lang, 40 mm breit</p> <p>Ledergürtel, schwarz 110 cm lang, 40 mm breit Material: 100% kräftiges Rindleder Farbe: schwarz Strapazierfähig und langlebig. Der Gürtel hat eine nickelfreie Eindornschnalle aus robustem Metall. Die Schlaufe am Gürtel ist ebenfalls aus Metall. Herstellernr.: 85002</p> <p>Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.15.1	zu 1.1.16.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.16	<p>Ledergürtel, schwarz 125 cm lang, 40 mm breit</p> <p>Ledergürtel, schwarz 125 cm lang, 40 mm breit Material: 100% kräftiges Rindleder Farbe: schwarz Strapazierfähig und langlebig. Der Gürtel hat eine nickelfreie Eindornschnalle aus robustem Metall. Die Schlaufe am Gürtel ist ebenfalls aus Metall. Herstellernr.: 85002</p> <p>Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 220 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.16.1	zu 1.1.16.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.17	<p>Ledergürtel, schwarz 150 cm lang, 40 mm breit</p> <p>Ledergürtel, schwarz 150 cm lang, 40 mm breit Material: 100% kräftiges Rindleder Farbe: schwarz Strapazierfähig und langlebig. Der Gürtel hat eine nickelfreie Eindornschnalle aus robustem Metall. Die Schlaufe am Gürtel ist ebenfalls aus Metall. Herstellernr.: 85002</p> <p>Hersteller: FHB original GmbH & Co. KG</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.16.17.1	zu 1.1.16.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.18	Nobite Kleider-Imprägnierung 200ml NOBITE Kleider-Imprägnierung Mit diesem Pumpspray imprägnieren Sie Ihre Bekleidung wirkungsvoll (Wirksamkeitsdauer: ca. 1 Monat, inkl. 3 x Waschen bei 40°C). Der Inhalt der Pumpspray-Flasche reicht bei 200 ml für etwa 9 Kleidungsstücke. Gewicht: 122 g	Menge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.16.18.1	zu 1.1.16.18: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.19	Nobite NOBITE Hautspray 100ml NOBITE Hautspray NOBITE Hautspray ist ein handliches Repellent zum Aufsprühen auf die Haut. Es beinhaltet den Wirkstoff DEET (50%) und ist für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr und Schwangere geeignet. Eine Flasche NOBITE Hautspray beinhaltet 100ml des Insektenschutzmittels.	Menge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.16.19.1	zu 1.1.16.19: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.16.20	Norwegersocken/Wollsocken Socken, hellgraumeliert Material: 80% WO/10% PAC/10% Polyamid Eigenschaften: dünn und hochwertig Gr. 36-48	Menge: 460 Paar Preiseinheit: 1 Paar Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.16.20.1	zu 1.1.16.20: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.21	Rucksack 20 L Rucksack Barcode Rucksack 20L Artikel-Nr. 79581 Außenmaterial: 100 % Polyester (recycelt), 400g/m ² Funktionen <ul style="list-style-type: none"> •YKK®-Reißverschluss •Bei den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck zugelassen •Spezielles gepolstertes Laptopfach •Verstellbarer und gepolsterter Schultergurt •Air-Mesh am Rückenteil und an den Schultergurten für bessere Belüftung und mehr Komfort •Elastische Seitentaschen •Fronttasche mit Reißverschluss •Helm-Halterung •Großes Hauptfach •Netztasche auf der Innenseite •Fronttasche mit weichem Stofffutter oben •Wasserabweisendes Hauptmaterial •Tragegriff oben •Reflektierende Designdetails •Ausweishalter •Entworfen als Verzierung inkl. Direkteinstickung "Hamburg Wasser" 8x2,4cm 1-farbig silbergrau Hersteller: Helly Hansen	Menge: 500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.16.21.1	zu 1.1.16.21: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.22	Rutschschutz/Spikes JALAS 8018 SLIP-PROTECTOR Rutschschutz, TPE, schwarz, sechs Stollen Leicht an- und ausziehbar, passt zu allen Schuhen und Stiefeln Gr. M (36-39), L (40-43), XL (44-48) Hersteller: ejendals	Menge: 120 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.16.22.1	zu 1.1.16.22: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.16.23	Schuhpflegecreme, 75 ml Schuhpflegecreme, schwarz, 75 ml Gebinde: Tube mit Schwammaufträger Anwendung: für Glattleder	Menge: 176 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.16.23.1	zu 1.1.16.23: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.16.24	Seesacktasche oliv 120 Liter Seesacktasche oliv, 120 l, Umhängegurt, robuste Zuziehkordel Material: 100 % Baumwolle (Segeltuchmaterial) Original Bundeswehr Ausstattung: Metall-Ösen, rund eingesetzter Boden	Menge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 1.1.16.24.1	zu 1.1.16.24: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 1.1.17	Warnschutz (PSA) Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: T#Shirts, Sweatshirts, Hosen, Jacken und Westen. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt. Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt. Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.1	<p>Damen Hardshelljacke, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Hardshelljacke, ACCELERATE SAFE Damen-Passform - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht, zweifarbig Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19011-449 Material: 100% Polyester, 210 g/m²</p> <p>Damenpassform. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Gummizug an den Handgelenken. Mit Druckeffekten. Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3 EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-M), Hi-Vis Gruppe A, Hi-Vis Gruppe B EN 343 4-4-X</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. : XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 90 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.17.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.17.1.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.2	<p>Damen High Vis Winterjacke, Blåkläder (orange-marineblau)</p> <p>4872 High Vis Winterjacke Farbe: orange-marineblau Herstellernr.: 487219875389 Material: 100% Polyester, Körper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6,3, 150 g/m²</p> <p>Warme Warnschutz-Winterjacke, speziell für Damen geschnitten. Die Jacke hat ein Steppfutter und ein robustes, wind- und wasserdichtes Außenmaterial mit verschweißten Nähten. Ebenso schützen dunkle Kontrastbereiche die Jacke vor zu großer Verschmutzung. Die Bewegungsfreiheit wird durch einen Zwei-Wege-Reißverschluss, vorgeformte Arme und einen verlängerten Rücken erhöht. 50 mm breite Reflexstreifen sorgen für Sichtbarkeit. Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen, Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter, Verschweißte Nähte, Ausweistasche versenkbar, Reißverschluss im Futter für einfache Textilveredelung Zertifizierung: Oeko-Textd 100, SE 23-302, RISE, EN 343, Klasse 3.1 EN ISO 20471, Klasse 2, Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS 3279-TOM Issue 2, Zertifizierungsgruppe C</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. : XS-3XL Hersteller: Blåkläder Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 60 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.17.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.17.2.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.3	<p>Damen Hose mit Knietaschen, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Bundhose, ACCELERATE SAFE Damen-Passform DIAMOND - Stretch Zones - zweifarbig Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19578-236 Material: 70% Polyester/30% Baumwolle, 215 g/m²</p> <p>Damenpassform DIAMOND. Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Verschluss mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Zollstocktasche, verstärkt. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Mit Druckeffekten. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Zusammen mit dem Knieschutz Typ "Large" gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 Hi-Vis Gruppe Y, ProWash®</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B1</p> <p>Gr. : 82C34 -76C56 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 70 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 100%; height: 25px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.3.1	zu 1.1.17.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.4	<p>Damen Winterjacke, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Winterjacke, ACCELERATE SAFE Damen-Passform - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht - CLIMASCOT®-Futter - zweifarbig Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19045-449 Material: 100% Polyester, 210 g/m²</p> <p>Damenpassform. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Ausgezeichnete atmungsaktive Eigenschaften sowie wind und wasserdicht. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Gummizug an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3 EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-M), Hi-Vis Gruppe A, EN 342 3/WP (2.01 clo) EN 343 4-1-X</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrierwäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. : XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 70 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.4.1	zu 1.1.17.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.17.5	Herren Hardshelljacke, Mascot (orange-schwarzblau) Hardshelljacke, ACCELERATE SAFE atmungsaktiv - wind- und wasserdicht, zweifarbig Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19301-231 Material: 100% Polyester, 210 g/m² Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Zertifizierung:OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3 EN ISO 20471 - Klasse 2 (S-M), Hi-Vis Gruppe A, EN 343 4-4-X, ProWash® Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie B3 Gr. : S-5XL Hersteller: Mascot International GmbH	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.5.1	zu 1.1.17.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.6	<p>Herren Hose mit Knietaschen, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Bundhose, ACCELERATE SAFE Stretch Zones - zweifarbig - ProWash® Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19579-236 Material: 70% Polyester/30% Baumwolle, 215 g/m²</p> <p>Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Zollstocktasche, verstärkt. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Mit Druckeffekten. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126, die mit Knöpfen befestigt werden. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Zusammen mit dem Knieschutz Typ "Large" gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 Hi-Vis Gruppe Y, ProWash®</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B1</p> <p>Gr. : 82C44-76C58 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.500 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.6.1	<p>zu 1.1.17.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p>	
1.1.17.7	<p>Herren Warnschutz Sweatshirt, Hi-Vis, Mascot (orange)</p> <p>Herren Warnschutz Sweatshirt, Hi-Vis Premium - Moderne Passform, MASCOT® ACCELERATE SAFE Material: 50% Polyester/50% Baumwolle, 260 g/m² Herstellernr.: 22184-781 Premium. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Einfarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Innenliegende Nackenpasse. Nackenband. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S) EN ISO 20471 - Klasse 3 (M-5XL), Hi-Vis Gruppe A, EN 13758-2 UPF 40+</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B2</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 540 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro [Yellow box]</p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<p>[Yellow box]</p>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.7.1	zu 1.1.17.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.17.8	Herren Warnschutz T-Shirt, kurzarm Hi-Vis, Mascot (orange) Herren Warnschutz T-Shirt, kurzarm Hi-Vis, Premium - Moderne Passform MASCOT® ACCELERATE SAFE 55% Recyceltes Polyester/45% Baumwolle, 150 g/m ² Herstellernr.: 24081-771 Premium. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippbündchen am Hals. Nackenband. Norm:OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-M), EN ISO 20471 - Klasse 3, Hi-Vis Gruppe A, EN 13758-2 UPF 40+ Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B2 Gr. XS-5XL Hersteller: Hersteller: Mascot International GmbH	Menge: 680 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.8.1	zu 1.1.17.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.9	<p>Herren Winterjacke, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Winterjacke, ACCELERATE SAFE atmungsaktiv - wind- und wasserdicht - CLIMASCOT®-Futter - zweifarbig Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19335-231 Material: 100% Polyester, 210 g/m²</p> <p>Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastiksnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste. Innentaschen - zwei mit Reißverschluss sowie eine offene aus Netzmaterial. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Stehkragen. Rippenbund an vorderen, unteren Innenseite des Saumes. Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen zum besseren Schutz vor Wind und Wetter. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Klettverschluss an den Handgelenken. Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3 EN ISO 20471 - Klasse 2 (S), EN 342 3/WP (2.258 clo), EN 343 4-1-X Hi-Vis Gruppe A, ProWash®</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie B3</p> <p>Gr. : S-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 1.040 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.9.1	zu 1.1.17.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.10	<p>Unisex Latzhose, Mascot (orange-schwarzblau)</p> <p>Latzhose, ACCELERATE SAFE Stretch Zones - zweifarbig - ProWash® Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19569-236 Material: 70% Polyester/30% Baumwolle, 215 g/m²</p> <p>Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 236 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Enden der Träger können mit kleinen Schlaufen verstaut werden. Latztasche mit Stifftasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Bund ist regulierbar. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Verstärkte Gesäßtaschen. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Zollstocktasche, verstärkt. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Mit Druckeffekten. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Zusammen mit dem Knieschutz Typ "Large" gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 Hi-Vis Gruppe Y, ProWash®</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 60° C, Nicht bleichen, Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie B1</p> <p>Gr. : 82C44-76C58 Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 540 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.10.1	zu 1.1.17.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.17.11	Unisex SIOEN Warnschutz-Regenhose Bitoray (leutorange) SIOEN Warnschutz-Regenhose Bitoray Herstellernr.: 199AA2X98 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung 155 g/m2 Atmungsaktiver Stoff, Verschweißte Nähte, Wasserdichter Stoff, Winddichter Stoff Festes Futter: Polyamid Unterbeinverengung mittels Druckknöpfenelastischer Kordelzug in der Taille Farbe: leuchtenorange Norm: EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Klasse 1, EN 343 : 2019 / Klasse 3-4-X RIS 3279 TOM 2016 in combination with compatible jacket, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021 (diese Zertifizierung gilt nur für die Größenauswahl L in der Farbe Leuchtorange). Pflegehinweis: Schonwaschgang handwarm (40°C), nicht bleichen, NICHT IM TROCKNER TROCKNEN, NICHT CHEM. REINIGEN Gr. XS-5XL Hersteller: SIOEN Industries	Menge: 400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 1.1.17.11.1	zu 1.1.17.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.12	<p>Unisex SIOEN Warnschutz-Regenjacke Monoray (leutorange)</p> <p>SIOEN Warnschutz-Regenjacke Monoray Herstellernr.: 198AA2X98 Material: 100% Polyester-Gewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung; ± 155g/m² Feste Kapuze Reißverschluss unter Drucknopfpatte 2 aufgesetzte Taschen Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, Unterarmbelüftung Festes Futter: Mesh im Körper und Polyamid in den Ärmeln Farbe: leuchtenorange Atmungsaktiver Stoff, Verschweißte Nähte, Wasserdichter Stoff, Winddichter Stoff Norm: EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Klasse 3, EN 343 : 2019 / Klasse 3-4-X RIS 3279 TOM 2016, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021 (diese Zertifizierung gilt nur für die Größenauswahl L in der Farbe Leuchtorange)</p> <p>Pflegehinweis: Schonwaschgang handwarm (40°C), nicht bleichen, NICHT IM TROCKNER TROCKNEN, NICHT CHEM. REINIGEN</p> <p>Gr. XS-5XL Hersteller: SIOEN Industries</p>	<p>Menge: 750 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.17.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.17.12.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.13	<p>Unisex Warnschutz-Regenlatzhose High Vis Level 3</p> <p>Warnschutz-Regenlatzhose High Vis Latzhose Level 3 Herstellernr.: 138620055300 Material: 100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m² Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen. Latzhose in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die extrem verschleißfeste Regenkleidung erfordern. Die Latzhose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten. Gute Passform mit verstellbarer Taille mit Knöpfen, verstellbare Hosenträger mit Gummiband und einstellbare Beinenden mit Knöpfen. Norm: EN 343, Klasse 3.1, EN ISO 20471, Klasse 2, Zertifizierungsgruppe Z</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche: 40° C</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Blåkläder Deutschland GmbH</p>	<p>Menge: 30 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.17.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.17.13.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.17.14	<p>Unisex Winterlatzhose (orange-schwarzblau)</p> <p>Unisex Winterlatzhose, ACCELERATE SAFE atmungsaktiv - wind- und wasserdicht - zweifarbig - CLIMASCOT®-Futter Farbe: orange-schwarzblau Herstellernr.: 19090-449 Material: 100% Polyester, 210 g/m²</p> <p>Fluoreszierend mit Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zweifarbig. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte. Beidseitig verdeckte Hammerschlaufen. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche, Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID Kartenhalter ist abnehmbar. Schulterträger aus kräftigem Elastik, regulierbar und abnehmbar. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Bund mit elastischem Einsatz seitlich. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am inneren Beinabschluss. Zusammen mit dem Knieschutz Typ "Large" gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert. Zertifizierung:OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2 Hi-Vis Gruppe Y, EN 342 3/WP (2.07 clo), EN 343 4-1-X</p> <p>Pflegehinweis: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industrielwäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. : XS-5XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 150 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.14.1	zu 1.1.17.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.17.15	Warnweste Berlin Executive Comfort orange PortWest S476 Warnschutz Weste mit vielen Taschen und Reissverschluß Ausstattung der hochwertigen Warnweste Berlin mit Taschen S476 Frontreißverschluss für einfachen Zugang 7 Taschen für ausreichend Stauraum, Zwei unten aufgesetzten Taschen Telefon-und Stifftasche, Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate. Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons D-Ring für Schlüssel oder Ausweise Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) CE zertifiziert, Zertifizierungen: EU zertifiziert: EN ISO 20471 - Klasse 2 höchst sichtbare Warnschutzkleidung RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur orange) ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2 Gewebe: 100% Polyester, Ketten Strick, ca. 125 g/m ² Pflegehinweis: waschbar bei 40°C Gr. XS-5XL Hersteller: Portwest	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.17.15.1	zu 1.1.17.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
1.1.17.16	Warnweste Elba 9044, leuchtorange 100% Polyester Mesh; ± 120 g/m ² Außen: V-Halsausschnitt, Klettverschluss, Rückenlänge 70 cm (L) Innen; ungefütert Herstellernr.: 9044A2PECFC1 Norm: EN ISO 20471 Gr. XS-5XL Hersteller: SIOEN Industries	Menge: 1.400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 1.1.17.16.1	zu 1.1.17.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 1.1.18	Wetterschutz (PSA) Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßtabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.18.1	<p>Unisex Regenjacke, Bielefeld (marine)</p> <p>Regenjacke Bielefeld Herstellernr.: 4265A2FE0 Farbe: marine ENV 343 Material: Flexothane® Essential: 100% Polyester-Gewirk mit PU Beschichtung; ± 170 g/m² Atmungsaktiver Stoff, leichtes Material, verschweißte Nähte, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, hochstehender Kragen, ii Kragen verstaubare Kapuze Reißverschluss unter Druckknopfpatte, 2 eingesetzte Taschen, Raglanärmel Ärmelverengung mittels Druckknöpfe, Belüftung am Rücken, Rückenlänge 88 cm (L) Regenrinne Norm: EN 343 : 2019 / Klasse 4-1-X, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021</p> <p>Pflegehinweis: Max. 40°C, Pflegeleicht, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, Behandlung in Reinigungsmaschine mit alle Lösungsmittel außer Trichloräthen</p> <p>Gr. S-XXXL Hersteller: SIOEN Industries</p>	<p>Menge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.18.1.1	<p>zu 1.1.18.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.18.2	<p>Unisex Winterjacke, Mascot (marine) Macon</p> <p>Damen und Herren Winterjacke, Mascot (marine) Macon Farbe: schwarzblau Herstellernr.: 10235-194-010 Material: 100% Polyester, 270 g/m Zertifizierung: EN 343 zertifiziert - Kl. 3/3.</p> <p>4-in-1 Produkt mit abnehmbaren Ärmeln und herausnehmbarem Futter. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Ärmel sind abnehmbar. Verlängertes Rückenteil. Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Bund mit Druckknopfgeregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.</p> <p>Textilpflege: Feinwäsche, max. 40° C, Nicht bleichen, Nicht im Wäschetrockner trocknen, Nicht bügeln, Verträgt normale Reinigung, Industriewäsche-Kategorie C2</p> <p>Gr. XS-4XL Hersteller: Mascot International GmbH</p>	<p>Menge: 700 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F	zu 1.1.18.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
1.1.18.2.1	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<p>Gruppe 1.1.19</p>	<p>OPTIONAL Hitzeschutz</p> <p>Optionale Position für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p>		
<p>1.1.19.1</p>	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme</p> <p>E.Cooline® Powercool SX3 BandanaAir schwarz</p> <p>E.Cooline® Powercool SX3 BandanaAir schwarz</p> <p>Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester</p> <p>Artikelnr.: 27107210-200-OS</p> <p>Farbe: schwarz</p> <p>Gr. OS</p> <p>Hersteller: PERVORMANCE international GmbH</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	
<p>F</p>	<p>zu 1.1.19.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p>		
<p>1.1.19.1.1</p>	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1.1.19.2	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme E.Cooline® Powercool SX3 Helminlay</p> <p>E.Cooline® Powercool SX3 Helminlay, kühlender Helmeinsatz Material: Obermaterial: 100% Polyester; Füllung: 100% COOLINE Polyester Artikelnr.: 27107005-100-OS Farbe: blau Gr. OS</p> <p>Hersteller: PERVORMANCE international GmbH</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 1.1.19.2.1	zu 1.1.19.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.1.19.3	<p>Optionale Position - relevant für Angebotssumme E.Cooline® Powercool SX3 Shirt sand</p> <p>E.Cooline® Powercool SX3 Shirt sand Material: Obermaterial: 100% Polyester; Mesh-Material: 83% Polyester /17% Elasthan; Füllung: 100% COOLINE Polyester Artikelnr.: 27101310-520 Farbe: sand Gr. XS-5XL</p> <p>Hersteller:</p> <p>Hinweis: Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um eine optionale Position.</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.19.3.1	zu 1.1.19.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
F 1.1	zu 1: Ansprechpartner		
	Fragetitel 1.1 Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung? Bitte geben Sie den Namen, Telefonnummer und die Mailadresse an.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 E-Mail Adresse für Bestellungen Die Bestellungen werden per E-Mail zugestellt. Bitte geben Sie eine E-Mail Adresse auf, bei der gewährleistet ist, dass diese stetig überwacht wird.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
F 1.2	zu 1: Lieferzeit Die Lieferzeit beträgt maximal 10 Tage. Wir bitten Sie, die Lieferzeiten für veredelte Artikel sowie für nicht veredelte Artikel jeweils separat anzugeben.		
	Fragetitel 2.1 Lieferzeit veredelte Artikel Bitte geben Sie die Lieferzeit (Tage) für veredelte Artikel an	Antwort Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	2.2 Lieferzeit nicht veredelte Artikel Bitte geben Sie die Lieferzeit (Tage) für nicht veredelte Artikel an	Antwort Antwort - Angabe als ganze Zahl <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
F 1.3	zu 1: Unternehmerzuschlag		
	Fragetitel 3.1 Unternehmerzuschlag in % Bitte geben Sie den Unternehmerzuschlag in % an.	Antwort Antwort - Angabe in Prozent <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.4	zu 1: Anprobe- und Servicetag		
	Fragetitel	Antwort	
	4.1 Anprobe- und Servicetag Der Anprobe- und Servicetag beträgt maximal einen Tag. Bitte geben Sie an, ob zusätzliche Anprobe- bzw. Servicetage möglich sind und benennen Sie gegebenenfalls die Anzahl der weiteren Tage.		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 2	<p>Reinigung und Reparatur von Arbeitskleidung</p> <p>Allgemeines und Veranlassung</p> <p>Die Reinigung von Schutzkleidung ist bei HAMBURG WASSER eine wichtige wiederkehrende Maßnahme, die nach der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der geltenden Unfallverhütungsvorschrift (UVV) verpflichtet ist, den Mitarbeitern gereinigte Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Gemäß den oben genannten Verordnungen ist es den Mitarbeitern untersagt, kontaminierte Schutzkleidung selbständig zu reinigen, da durch die Reinigung Krankheitserreger im privaten Umfeld übertragen werden könnten.</p> <p>Leistungen des Auftragnehmers Umfang der zu erbringenden Leistung Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Sicherstellung der fachgerechten Reinigung und Pflege (z.B. Näharbeiten) aller Wäschestücke zu gewährleisten.</p> <p>Hierzu zählen die Berufsbekleidung, Wetter, Warn- und Regenbekleidung, Labor- und Betriebsarztbekleidung. Sollte sich ein Bedarf an anderen zusätzlichen Wäscheartikeln ergeben, die nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, besteht die Möglichkeit, den vereinbarten Wäschepool um den zusätzlichen Bedarf zu erweitern.</p> <p>Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Bedarf bezeichnet die Artikel, die den wiederkehrenden Primärbedarf von HWW und HSE beinhalten. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich, basierend auf den Vergangenheitswerten, um den geschätzten Bedarf für 4 Jahre für ca. 800 Mitarbeitende bei HW und bei servTec ca. 35 Mitarbeitende.</p> <p>Bei den aufgeführten Artikeln sind Festpreise in € anzubieten. Diese gelten für den Zeitpunkt der Ausschreibung und sind ausschlaggebend für die Angebotswertung (siehe Preisgleitklausel). Für die in der nachstehend im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Artikel sind Nettopreise anzubieten. Die Angaben über die Mengen sind nicht verbindlich und dienen ausschließlich der Kalkulationshilfe. Ein Anspruch auf Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Lieferung Die Anlieferung und Abholung hat montags - donnerstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erfolgen. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Anlieferung/Abholung nicht möglich.</p> <p>Die Leistungserbringung erfolgt frei nachfolgender(n) Anlieferstelle(n):</p> <p>Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW): -Ausbildungszentrum, Billhorner Deich, 20539 Hamburg -Betriebsärztlicher Dienst, Billhorner Deich, 20539 Hamburg -Wasserlabor Anorganik, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg -Hauptlager, Ausschläger Allee 171, 20539 Hamburg -Netzbetrieb Mitte, Ausschläger Allee 175, 20539 Hamburg</p> <p>Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE): -Billhorner Deich, 20539 Hamburg -Klärwerk Köhlbrandhöft, Köhlbranddeich 1, 20457 Hamburg -Klärwerk Dradenau, Dradenustraße 8, 21129 Hamburg -Pumpwerk Hafestraße, Bei den St. Pauli Landungsbrücken 49, 20359 Hamburg -Betriebstechnik, Pinkertweg 5, 22113 Hamburg</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>-Netzbetrieb West, Lederstraße 72, 22525 Hamburg -Netzbetrieb Süd, Buxtehuder Straße 50-54, 21073 Hamburg -Netzbetrieb Mitte, Pinkertweg 3, 22113 Hamburg -Netzbetrieb Nord-Ost, Streekweg 63, 22359 Hamburg -Klärwerk Hollenstedt, Zum Klärwerk 5, 21279 Hollenstedt</p> <p>servTEC, HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH, Ausschläger Allee 169, 20539 Hamburg</p> <p>Die Lieferungen und Abholungen sind nicht von einem Mindestbestellwert oder anderen Umständen abhängig.</p> <p>Wäschesammlung und -abholung Die Sammlung der Schmutzwäschestücke und Verteilung der sauberen Wäschestücke innerhalb der in dem Leistungsverzeichnis unter Punkt "Lieferung" genannten Anlieferadressen, übernimmt der Auftraggeber in den durch den Auftragnehmer bereitgestellten Transportbehältern (Wäschesäcken).</p> <p>Die Mengen werden auf Wäschesammlerlisten festgehalten, die bei der Abholung übergeben werden. Reparaturen oder Änderungen werden auf einem Änderungs-Reparatur Schein festgehalten. Dieser wird an der Kleidung befestigt und ebenfalls bei der Abholung übergeben. Bei Vertragsbeginn und während des Vertrages werden die Schmutzwäschestücke mit folgenden Kundendaten versehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nummer/Lieferstelle -Name des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin, Vorname des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin -Schrank-Nr. - Fach-Nr. und der Abteilung. <p>Ein Vordruck ist als Anlage 1 "Vordruck neue Wäsche" beigelegt.</p> <p>Sofern vorhandene Barcodes an den Wäschestücke weiter verwendet können, ist auf die Anlage eines neuen Barcodes zu verzichten.</p> <p>Die Kleidung sollte seitens der Wäscherei mit einem Barcode versehen sein, auf dem die Kundendaten des jeweiligen Betriebsbereiches hinterlegt sind.</p> <p>Wäschereinigung Die folgenden Vorgaben zum Ablauf und zur Reinigung sind einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Die an den Wäschestücken angebrachten "Pflegesymbole für Textilien" sind zwingend nach Herstellervorgaben zu beachten. Die Wäschestücke müssen materialgerecht behandelt werden. Hierzu ist von dem im Los 1 genannten Artikeln und Herstellerangaben auszugehen. <p>Der Auftragnehmer hat ein Nassreinigungsverfahren zu wählen, welches ressourcenschonend und umweltverträglich ist. Hierbei legt der Auftraggeber besonderen Wert auf eine energie- und wasserschonende Reinigung. Idealerweise erfolgt die Reinigung der Wäschestücke entsprechend den Anforderungen des Blauen Engels für Nassreinigungsdienstleistung (DE-UZ 104) oder vergleichbarer Gütezeichen.</p> <p>Wäschetrocknung Die Wäsche wird gemäß Herstellervorgaben getrocknet und wenn erforderlich imprägniert.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Beschaffenheit des Waschgutes nach dem Waschen, Trocknen und Glätten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gleichmäßig sauber, klarer Farbton, -frei von entfernbaren Verschmutzungen, -keine Faser- und Materialschädigung, -frei von wäschetypischen Gerüchen und allergenen Duftstoffen, -hygienisch sauber, d. h. bei der Auslieferung keimarm nach den Unfallverhütungsvorschriften sowie nach dem Reinigungsverfahren frei von pathogenen Keimen, -frei von gesundheitsbedenklichen Rückständen und -gefaltet <p>Reparatur Berufbekleidung Der Auftragnehmer hat vor jeder Rückgabe der gesäuberten Wäschestücke diese auf Mängel zu überprüfen und die anfallenden Ausbesserungsarbeiten z. B. Knöpfe befestigen, Löcher schließen und Kennzeichnungen einarbeiten, vorzunehmen. Bei Beschädigungen oder Ablösen der Embleme werden diese vom Auftragnehmer erneuert. Sollte ein Wäschestück verschlissen oder irreparabel sein, ist der Auftraggeber zu informieren.</p> <p>Reparatur Schutzkleidung Eine Reparatur ist nur mit Originalmaterialien nach Herstellervorgaben und durch ausreichend qualifizierte/s Firmen/Personal erlaubt, damit das Produkt die EG-Baumusterprüfung behält.</p> <p>Irreparable Schäden</p> <ul style="list-style-type: none"> -beschädigte, nicht funktionierende Verschlusssysteme -beschädigte, offene oder ausgefranste Nähte -sichbare Veränderung des Materials, Löcher, Risse, dauerhafte Verunreinigungen, Schädigung durch chemische Einwirkung, Substanzverlust des Oberstoffes -beschädigte, abgelöste Reflexstreifen -extreme Farbveränderungen können ein Hinweis für die Schwächung der Schutzwirkung des Materials sein. <p>In solchen Fällen ist die in der EG-Baumeisterprüfbescheinigung bestätigte Schutzwirkung nicht gewährleistet. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen zu informieren. Die beschädigte Kleidung wird dem AG zur Entsorgung zurück gegeben.</p> <p>Lieferung und Ausgabe der gereinigten Wäschestücke</p> <ul style="list-style-type: none"> -Die gereinigte Wäschestücke sind so zu transportieren, dass eine Rückverschmutzung ausgeschlossen ist. Die Wäsche muss nach Artikel getrennt und nach der Kennzeichnung sortiert, gelegt oder gefaltet angeliefert werden. <p>-Der Transport erfolgt durch geschultes Fahrpersonal des Auftragnehmers. Die Gefahr einer Beschädigung oder eines zufälligen Verlustes bei Transport geht erst mit der Annahme (Entgegennahme) der jeweiligen Lieferung auf den Auftraggeber über.</p> <p>-Das Wasch- und Reinigungsgut wird dem Auftragnehmer von ihm zur Verfügung gestellten Transport-/Aufbewahrungsbehältern übergeben.</p> <p>-Der Auftragnehmer hat die gesammelten Wäschstückarten unter Angabe der Stückzahl, Bezeichnung der einzelnen Wäschestücke und personalisierten Nummer zu dokumentieren und die Dokumentation dem Auftraggeber spätestens mit Rechnungslegung zuzusenden. Der Auftragnehmer erfasst die übergebenen Wäschestücke standortgetreu und weist diese auf den Lieferscheinen aus. Der</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Lieferschein des Auftragnehmers enthält mindestens die Bezeichnung der einzelnen Wäschstückarten, die personalisierte Nummer, der sie zugeordnet sind und die einzelnen Mengenabgaben als Zwischensumme sowie die Gesamtanzahl der abgegebenen Wäschestücke. Der Auftragnehmer lässt sich jede Annahme und Rückgabe der Artikel auf dem Lieferschein vom Auftraggeber bestätigen.</p> <p>-Die Abholung und Lieferung der Wäsche erfolgt innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Der genaue Abholungstag wird individuell zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt.</p> <p>Nach der vereinbarten Abholung wird die Wäsche fachgerecht gereinigt, sorgfältig bearbeitet und termingerecht wieder an den Auftraggeber zurückgeliefert. Der Rückliefertermin wird ebenfalls zwischen den Parteien abgestimmt und richtet sich nach dem gemeinsam festgelegten Zeitrahmen.</p> <p>Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle vereinbarten Fristen einzuhalten und die Wäsche in einwandfreiem Zustand zu übergeben. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Wäsche am Abholtage bereitsteht und alle notwendigen Informationen für die Bearbeitung vorliegen.</p> <p>Qualitätsanforderungen Im gesamten Bearbeitungsverlauf, einschließlich Nach- und Sonderbehandlung sind nur handelsübliche Markenwaschmittel, chemische Reinigungsmittel und sonstige Zusätze und Präparate zulässig, die bei einwandwandfreier Qualität einen guten Wasch- und Reinigungseffekt und die schonende Behandlung des Textilgute gewährleisten sowie dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) entsprechen. Idealerweise entsprechen die verwendeten Reinigungsmittel den Anforderungen des Blauen Engels für Waschmittel (DE-ZU 202), des EU Ecolabel für Waschmittel (EU) 2017/1218 oder vergleichbare Gütezeichen. Im letztgenannten Fall muss nachgewiesen werden, dass die Anforderungen des Gütezeichens gleichwertig sind.</p> <p>Die Textilien werden nach den Vorgaben des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) gewaschen. Das Waschen hat nach den Richtlinien des Gütezeichens "RAL - sachgerechte Wäschepflege" - hier: RAL-GZ 992 - zu erfolgen. Die Erhaltung der Funktions- und Gebrauchsfähigkeit des Waschgutes muss im Sinne dieser RAL gewährleistet sein. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.</p> <p>Sicherheitsanforderungen Der Wäschereibetrieb muss den geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften entsprechen. Die Wäschereifahrzeuge müssen den Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (gültige Hauptuntersuchung) bzw. den entsprechenden Gesetzen des Staates, in dem sie zugelassen sind sowie den allgemein anerkannten technischen und sicherheitstechnischen Regeln entsprechen und sollen idealerweise ohne CO2-Emission oder emissionsarm fahren. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.</p> <p>Anforderungen an die Nachhaltigkeit Sofern für die Sammlung der Wäschestücke elektrische Sammelbehälter vom Auftragnehmer verwendet werden, müssen diese Geräte die bestmögliche Energieeffizienzklasse haben. Es ist wünschenswert, dass der Auftragnehmer ein Umweltmanagementsystem besitzt, wie z. B. das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung EMAS der EU, andere von der Europäischen Kommission anerkannte Umweltmanagementsysteme oder von akkreditierten Stellen zertifizierte Normen, wie z. B. die ISO 14001 (Umweltmanagement für nachhaltiges Wirtschaften) und ein entsprechendes Zertifikat (z. B. EMAS) vorweisen kann bzw. während des ersten Vertragsjahres erlangt.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Organisatorische Anforderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Auftragnehmer benennt nach Zuschlagserteilung eine kompetente und entscheidungsbefugte Ansprechperson und eine Vertretung. Diese Personen sind während der gesamten Vertragslaufzeit die Ansprechpartner/innen des Auftraggebers. Die Ansprechpartner/innen stehen für die regelmäßigen Absprachen des täglichen Ablaufs telefonisch und per E-Mail zur Verfügung und nehmen alle Mitteilungen und sonstigen Informationen entgegen. Sie sind somit insgesamt für die Einhaltung und Umsetzung des Vertrages zuständig. - Die benannten Personen können aus einem wichtigem Grund durch andere Personen ersetzt werden. Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn die Person/en in einem anderen Projekt eingesetzt werden soll/en. Die Einarbeitung von qualifiziertem Ersatzpersonal geht in jeder Hinsicht zu Lasten des Auftragnehmers. <p>Qualifizierung des Personals</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur eigenes, geschultes, fachkundiges und zuverlässiges Personal einzusetzen. Bei Betreten des Geländes des Auftraggebers muss sich das Personal beim Pförtner melden. Der dort ausgegebene Ausweis des Auftraggebers ist sichtbar an der Kleidung anzubringen und auf dem Gelände des Auftraggebers zu tragen. - Personen, die der Auftragnehmer nicht mit der Ausführung der Arbeiten betraut hat, dürfen nicht auf das Gelände des Auftraggebers mitgenommen werden. Das gilt insbesondere für Kinder. <p>-Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das eingesetzte Personal in den geltenden Sicherheits- und Unfallbestimmungen sowie in den allgemein gültigen, anerkannten sicherheitstechnischen und unfallmedizinischen Regeln zu unterweisen. Ein Nachweis darüber ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.</p> <p>Annahme und Abnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> -Die Leistungen werden durch den Auftraggeber bzw. Empfänger der gereinigten Wäschestücke jeweils auf ihre Vertragsgemäßheit (Mängelfreiheit) überprüft (Abnahme). Die Überprüfung der Vertragsgemäßheit (Mängelfreiheit) erfolgt durch die stichprobenartige Prüfung der Sauberkeit (Reinheitsbild) und die vorgeschriebene Art des Glättens, d. h. wenn die Wäschestücke nicht in einem einwandfreien Zustand (mit Blasen, ungewollten Bügelfalten, Glanzstellen, defekten Reißverschlüssen etc.) geliefert werden, so muss/müssen das/die Wäschestück/e durch andere geeignete Dampfgeräte, Bügelmaschinen oder Pressen zur Beseitigung der o. a. Mängel aufgearbeitet werden. <p>Der Auftragnehmer besitzt ein Reklamationsmanagement und muss über folgende Kanäle erreichbar sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direkte Ansprechperson Kundenservice Innendienst mit Angabe von Telefonnr. und E-Mail-Adresse, • direkte Ansprechperson Kundenservice Außendienst mit Angabe von Telefonnr. und E-Mail-Adresse • Notiz am betreffenden Bekleidungsteil (Tüte oder ähnliches). <ul style="list-style-type: none"> -Der Empfang der jeweiligen Lieferungen wird durch den Auftraggeber auf einem Lieferschein quittiert. Bei Fehlen des quittierten Lieferscheins können eingereichte Rechnungen nicht bearbeitet werden. - Die Gefahr einer Beschädigung oder eines zufälligen Untergangs geht erst mit der Annahme (Entgegennahme) der jeweiligen Lieferung und der Anerkennung (Billigung) der Leistung als vertragsgemäß auf den Auftraggeber über. Mit der Annahme gilt die Leistung jedoch nicht als abgenommen. Dies gilt erst ab Quittierung des Lieferscheins. -Wird die Abnahme der Leistung nicht schriftlich erklärt, so gilt sie als bewirkt, wenn die Vergütung gezahlt wird. 		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Vertragsstrafe Der Auftraggeber kann eine Vertragsstrafe ab zehn berechtigten Reinigungsmängel anzeigen, trotz Nacherfüllung, pro Kalendermonat erheben. Die Staffelung der Vertragsstrafe erfolgt prozentual vom Auftragsvolumen des betroffenen Kalendermonats wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ab 5 bis 10 Reinigungsmängelanzeigen pro Monat, 5 % vom Auftragsvolumen, • von 10 bis 20 Reinigungsmängelanzeigen pro Monat, 10 % vom Auftragsvolumen, • über 20 Reinigungsmängelanzeigen pro Monat, 15 % vom Auftragsvolumen. <p>Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers -Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch ihn gestellten Wäschestücke pfleglich zu behandeln und die Arbeiten fachgerecht in technisch einwandfreien Verfahren durchzuführen.</p> <p>-Gegenstände, die in oder bei den Wäschestücken gefunden werden, gibt der Auftragnehmer zusammen mit den gereinigten Wäschestücken an den Auftraggeber zurück.</p> <p>-Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Anforderung unentgeltlich Proben zur Überprüfung der eingesetzten Reinigungsprodukte durch den Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren hat der Auftraggeber das Recht, stichprobenartig die Durchführung zu kontrollieren.</p> <p>Besichtigung Es muss die Möglichkeit gegeben sein, dass der Auftraggeber auf Verlangen und unangekündigt den Wäschereibetrieb, inkl. der Arbeitsräume, zu denen die Wäschestücke transportiert und wo diese gereinigt werden, zu besichtigen, um sich vor Ort von der einwandfreien Qualität zu überzeugen.</p>		
<p>Gruppe 2.1</p>	<p>Bedarf bei HAMBURG WASSER</p> <p>Für die in der nachstehend im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Leistungen sind Nettopreise anzubieten. Die Angaben über die Mengen sind nicht verbindlich und dienen ausschließlich der Kalkulationshilfe. Ein Anspruch auf Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Die Angabe zu Material oder Gewicht können je nach Hersteller der Berufsbekleidung, z. B. bei Lieferantenwechsel variieren. Vor der ersten Wäsche / Reinigung bzw. bei Kennzeichnung der jeweiligen Kleidungsstücke, sind vom AN immer die Pflegehinweise gemäß der CE- Kennzeichnung der jeweiligen Textilien zu beachten. Die Schutz- oder Signalwirkung darf durch die Reinigung nicht herabgesetzt werden. Die Wahl der Wasch- und Reinigungsprozesse muss sicherstellen, dass keine wesentlichen Reiniger-Restbestände durch die Wäsche / Reinigung in der Kleidung verbleiben.</p> <p>Die aufgeführte Schutzbekleidung entspricht der EG-Richtlinie 89/686/EWG sowie den jeweiligen DIN-EN-Normen und ist nach Öko Tex Standard 100 zertifiziert. Die Textilien können teilweise stark durch Maschinenschmutz, Öle und / oder Fette verunreinigt sein.</p>		
<p>Gruppe 2.1.1</p>	<p>Arbeitskleidung/technisch-gewerblicher Bereich</p> <p>Zusatzinformationen = Patchemblem RP316146/001 Hamburg Wasser Reflex Emblem Plotter (RP Standard) 80x24 silber reflektierend.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.1	Arbeitshemd langarm Material: 50% Baumwolle/50% Polyester Gewebegewicht: 205 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 2.700 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.1.1	zu 2.1.1.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.1.2	Arbeitsjacke (MG) Mischgewebe Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Gewebegewicht: 275 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.900 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.1.2.1	zu 2.1.1.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel		Antwort
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
2.1.1.3	Arbeitsweste, marineblau Material: 65%Polyester,35%Baumwolle Gewebegewicht: 240 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 210 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.1.3.1	zu 2.1.1.3: Info-Fragebogen		
	Fragetitel		Antwort
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.4	Bundhose BW (Baumwolle) Material: 100 % Baumwolle Gewebegewicht: 275 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.220 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.4.1	zu 2.1.1.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.1.5	Bundhose/Workouthose MG (Mischgewebe) Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Gewebegewicht: 166 g/m ² Material: 88% Polyester/12% Elastolefin Gewebegewicht: 275 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 24.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.1.5.1	zu 2.1.1.5: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 376 719 421">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 376 1289 421">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
2.1.1.6	Bundjacke BW (Baumwolle) Material: 100 % Baumwolle Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 220 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %				
F 2.1.1.6.1	zu 2.1.1.6: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1247 719 1292">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 1247 1289 1292">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.7	Kesselanzug MG Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 70 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.7.1	zu 2.1.1.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.1.8	Latzhose BW Material: 100 % Baumwolle Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 900 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.1.8.1	zu 2.1.1.8: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
2.1.1.9	Latzhose MG Material: 65% Polyester/35% Baumwolle Gewebegewicht: 270 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 5.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %				
F 2.1.1.9.1	zu 2.1.1.9: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.10	Polo-Shirt kurzarm und langarm MG Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% Gewebegewicht: 180 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 5.700 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.10.1	zu 2.1.1.10: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/>	
2.1.1.11	Sweatjacke (Polyester) Material: 100% Recyceltes Polyester (Mascot) Gewebegewicht: 265 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.1.11.1	zu 2.1.1.11: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an! 1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2.1.1.12	Sweatjacke MG (Mischgewebe) Material: 70% Baumwolle, 30% recyceltes Polyester (FHB) Gewebegewicht: 320 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe und Material: 50 % Baumwolle, 50% Polyester (Kübler) Gewebegewicht: 300 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 7.600 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.1.12.1	zu 2.1.1.12: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an! 1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.13	Sweatshirt/Pullover Mischgewebe (MG) Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% Recyceltes Polyester Gewebegewicht: 310 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 12.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.13.1	zu 2.1.1.13: Info-Fragebogen		
	Fragetitel 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.1.14	T-Shirt, kurzarm und langarm Mischgewebe (MG) Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% Recyceltes Polyester Gewebegewicht: 160 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 30.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 2.1.1.14.1	zu 2.1.1.14: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			
2.1.1.15	T-Shirt, kurzarm, BW (Baumwolle) Material: 100 % Baumwolle, 175 g/m ² Gewebegewicht: 175 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %		
F 2.1.1.15.1	zu 2.1.1.15: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.1.16	Trainingshose Material: 100 % Baumwolle Hersteller: TOMBO Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 3.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.1.16.1	zu 2.1.1.16: Info-Fragebogen		
2.1.1.16.1	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Gruppe 2.1.2	Wetterschutz		<input type="text"/>
2.1.2.1	Regenjacke, (marine) Material: Material: Flexothane, Essential: 100% Polyester-Gewirk mit PU Gewebegewicht: 170g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2.1.1	zu 2.1.2.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro _____ Euro	
2.1.2.2	Wetterschutzlatzhose, marine Material aus Hightex g3-Lagen-Laminat aus Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver P Gewebegewicht: ca. 260 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.2.2.1	zu 2.1.2.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro _____ Euro	
2.1.2.3	Winterlatzhose, marine, Craftsmen Material: 100 % Polyester, gesteppt, Gewebegewicht: 80 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 40 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2.3.1	zu 2.1.2.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> Euro	
2.1.2.4	Winterweste, gefüttert Material: 60% Baumwolle / 40% Nylon Winterweste aus Bärennylon mit Webpelzfutter Gewebegewicht: 240 g/m ² und Material: 52% Baumwolle/48% Nylon (Mascot) Gewebegewicht: 240 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>
F 2.1.2.4.1	zu 2.1.2.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> Euro	
2.1.2.5	Stepp-Thermohose Material: Polyesterwatte, Ultraschallverschweißte Stepphose, Gewebegewicht: 85g/m ² Polyesterwatte Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2.5.1	zu 2.1.2.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro Euro	
2.1.2.6	Thermoweste 100 % Polyester Material: 100 % Polyester Gewebegewicht: 260 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.2.6.1	zu 2.1.2.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro Euro	
2.1.2.7	Thermounterhose Material: 100 % Polyester Gewebegewicht: 370 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2.7.1	zu 2.1.2.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro _____ Euro	
2.1.2.8	Winterjacke/Blouson Material: 100% Polyester, 270 g/m Gewebegewicht: 270 g/m Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.2.8.1	zu 2.1.2.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro _____ Euro	
2.1.2.9	Wetterschutzoverall Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.2.9.1	zu 2.1.2.9: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
2.1.2.10	Thermounterhemd Material: 100 % Polyester Gewebegewicht: 370 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F	zu 2.1.2.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
2.1.2.10.1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
	1.2 Währungsbetrag Bitte geben Sie für das gleichwertig angebotene Fabrikat den Nettobetrag an!	Antwort - Betrag in Euro <input type="text"/> Euro	
Gruppe 2.1.3	Labor- und Betriebsarztbekleidung Bekleidung und sonstige Wäsche		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.3.1	Labormantel, weiss (MG) Mischgewebe und (BW) Baumwolle Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester Material: 100 % Baumwolle Gewebegewicht: 215g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.3.1.1	zu 2.1.3.1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/>	
2.1.3.2	Labormantel, weiss (BW) Baumwolle Material: 100 % Baumwolle Gewebegewicht: 215g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 2.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.3.2.1	zu 2.1.3.2: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 371 719 403">Fragetitel</th> <th data-bbox="726 371 1289 403">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				
2.1.3.3	Damen Laborhose, weiss (MG) Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Gewebegewicht: 215g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 600 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input style="width: 150px;" type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>			
F 2.1.3.3.1	zu 2.1.3.3: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 1240 719 1272">Fragetitel</th> <th data-bbox="726 1240 1289 1272">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.3.4	Unisex Laborhose Jeans, nachtblau (MG) Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Gewebegewicht: 215g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.3.4.1	zu 2.1.3.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/>	
2.1.3.5	Unisex Laborhose Jeans, weiss (MG) Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Gewebegewicht: 245g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.3.5.1	zu 2.1.3.5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
2.1.3.6	Herren Laborhose, weiß (MG) Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Gewebegewicht: 245g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.1.3.6.1	zu 2.1.3.6: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.3.7	Frotteehandtuch Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 420 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.3.7.1	zu 2.1.3.7: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.3.8	Waschlappen Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 10 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.3.8.1	zu 2.1.3.8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
2.1.3.9	Kissenbezug 40x40 K Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.3.9.1	zu 2.1.3.9: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
Gruppe 2.1.4	Warnschutz, Arbeits-, Regen- und Winterbekleidung, orange		<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.1	<p>Wetterschutz-Parka ohne Futter, orange</p> <p>Material: 100 % Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver PU Gewebegewicht: ca. 215 g/m² Reinigung gemäß Herstellervorgabe</p> <p>Wetterschutzparka ohne Futter Material aus Hightex 2-Lagen-Laminat aus Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver PU Gewebegewicht: ca. 215 g/m² Reinigung gemäß Herstellervorgabe</p>	<p>Menge: 850 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 2.1.4.1.1	zu 2.1.4.1: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	<p>1.1 Artikelbezeichnung</p> <p>Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!</p>	<input type="text"/>	
	<p>1.2 Artikelnummer</p> <p>Geben Sie die Artikelnummer an!</p>	<input type="text"/>	
2.1.4.2	<p>Warnweste, leuchtorange EN 471</p> <p>Material: 100% Polyester mit Klettverschluss Reinigung gemäß Herstellervorgabe</p>	<p>Menge: 560 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.4.2.1	zu 2.1.4.2: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
2.1.4.3	<p>Warnschutz/ Wetterschutz-Blouson ohne Futter, orange</p> <p>Material aus Hightex 2-Lagen-Laminat aus Polyesterweben mit hochatmungsaktiver PU (Friedrich) Gewebegewicht: ca. 215 g/m² Reinigung gemäß Herstellervorgabe</p> <p>Innenfutter Material: 100 gr. Polyesterwatte Außengewebe Hightex Reinigung gemäß Herstellervorgabe</p>	<p>Menge: 535 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>				
F 2.1.4.3.1	zu 2.1.4.3: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.4	Warnschutz-Wetterschutz-Blouson komplett, orange Material: 100 % Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver PU (Friedrich) Gewebegewicht: ca. 215 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 790 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.4.1	zu 2.1.4.4: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.5	Warnschutz-Regenlatzhose High Vis Level 3, orange Material:100% Polyester (84% PVC/16% PU (Blåkläder) Gewebegewicht: 350 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.600 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.4.5.1	zu 2.1.4.5: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 376 719 421">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 376 1289 421">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
2.1.4.6	Warnschutz-Regenjacke (leutorange) Material: 100% Polyester-Gewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung (SIOEN) Gewebegewicht: 155 g/m2 Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>			
F 2.1.4.6.1	zu 2.1.4.6: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1247 719 1292">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 1247 1289 1292">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.7	Warnschutz-Regenhose (leutorange) 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung Gewebegewicht: 155 g/m2 Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.7.1	zu 2.1.4.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.8	Warnschutz Winterlatzhose (orange-schwarzblau) Material: 100% Polyester (Mascot) Gewebegewicht: 210 g/m2 Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.4.8.1	zu 2.1.4.8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.9	Warnschutz Winterjacke, (orange-marineblau) Material: 100% Polyester (Bläkläder) Gewebegewicht: 150 g/m ² Material: 100% Polyester (Mascot)(orange-schwarzblau) Gewebegewicht: 210 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 60 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.9.1	zu 2.1.4.9: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.10	Warnschutz Winterbundhose, orange Futter 100 % Polyester, gesteppt Gewebegewicht: 80 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 7 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.10.1	zu 2.1.4.10: Info-Fragebogen		
	Fragetitel 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	Antwort <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.11	Warnschutz T-Shirt, kurz und langarm, orange Material: 55% Recyceltes Polyester/45% Baumwolle Gewebegewicht: 150 g/m ² und Material: 100% Silo-Cool Polyester Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 3.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 2.1.4.11.1	zu 2.1.4.11: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			
2.1.4.12	Warnschutz Sweatshirt, orange Material: 50% Polyester/50% Baumwolle (Mascot) Gewebegewicht: 260 g/m2 Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 120 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>	
F 2.1.4.12.1	zu 2.1.4.12: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.13	Warnschutz Latzhose, orange-schwarzblau Material: 70% Polyester/30% Baumwolle (Mascot) Gewebegewicht: 215 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 3.800 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.13.1	zu 2.1.4.13: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.14	Warnschutz Innenfutter-Parka, orange Material: Stepp-Verbund mit 100 gr. Polyesterwatte (Friedrich) Außengewebe Hightex, Innen - Polyesterfutterstoff Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 147 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 2.1.4.14.1	zu 2.1.4.14: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			
2.1.4.15	Warnschutz Hardshelljacke, Mascot (orange-schwarzblau) Material: 100% Polyester Gewebegewicht: 210 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %		
F 2.1.4.15.1	zu 2.1.4.15: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.4.16	Warnbundhose, orange Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle (Kübler) Gewebegewicht: 270 g/m ² und Material: 70% Polyester/30% Baumwolle, Mascot (orange-schwarzblau) Gewebegewicht: 215 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 8.300 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.4.16.1	zu 2.1.4.16: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.4.17	Warn-/Regenschutzjacke, orange 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung Gewebegewicht: 155 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 2.1.4.17.1	zu 2.1.4.17: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Gruppe 2.1.5	sonstiges		<input type="text"/>	
2.1.5.1	Grubentuch Material: 100 % Baumwolle Farbe: dunkelblau Größe: 50x100 cm Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>	
F 2.1.5.1.1	zu 2.1.5.1: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.5.2	Putzlappen Material: 100 % Baumwolle Größe: variable, da die Putzlappen bedarfsgerecht zugeschnitten werden. (Bei Anlieferung in 10 kg Presspakete) Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 30 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.5.2.1	zu 2.1.5.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Gruppe 2.1.5.3	Gruppe mit Alternativpositionen Miete und Reinigung Geschirrtuch 100 % Baumwolle Material: 100 % Baumwolle Größe: 50x70 cm Miete und Reinigung		<input type="text"/>
2.1.5.3.1	Grundposition - relevant für Angebotssumme Miete und Reinigung Wechsel: 1x wöchentlich	Menge: 1.400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)	
F 2.1.5.3.1.1	zu 2.1.5.3.1: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			
2.1.5.3.2	Alternative Wahlposition - nicht relevant für Angebotssumme Reinigung Wechsel: 1x wöchentlich	Menge: 1.400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>	
F 2.1.5.3.2.1	zu 2.1.5.3.2: Info-Fragebogen			
	Fragetitel	Antwort		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>		
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.5.4	Base-Cup Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.5.4.1	zu 2.1.5.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.1.5.5	Duschtuch Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 50 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.1.5.5.1	zu 2.1.5.5: Info-Fragebogen					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 376 719 421">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 376 1289 421">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1"> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1"> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> </table>				
2.1.5.6	Halstuch Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 20 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1"> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> </table>			
F 2.1.5.6.1	zu 2.1.5.6: Info-Fragebogen					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 1247 719 1292">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 1247 1289 1292">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1"> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1"> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1.5.7	Mütze, blau und orange Material: 100 % Polyacryl Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 400 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.1.5.7.1	zu 2.1.5.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/>	
Gruppe 2.2	Bedarf bei HAMBURG WASSER Service und Technik GmbH Für die in der nachstehend im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Leistungen sind Nettopreise anzubieten. Die Angaben über die Mengen sind nicht verbindlich und dienen ausschließlich der Kalkulationshilfe. Ein Anspruch auf Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.		<input type="text"/>
2.2.1	T-Shirt MG Material: 60 % Baumwolle; 40 % Polyester Eigenschaften = für Industriegewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 4.816 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.2.1.1	zu 2.2.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.2.2	Warnschutz T-Shirt, orange Warnschutz T-Shirt Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.2.2.1	zu 2.2.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.3	Bundjacke BW Material: 100 % Baumwolle Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 108 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.2.3.1	zu 2.2.3: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.2.4	Bundjacke orange, MG Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 108 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.2.4.1	zu 2.2.4: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
2.2.5	Trainingsjacke	Menge: 392 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.2.5.1	zu 2.2.5: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.6	Latzhose MG Material: 65 % Polyester; 35 % Baumwolle Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 248 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.2.6.1	zu 2.2.6: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.2.7	Latzhose orange, MG 70 % Polyester; 30 % Baumwolle (215g/m³) Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 504 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.2.7.1	zu 2.2.7: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
2.2.8	Bundhose MG Material: 85 % Polyester; 15 % Baumwolle Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 328 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.2.8.1	zu 2.2.8: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.9	Bundhose orange Material: 68 % Polyester, 18 % Baumwolle, 9 % Polyamid Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.008 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.2.9.1	zu 2.2.9: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/>	
2.2.10	Sweatshirt/Pullover Material: 70 % Baumwolle; 30 % Polyester Eigenschaften = für Industriewäsche geeignet, 60° C Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 1.688 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.2.10.1	zu 2.2.10: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 376 721 416">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 376 1291 416">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> </table>				
2.2.11	Wetterschutz-Parka mit und ohne Futter Wetterschutzparka mit Futter Material: 100 % Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver PU Gewebegewicht: ca. 215 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe Wetterschutzparka ohne Futter Material aus Hightex 2-Lagen-Laminat aus Polyestergewebe mit hochatmungsaktiver PU Gewebegewicht: ca. 215 g/m ² Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 84 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> </table>			
F 2.2.11.1	zu 2.2.11: Info-Fragebogen					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1404 721 1444">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 1404 1291 1444">Antwort</th> </tr> </thead> </table>		Fragetitel	Antwort		
Fragetitel	Antwort					
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Gruppe 2.2.12	Gruppe mit Alternativpositionen Miete und Reinigung Geschirrtuch 100 % Baumwolle Material: 100 % Baumwolle Miete und Reinigung		
2.2.12.1	Grundposition - relevant für Angebotssumme Miete und Reinigung Wechsel: 1x wöchentlich	Menge: 124 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F	zu 2.2.12.1: Info-Fragebogen		
2.2.12.1.1	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.2.12.2	Alternative Wahlposition - nicht relevant für Angebotssumme Reinigung Wechsel: 1x wöchentlich	Menge: 124 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)			
F 2.2.12.2.1	zu 2.2.12.2: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
2.2.13	Sweatjacke Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 32 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"> </table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %				
F 2.2.13.1	zu 2.2.13: Info-Fragebogen					
	Fragetitel	Antwort				
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td></tr> </table>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2.14	Hose kurz/Shorts Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 72 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.2.14.1	zu 2.2.14: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
2.2.15	Unterhose lang 90 Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 16 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)												
F 2.2.15.1	zu 2.2.15: Info-Fragebogen														
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 371 719 403">Fragetitel</th> <th data-bbox="726 371 1289 403">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 412 719 654"> 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an! </td> <td data-bbox="726 412 1289 654"> <table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 663 719 904"> 1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an! </td> <td data-bbox="726 663 1289 904"> <table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Fragetitel	Antwort	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
Fragetitel	Antwort														
1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>														
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>														
2.2.16	Thermoweste Reinigung gemäß Herstellervorgabe	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <table border="1" style="width: 150px; height: 20px; background-color: #ffffcc;"></table> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<table border="1" style="width: 100%; height: 120px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>												
F 2.2.16.1	zu 2.2.16: Info-Fragebogen														
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="194 1240 719 1272">Fragetitel</th> <th data-bbox="726 1240 1289 1272">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 1281 719 1523"> 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an! </td> <td data-bbox="726 1281 1289 1523"> <table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1532 719 1774"> 1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an! </td> <td data-bbox="726 1532 1289 1774"> <table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Fragetitel	Antwort	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>				
Fragetitel	Antwort														
1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>														
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<table border="1" style="width:100%; height: 100px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>														
Gruppe 2.3	Kennzeichnung Barcode / Patch Kennzeichnung der Bekleidung mit einem Barcode Bedarf für HAMBURG WASSER und servTec Sofern vorhandene Barcodes an den Wäschestücke weiter verwendet können, ist auf die Anlage eines neuen Barcodes zu verzichten.		<table border="1" style="width: 100%; height: 80px;"> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"></td></tr> </table>												

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3.1	Kennzeichnung Barcode / Patch Kennzeichnung der Bekleidung mit einem Barcode pro Stück	Menge: 15.700 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.3.1.1	zu 2.3.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Gruppe 2.4	Servicegebühr pro Anfahrt & Lieferung Servicegebühr pro Anfahrt & Lieferung Bedarf für HAMBURG WASSER und servTec		<input type="text"/>
2.4.1	Logistikpauschale Servicegebühr pro Anfahrt & Lieferung	Menge: 2.000 LE Preiseinheit: 1 LE Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.4.1.1	zu 2.4.1: Info-Fragebogen Fragetitel 1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an! 1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 2.5	Näh- & Reparaturarbeiten Minutenabrechnung Bedarf für HAMBURG WASSER und servTec		<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
2.5.1	Näh- & Reparaturarbeiten Minutenabrechnung Bitte geben Sie den Nettobetrag für Näharbeiten pro Minute an. Die Näharbeiten beinhalten: Reparatur von - Knopf/Druckknopf -Tasche innen -Tasche außen -Reißverschluß -Riss -Zollstocktasche	Menge: 3.500 Minuten Preiseinheit: 1 Minuten Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.5.1.1	zu 2.5.1: Info-Fragebogen		
	Fragetitel		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		
2.5.2	Reißverschluss, kurz Austausch Reißverschluss, kurz	Menge: 70 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input data-bbox="976 1043 1241 1104" type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.5.2.1	zu 2.5.2: Info-Fragebogen		
	Fragetitel		
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!		
	1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.5.3	Reißverschluss, lang Austausch Reißverschluss, lang	Menge: 35 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 2.5.3.1	zu 2.5.3: Info-Fragebogen		
	Frage	Antwort	
	1.1 Artikelbezeichnung Geben Sie Ihre Artikelbezeichnung an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
1.2 Artikelnummer Geben Sie die Artikelnummer an!	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1	zu 2: Ansprechpartner/Lieferzeit		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung? Bitte geben Sie den Namen, Telefonnummer und die Mailadresse an.	_____ _____ _____	
	1.2 E-Mail Adresse für Bestellungen Die Bestellungen werden per E-Mail zugestellt. Bitte geben Sie eine E-Mail Adresse auf, bei der gewährleistet ist, dass diese stetig überwacht wird.	_____ _____ _____	
	1.3 Ansprechpartner/in Kundenservice Innendienst Wer ist die direkte Ansprechperson im Kundenservice Innendienst? Bitte geben Sie den Namen, Telefonnummer und die Mailadresse an. • direkte Ansprechperson Kundenservice Außendienst mit Angabe von Telefonnr. und E-Mail-Adresse	_____ _____ _____	
	1.4 Ansprechpartner/in Kundenservice Außendienst Wer ist die direkte Ansprechperson im Kundenservice Außendienst? Bitte geben Sie den Namen, Telefonnummer und die Mailadresse an.	_____ _____ _____	
1.5 Lieferzeit innerhalb von 7 Tagen Die Abholung und Lieferung der Wäsche erfolgt innerhalb eines Zeitraums von max. 7 Tagen. Bestätigen Sie den Zeitraum?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
Los 3	<p>Lieferung von Arbeitskleidung Bäderland Hamburg GmbH</p> <p>Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Bedarf bezeichnet die Artikel, die den wiederkehrenden Primärbedarf von BLH beinhalten. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich, basierend auf den Vergangenheitswerten, um den geschätzten Bedarf für 4 Jahre.</p> <p>Bei den aufgeführten Artikeln sind Festpreise in € anzubieten. Diese gelten für den Zeitpunkt der Ausschreibung und sind ausschlaggebend für die Angebotswertung (siehe Preisgleitklausel). Für die in der nachstehend im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Artikel sind Nettopreise anzubieten. Die Angaben über die Mengen sind nicht verbindlich und dienen ausschließlich der Kalkulationshilfe. Ein Anspruch auf Abnahme einer bestimmten Menge besteht nicht.</p> <p>Lieferung Eine Anlieferung hat montags - donnerstags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erfolgen.</p> <p>Die Leistungserbringung erfolgt frei nachfolgender(n) Anlieferstelle(n):</p> <p>Bäderland Hamburg GmbH (BLH):</p> <p>Zentrale, Weidenstieg 27, 20259 Hamburg Holthusenbad, Goernestraße 21, 20249 Hamburg Bartholomäus-Therme, Bartholomäusstraße 95, 22083 Hamburg Kaifu-Bad, Hohe Weide 15, 20259 Hamburg Kaifu-Bad, Hohe Weide 15, 20259 Hamburg Billstedt, Archenholzstraße 50a, 22117 Hamburg MidSommerland, Gotthelfweg 2, 21077 Hamburg Parkbad, Rockenhof 7, 22359 Hamburg Festland, Holstenstraße 30, 22767 Hamburg Bille-Bad, Reetwerder 25, 21029 Hamburg Bondenwald, Friedrich-Ebert-Straße 71, 22459 Hamburg FB Stadtparksee, Südring 5b, 22303 Hamburg</p> <p>Blankenese, Simrockstraße 45, 22589 Hamburg St. Pauli, Budapester Straße 29, 20359 Hamburg Inselpark, Kurt-Emmerich-Platz 12, 21109 Hamburg Elbgaustraße, Elbgaustraße 110, 22523 Hamburg HB Rahlstedt, Rahlstedter Bahnhofstraße 52, 22143 Hamburg Wandsbek, Wendemuthstraße 14, 22041 Hamburg Bramfeld, Fabriciusstraße 223, 22177 Hamburg Süderelbe, Neugrabener Markt 9, 21149 Hamburg Finkenwerder, Finksweg 82, 21129 Hamburg SLZ Dulsberg, Am Dulsbergbad 1, 22049 Hamburg Judo-/Handballhalle, Eulenkamp 75, 22049 Hamburg FB Osdorfer Born, Am Osdorfer Born, 22177 Hamburg Eisland Farmsen, Berner Heerweg 152, 22159 Hamburg</p> <p>Hinweis zur Angebotswertung und zu Alternativfabrikaten (Los 1 und Los 3) Sofern im Leistungsverzeichnis der Lose 1 und 3 auf bestimmte Fabrikate oder Produkte verwiesen wird, erfolgt diese Benennung ausschließlich zur eindeutigen und sachgerechten Beschreibung des Leistungsgegenstands. Die Nennung stellt keine</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Einschränkung des Wettbewerbs dar. Für beide Lose sind Angebote mit gleichwertigen Fabrikaten ausdrücklich zugelassen, sofern diese die geforderten technischen, funktionalen und qualitativen Anforderungen in gleicher Weise erfüllen. Zur Prüfung der Gleichwertigkeit verpflichtet sich der Bieter, für Los 1 und Los 3, auf Aufforderung des Auftraggebers nach Angebotsabgabe ein kostenfreies Muster des angebotenen Alternativartikels zur Verfügung zu stellen. Die Musterbereitstellung dient ausschließlich der Eignungs- und Gleichwertigkeitsprüfung und begründet keinen Anspruch auf Kostenerstattung. Zur Wahrung der vergaberechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und Nichtdiskriminierung besteht im Leistungsverzeichnis der Lose 1 und 3 ausdrücklich die Möglichkeit, Alternativartikel anzubieten. Die Angebotswertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der festgelegten Zuschlagskriterien sowie der nachgewiesenen Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte.</p> <p>Hinweis auf Embleme Das Emblem und der Veredelungsprozess ist vom Bieter so zu wählen, dass das mit dem Emblem veredelte neue Ausgangsprodukt den Anforderungen aus der Artikelbeschreibung in Norm und Zertifizierung weiterhin entspricht. Die Emblem- und Positionierungsvorlagen werden nach Zuschlagserteilung den Auftragnehmern zugesendet.</p> <p>Lagerbestände: Es besteht für den Auftragnehmer die Möglichkeit, für die im Leistungsverzeichnis genannten Artikel einen Lagerbestand vorzuhalten, um den Bedarfsabruf des Auftraggebers zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für individuell veredelte Artikel, wie beispielsweise Bekleidung. Die Vorhaltung eines Lagerbestands dient dazu, die vereinbarte maximale Lieferzeit von 10 Tagen zuverlässig einhalten zu können.</p> <p>Lagerbestände veredelte Artikel: Die Lagerbestände der speziell für den Auftraggeber veredelten Artikel sind durch den Auftragnehmer bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Abrufmengen zu steuern. Ziel ist es, die vereinbarten Lieferzeiten - insbesondere für häufig nachgefragte Artikel - zuverlässig einzuhalten. Für Artikel mit hoher Abrufhäufigkeit kann der Auftragnehmer angemessene Sicherheitsbestände vorhalten. Für Artikel mit geringer oder unregelmäßiger Nachfrage ist eine reduzierte oder vollständig bedarfsorientierte Lagerhaltung vorzusehen.</p> <p>Gegen Ende der Vertragslaufzeit ist die Lagerhaltung so auszusteuern, dass nur ein geringfügiger Restbestand verbleibt. Die Höhe des zulässigen Restbestands orientiert sich an der realen Verbrauchsentwicklung und darf nicht zu unverhältnismäßigen Abnahmeverpflichtungen des Auftraggebers führen. Nachbestellungen veredelter Artikel dürfen ausschließlich in Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen. Eine Freigabe zur Nachbestellung durch den Auftraggeber, frühestens ab sechs Monate vor Vertragsende, muss nachweislich erfolgen. Eteilt der Auftraggeber eine solche Freigabe, verzichtet er auf die Regelung zum Restlagerbestand und verpflichtet sich zur vollständigen Abnahme der nachbestellten Artikel. Bestellt der Auftragnehmer ohne vorherige Abstimmung veredelte Artikel, ist der Auftraggeber bei Vertragsende nicht verpflichtet, diese vollständig und kostenpflichtig zu übernehmen.</p> <p>Abnahme von Schutzkleidung mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen nach Vertragsende Der AG übernimmt nach Vertragsende nur die Sondergrößen der vorrätigen Artikel und die</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>veredelte Ware in der Größenordnung des maximalen Forecast, der zwischen AN und AG nach Zuschlagserteilung ermittelt wird.</p> <p>Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Bei der angebotenen Lieferleistung sind ökologische, soziale und ethische Nachhaltigkeitskriterien verbindlich zu berücksichtigen. Insbesondere die eingesetzten Materialien und Produkte in den aufgeführten Leistungsgruppen, bei denen in den jeweiligen Langbeschreibungen eine Zertifizierung vorgegeben ist, müssen nach anerkannten Standards geprüft und zertifiziert sein. Textilien und textile Bestandteile müssen mindestens dem OEKO-TEX® Standard 100 entsprechen, um den Ausschluss gesundheitsschädlicher Stoffe sicherzustellen, gleichwertige Gütezeichen werden zugelassen. Gibt es nachweislich keine Möglichkeit, das angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen zu erlangen, so müssen die Kriterien des Gütezeichens durch andere geeignet Belege (z. B. Herstellererklärungen) nachgewiesen werden.</p> <p>Darüber hinaus ist die Einhaltung sozialer Mindeststandards entlang der gesamten Lieferkette nachzuweisen. Der Nachweis kann durch anerkannte staatliche oder unabhängige Siegel (wie z.B. Grünen Knopf, Blauer Engel für Textilien oder OEKO-TEX® MADE IN GREEN) oder alternativ durch eine Eigenerklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen erfolgen. Ziel ist die Förderung fairer Arbeitsbedingungen, transparenter Produktionsprozesse sowie verantwortungsvoller Beschaffung. Im Sinne des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung sind bevorzugt Materialien aus recyceltem Polyester sowie Bio-Baumwolle einzusetzen. Diese Rohstoffe tragen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks, zur Verringerung des Wasserverbrauchs und zum Schutz natürlicher Ressourcen bei.</p> <p>Die Produkte müssen auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Wiederverwendbarkeit ausgelegt sein. Ergänzend sind umweltfreundliche Produktionsverfahren, eine Reduzierung von Abfällen sowie möglichst kurze Transportwege zu berücksichtigen, um den Anforderungen an eine nachhaltige Beschaffung im öffentlichen Raum der Freien und Hansestadt Hamburg gerecht zu werden.</p> <p>Die Lieferung der ausgeschriebenen Leistungen hat frei Verwendungsstelle zu erfolgen. Sämtliche Kosten für Verpackung, Transport, Versicherung und sonstige Nebenkosten sind im Angebotspreis einzukalkulieren. Eine gesonderte Abrechnung von Versandkosten ist nicht zulässig.</p> <p>Die Zustellung der bestellten Ware erfolgt entweder über firmeneigene Fahrzeuge des Auftragnehmers oder über ein beauftragtes Transportunternehmen. In beiden Fällen ist sicherzustellen, dass ein material- und umweltschonendes Füll- und Verpackungsmaterial verwendet wird, welches Beschädigungen der Artikel verhindert oder auf ein Minimum reduziert.</p> <p>Nach Erhalt der Lieferung erfolgt durch den Auftraggeber eine unverzügliche Prüfung der gelieferten Ware hinsichtlich Beschaffenheit und Vollständigkeit. Festgestellte Beschädigungen oder fehlende Mengen sind dem Auftragnehmer unmittelbar und in nachvollziehbarer Form - schriftlich und bildlich dokumentiert - aufzuzeigen. Die Haftung für eine mangelhafte Lieferung trägt der Auftragnehmer.</p> <p>Sollten im Rahmen der Auftragsdurchführung teillieferungsbedingte Einschränkungen auftreten - sei es aufgrund von Lagerbestand oder Liefersituation seitens Vorlieferanten - sind diese dem Auftraggeber vorab schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass entsprechende Hinweise auf dem jeweiligen Lieferschein vermerkt sind.</p> <p>Während der Vertragslaufzeit ist sicherzustellen, dass Materialien ausschließlich von gleichbleibenden Anbietern bzw. Herstellern geliefert werden, um Passgenauigkeit,</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<p>Kompatibilität sowie Einheitlichkeit in Optik und Handhabung zu gewährleisten. Dies dient zugleich der Förderung einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Lieferkette durch Reduktion unnötiger Materialwechsel. Sollte eine Lieferung aufgrund von Lieferengpässen oder Nichtverfügbarkeit beim Vorlieferanten nicht möglich sein, sind alternative Materialien so auszuwählen, dass die vollständige Kompatibilität mit den bereits gelieferten Komponenten gewährleistet bleibt. Die Lieferung solcher Alternativmaterialien bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber. Erweisen sich Ersatzlieferungen als ungeeignet, ist der Auftraggeber berechtigt, diese an den Auftragnehmer zurückzugeben und eine geeignete, kompatible Ersatzlieferung zu verlangen.</p>		
<p>Gruppe 3.1</p>	<p>Berufsbekleidung</p> <p>Die Lieferung umfasst die Veredelung der folgenden Textilien: T#Shirts, Polo#Shirts, Sweatshirts, Sweatjacken, Hosen, Jacken, Caps und Westen. Die endgültigen Maße für das aufzubringende Logo werden nach Zuschlagserteilung bereitgestellt.</p> <p>Hinweis: Übergrößen werden nach Zuschlagserteilung separat durch den Auftragnehmer abgefragt.</p> <p>Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden Maßstabellen sowie die technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.</p> <p>Alle gleichwertig angebotene Produkte müssen nach OEKO#TEX STANDARD 100 zertifiziert sein oder über eine vergleichbare Zertifizierung verfügen.</p>		
<p>3.1.1</p>	<p>Arbeitsbundhose Mannheim</p> <p>Mannheim, Herstellernr.: 12679-442-11010 65% Polyester / 35% Baumwolle / 270 g/m² Farbe: kornblau/schw.blau Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100</p> <p>Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung). Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche in der rechten Vordertasche integriert. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten</p> <p>Gr. 48 - 58 Hersteller: Mascot</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.1.1	zu 3.1.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.2	Arbeitsjacke Fulda Fulda, Herstellernr.: 12209-442-11010 65% Polyester / 35% Baumwolle / 270 g/m ² Farbe: kornblau/schw.blau Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Leicht verlängerter Rücken. Abgerundeter Saum bietet perfekte Bewegungsfreiheit und einfachen Zugang zu den Vordertaschen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten Gr. S - 3XL Hersteller: Mascot	Menge: 150 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.1.2.1	zu 3.1.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.3	<p>Arbeitslatzhose Leibzig</p> <p>Leibzig, Herstellernr.: 12069-203-11010 70% Polyester / 30% Lyocell / 340 g/m² Farbe: kornblau/schw.blau Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften. Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung). Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Gr. 44 - 62</p> <p>Hersteller: Mascot</p>	<p>Menge: 120 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 3.1.3.1	zu 3.1.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat</p> <p>Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
3.1.4	<p>Fleecejacke Durango</p> <p>Durango 611ZA2T01312L 100% Polyester doppelseitiges Fleece / 285 g/m² Farbe: grau/schwarz hochstehender Kragen Reißverschluss mit Kinnschutz 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss rund eingesetzte Ärmel Gummizug am Ärmelende Elastischer Kordelzug im Untersaum lange Reißverschlusspuller für extra Komfort Rückenlänge 75 cm (L)</p> <p>Gr. S - 3XL</p> <p>Hersteller: Sioen</p>	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>
F 3.1.4.1	zu 3.1.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!</p>	<p>Antwort</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3.1.5	<p>Fleecejacke</p> <p>Full zip navy / Kadettkragen 100% Polyester / 300 g/m² Art.-Nr. JN044</p> <p>Direkteinstickung Bäderland 1-fb. Linke Brustseite Logo Bäderland / Stickgröße 10 x 3 cm</p> <p>Gr. S - 5XL</p> <p>Hersteller: James & Nichol森</p>	<p>Menge: 600 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.5.1	zu 3.1.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.6	T-Shirt Farbe: weiß 3025 (white) / V-Ausschnitt Single-Jersey, 100% Baumwolle / 180 g/m ² Patchabzeichen Bäderland 1-fb. blau auf Brust und Rücken Rückenemblem blau 28 x 8,7 cm Brustemblem blau, 8 x 2,5 cm, linke Brustseite Gr. S- 3XL Hersteller: Promodoro	Menge: 750 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 3.1.6.1	zu 3.1.6: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.7	Polo-Shirt Coolmax Coolmax Extreme, Piquè aus 100 % Polyester, 150 g/m ² Farbe: weiß 806-001 geruchshemmend / atmungsaktiv Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Patchabzeichen Bäderland 1-fb. blau auf Brust und Rücken Rückenemblem blau 28 x 8,7 cm Brustemblem blau, 8 x 2,5 cm, linke Brustseite Gr. XS - 3XL Hersteller: HAKRO	Menge: 650 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.7.1	zu 3.1.7: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
3.1.8	Shorts (Sauna) Farbe: bordeaux 100% Polyester Gr. XS - 5XL Futter Netzstoff, 2 Seitentasche, 1 Gesäßtasche elastischer Bund interner Kordelzug Gr. XS - 4XL Hersteller:	Menge: 450 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 3.1.8.1	zu 3.1.8: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
3.1.9	Shorts (Bad) Farbe: blau (Pantone 288c oder 289c) 100% Polyester Futter Netzstoff, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche elastischer Bund interner Kordelzug Gr. XS - 5XL Hersteller:	Menge: 3.000 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.9.1	zu 3.1.9: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.10	Trainingsanzug Farbe: blau (Pantone 288c oder 289c) Artikel-Nr. 359316268 Patchabzeichen: 1-fb. Weiß auf Brust und Rücken Gr. XS - 5XL Hersteller: Tombo Teamsport	Menge: 1.200 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.1.10.1	zu 3.1.10: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.11	T-Shirt Farbe: rot 3025 (fire red) / V-Ausschnitt 100% Baumwolle / 180 g/m ² Patchabzeichen: 1-fb "Bäderland" auf Brust Patchabzeichen: 1-fb "Schwimmlehrer Hier schwimmt Hamburg" auf Rücken Gr.S - 3XL Hersteller: Promodoro	Menge: 1.500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.11.1	zu 3.1.11: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.12	Regenjacke / Hard Shell Jacke Mascot Advanced Farbe: schwarzblau/schwarz 87% Polyamid / 13% Elasthan / 200 g/m ² Zertifiziert nach EN 343 - Regenschutz. Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten Gr. S - 3XL Hersteller: Mascot	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 3.1.12.1	zu 3.1.12: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.13	Winterjacke Model: Mascot Advanced Herstellernr.: -Nr. 17035-411-010 Farbe: schwarzblau 87% Polyamid / 13% Elasthan / 200 g/m ² Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Atmungsaktiv, wind- u. wasserdicht, Kapuze abnehmbar Futter aus Stepp mit Climascot Reflexeffekte 1-fb. Weiß auf Rücken Rückenemblem weiß 28 x 8,7 cm Gr. S - 3XL Hersteller: Mascot	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.13.1	zu 3.1.13: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
3.1.14	Cap 5 Panel Promo 300 laminiert / 100% Baumwolle Farbe: weiß Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 4 gestickte Luftlöcher Baumwollschweißband Größenverstellbar Emblem: bäderland, blau 8 x 2,5cm	Menge: 350 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>
F 3.1.14.1	zu 3.1.14: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!		
3.1.15	Cap 5 Panel Promo 300 laminiert / 100% Baumwolle Farbe: navy Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 4 gestickte Luftlöcher Baumwollschweißband Größenverstellbar Emblem: bäderland, weiß 8 x 2,5cm	Menge: 350 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.15.1	zu 3.1.15: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.16	Polo-Shirt Cotton-Tec 814 Single-Jersey 50% Baumwolle / 50% Polyester, 185 g/m ² Farbe: royalblau Art.-Nr.: 814-10 Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Patchabzeichen Bäderland 1-fb. Weiß auf Brust und Rücken Rückenemblem weiß 28 x 8,7 cm Brustemblem weiß, 8 x 2,5 cm, linke Brustseite Gr. XS - 3XL Hersteller: Hakro	Menge: 5.500 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 3.1.16.1	zu 3.1.16: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.1.17	Strickmütze Model: CUSTOMIZED Herstellernr.: 23050-647-80 Farbe: silbergrau Einheitsgröße Obermaterial: gestricktes Textil Material 50% Recyceltes Polyester/50% Polyacryl 600 g/m ² Zertifizierung: OEKO-TEX® Standard 100 Starkes Stretchgewebe Hersteller: Mascot	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.1.17.1	zu 3.1.17: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Gruppe 3.2	Sicherheitsschuhe/Arbeitsschuhe Sollten gleichwertige Artikel angeboten werden, sind die entsprechenden technischen Datenblätter des jeweiligen Herstellers beizufügen.		
3.2.1	Gummistiefel Berufsstiefel Gärtner PVC-Stiefel grün, EN 347 Halbhoch aus robustem PVC in leinengefütterter Ausführung ohne Stahlkappe, säurebeständig, Sohle nicht kreidend Schafthöhe ca. 27 cm Gr. 36 - 46	Menge: 640 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.2.1.1	zu 3.2.1: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2.2	Schweden - Pantoffeln Berufsschuh Clog Rubber ESD Farbe: weiß Gr. 37 - 48 Glattleder, PU-Zwischensohle Sanitized behandelt Fersenriemen klappbar, verstellbar Deckfleck Leder Artikel-Nr.: 9200 Gr. 37 - 48 Hersteller: Abeba	Menge: 650 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <div style="background-color: yellow; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.2.2.1	zu 3.2.2: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2.3	Sicherheitshalbschuh S3 Senex Model: Senex Artikel-Nr.: 728321 S3 Sicherheitsschuh mit Kunststoffkappen Metall- und lederfreie Ausstattung Atmungsaktives Textilfutter Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura Gr. 35 - 47 Hersteller: Elten	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	
F 3.2.3.1	zu 3.2.3: Gleichwertig angebotenes Fabrikat Fragetitel 1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2.4	Sicherheitssandale S1P Scott Model: Scott Artikel-Nr.: 72121 Gemütliche Sicherheitssandale mit Kunststoffkappen Metall- und lederfreie Ausstattung Atmungsaktives Textilfutter Material: Mikrofaser/Textilmaterial Gr. 42 - 44 Hersteller: Elten	Menge: 100 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.2.4.1	zu 3.2.4: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2.5	Berufsschuh Model: Uni6 Farbe: weiß Obermaterial: gestricktes Textil Innenmaterial: Kunstfaser Sohle: Gummi, weiß Verschluss: Schnürsenkel Gr. 35 - 48 Hersteller: Abeba	Menge: 250 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
F 3.2.5.1	zu 3.2.5: Gleichwertig angebotenes Fabrikat		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Gleichwertig angebotenes Fabrikat Bitte geben Sie ein gleichwertig angebotenes Fabrikat mit der Artikelnummer an!	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
F 3.1	zu 3: Ansprechpartner		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung Wer ist Ansprechpartner/in für die Auftragsabwicklung im Falle der Auftragserteilung? Bitte geben Sie den Namen, Telefonnummer und die Mailadresse an.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
	1.2 E-Mail Adresse für Bestellungen Die Bestellungen werden per E-Mail zugestellt. Bitte geben Sie eine E-Mail Adresse auf, bei der gewährleistet ist, dass diese stetig überwacht wird.	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 3.2	zu 3: Lieferzeit Die Lieferzeit beträgt maximal 10 Tage. Wir bitten Sie, die Lieferzeiten für veredelte Artikel sowie für nicht veredelte Artikel jeweils separat anzugeben.		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Lieferzeit veredelte Artikel Bitte geben Sie die Lieferzeit für veredelte Artikel an	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
	2.2 Lieferzeit nicht veredelte Artikel Bitte geben Sie die Lieferzeit für nicht veredelte Artikel an	Antwort - Angabe als ganze Zahl <input type="text"/>	
F 3.3	zu 3: Unternehmerzuschlag		
	Fragetitel	Antwort	
	3.1 Unternehmerzuschlag in % Bitte geben Sie den Unternehmerzuschlag in % an.	Antwort - Angabe in Prozent <input type="text"/> %	
F 3.4	zu 3: Anprobe- und Servicetag		
	Fragetitel	Antwort	
	4.1 Anprobe- und Servicetag Der Anprobe- und Servicetag beträgt maximal einen Tag. Bitte geben Sie an, ob zusätzliche Anprobe- bzw. Servicetage möglich sind und benennen Sie gegebenenfalls die Anzahl der weiteren Tage.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Lieferung von Schutzkleidung/PSA		
2	Reinigung und Reparatur von Arbeitskleidung		
3	Lieferung von Arbeitskleidung Bäderland Hamburg GmbH		

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Gesamtangebotssumme ohne USt. (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. (EUR):	<input type="text"/>