

Bauvorhaben:
Bz.-Nr.:
oberer Schacht
63384257
A

Gebiet Eimsbüttel
S-22-1109
unterer Schacht
63384267

Haltung
63384257
A

AL= Anschlussleitung / H/V = Handlaminat/Verpressen / BG = Baugrube / DM = Dichtungsmasse bit. / KBG = Kopfbaugrube / kHb = kein Handlungsbedarf / SE = Trumme / REV = Revisionsschacht / n.fg. = nicht fachgerecht
NN = unbekannte/aufgehobene Leitung / GA = Hausanschlussleitung / HR = Hausanschluss mit in der Befahrung erkannter Revision / RR = Regenrohr (Falleitung)

Grunddaten														Einbindung			Handlungsanweisung AL													
Nr.	Haltung	Haltung Länge	Leitung / Haus Nr.	Station in Fl.	Lage in Fl.	Station gegen Fl.	Lage gegen Fl.	Profil AL	SE	HA	Verschl.	Unter-anschluss	Länge	Ist-Zustand	öffnen	Handlungsanweisung (Handlaminat/ Hutprofil/ Verpressen/ Anschlussstutzen)	Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten	Art der Maßnahme	von wo wird der Liner eingezogen		Reparaturb augrube	Länge der Baugrube	Vorflut			Betrieb prüfen (optisch)	Rein / TV Trumme	Rein/ TV aus Siel	Rein/ TV aus REV	Orten
AL im Plan									HausNr.	am Siel	öffentl. Grund		aus SE						aus KBG / REV	zu Baubeginn										
Zahl		m		Text	m	Uhrz.	m	Uhrz.	DN	1/0		1/0	m	Text	1/0	Auswahl	Text	Auswahl	m	m	Stk	m	1/0	1/0	1/0	m	m	m	m	1/0
164	63384257-63384267	134,5	NN01	13,30	9	121,20	3	150					3,60					Betriebsprüfung								1				
165			GA02	20,70	3	113,80	9	150		4				10,00		1	Handlaminat													
166			NN03	36,50	3	98,00	9	200		6				3,20		0	KHB													
167			GA04	38,00	2	96,50	10	150		6				7,50		1	Handlaminat													
168			NN05	38,50	9	96,00	3	200						0,1																
169			GA06	57,30	3	77,20	9	150		8				6,1		1	Handlaminat													
170			NN07	76,50	9	58,00	3	150						7,3				Betriebsprüfung												
171			RV08	77,80	12	56,70	12	300						1,9		0	KHB													
172			GA09	78,40	3	56,10	9	150		10				6		1	Handlaminat													
173			SE10	80,60	3	53,90	9	150		1				5		1	Handlaminat													
174			RV11	81,70	9	52,80	3	150						3,9		0	KHB													
175			NN12	96,40	3	38,10	9	150						3,1		0	KHB													
176			GA13	97,70	2	36,80	10	150		12				7		1	Handlaminat													
177			NN14	108,30	10	26,20	2	150						2,5		1	Handlaminat													
178			SE15	108,40	11	26,10	1	150						4		1	Handlaminat													
179			GA16	109,20	9	25,30	3	150		1 - 3						1	Handlaminat													
180			RV17	120,50	10	14,00	2	150						0,1		0	KHB													
181			GA18	126,9	3	7,6	9	150		16				7,6		1	Handlaminat													
Σ														10 St	10 St				0,0 m	0,0 m	0 St	0,0 m	0,0 m	0 St	0 St	1 St	0,0 m	0,0 m	0,0 m	0 St

Bauvorhaben:
Bz.-Nr.:

Gebiet Eimsbüttel
S-22-1109

oberer
Schacht

63384267

unterer
Schacht

63381042

AL= Anschlussleitung / H/V = Handlaminat/Verpressen / BG = Baugrube / DM = Dichtungsmasse bit. / KBG = Kopfbaugrube / kHb = kein Handlungsbedarf / SE = Trumme / REV = Revisionsschacht / n.fg. = nicht fachgerecht
NN = unbekannte/aufgehobene Leitung / GA = Hausanschlussleitung / HR = Hausanschluss mit in der Befahrung erkannter Revision / RR = Regenrohr (Falleitung)

Grunddaten														Einbindung			Handlungsanweisung AL													
Nr.	Haltung	Haltung Länge	Leitung / Haus Nr.	Station in Fl.	Lage in Fl.	Station gegen Fl.	Lage gegen Fl.	Profil AL	SE	HA	Verschl.	Unter- anschluss	Länge	Ist-Zustand	öffnen	Handlungsanweisung (Handlaminat/ Hutprofil/ Verpressen/ Anschlussstutzen)	Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten	Art der Maßnahme	von wo wird der Liner eingezogen		Reparaturbau grube	Länge der Baugrube	Vorflut			Betrieb prüfen (optisch)	Rein / TV Trumme	Rein/ TV aus Siel	Rein/ TV aus REV	Orten
AL im Plan									HausNr.	am Siel	öffentl. Grund		aus SE						aus KBG / REV	zu Baubeginn										
Zahl		m	Text	m	Uhrz.	m	Uhrz.	DN	1/0		1/0	1/0	m	Text	1/0	Auswahl	Text	Auswahl	m	m	Stk	m	1/0	1/0	1/0	1/0	m	m	m	1/0
182	63384267-63381042	115	SE01	2,70	3	112,90	9	200	1				4,70		1	Handlaminat														
183			GA02	5,00	9	110,60	3	150		5				7,40		1	Handlaminat													
184			SE031	15,00	9	100,60	3	150	1					4,90		1	Handlaminat													
185			NN04	19,80	3	95,80	9	150		18				6,40																
186			HR05	27,6	2	88	10	150		18				8,2		1	Handlaminat													
187			GA06	32	9	83,6	3	150		7				7,2		1	Handlaminat													
188			NN07	36,6	2	79	10	150		20				7,3		1	Handlaminat													
189			SE08	44,1	3	71,5	9	200	1					5,3		1	Handlaminat													
190			GA09	48,1	9	67,5	3	150		9				6,1		1	Handlaminat													
191			SE10	56	9	59,6	3	200	1					5,5		1	Handlaminat													
192			GA11	63,2	9	52,4	3	150		11				5,1		1	Handlaminat													
193			GA12	84,7	10	30,9	2	150		13				7,6		1	Handlaminat													
194			SE13	94,2	10	21,4	2	150	1					4,8		1	Handlaminat													
195			RV14	96,7	9	18,9	3	200						0,1		0	KHB													
Σ														12 St	12 St				0,0 m	0,0 m	0 St	0,0 m	0 St	0 St	0 St	0 St	0,0 m	0,0 m	0,0 m	0 St

Bauvorhaben:

Bz.-Nr.:

oberer Schacht

63381042

Gebiet Eimsbüttel

S-22-1109

unterer Schacht

63384251

AL= Anschlussleitung / H/V = Handlaminat/Verpressen / BG = Baugrube / DM = Dichtungsmasse bit. / KBG = Kopfbaugrube / kWh = kein Handlungsbedarf / SE = Trumme / REV = Revisionsschacht / n.fg. = nicht fachgerecht
NN = unbekannte/aufgehobene Leitung / GA = Hausanschlussleitung / HR = Hausanschluss mit in der Befahrung erkannter Revision / RR = Regenrohr (Falleitung)

Grunddaten													Einbindung			Handlungsanweisung AL															
Nr.	Haltung	Haltung Länge	Leitung / Haus Nr.	Station in Fl.	Lage in Fl.	Station gegen Fl.	Lage gegen Fl.	Profil AL	SE	HA	Verschl.	Unter- anschluss	Länge	Ist-Zustand	öffnen	Handlungsanwe- isung (Handlaminat/ Hutprofil/ Verpressen/ Anschlussstutz en)	Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten	Art der Maßnahme	von wo wird der Liner eingezogen		Reparaturbau grube	Länge der Baugrube	Vorflut			Betrieb prüfen (optisch)	Rein / TV Trumme	Rein/ TV aus Siel	Rein/ TV aus REV	Orten	
AL im Plan									HausNr.	am Siel	öffentl. Grund		aus SE						aus KBG / REV	SE (Abdecken)			KBG	REV	zu Baubeginn						
Zahl			m	Text	m	Uhrz.	m	Uhrz.	DN	1/0		1/0	1/0	m	Text	1/0	Auswahl	Text	Auswahl	m	m	Stk	m	1/0	1/0	1/0	1/0	m	m	m	1/0
163	63381042- 63384251	12,96	keine Anschlussleitungen																												
Σ															0 St	0 St			0,0 m	0,0 m	0 St	0,0 m	0 St	0 St	0 St	0 St	0,0 m	0,0 m	0,0 m	0 St	